

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 136 SGB V



Gesamtauswertung 2020

Modul 15/1

Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)

Gesamtauswertung

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach §136 SGB V **Gynäkologische Operationen**

Hinweise zur Auswertung

Erfasst und statistisch ausgewertet wurden alle für das Verfahrensjahr **2020** vollständig sowie korrekt dokumentierten und an die Geschäftsstelle fristgerecht übermittelten Eingriffe. 2020 nahmen 109 Krankenhausstandorte teil (minimale Fallzahl 1, maximale Fallzahl 1359). 22.189 Datensätze wurden insgesamt für Baden-Württemberg geliefert - alle fristgerecht (zertifiziert) und auswertbar (fehlerfrei).

Aufbau der Auswertung:

Die **Basisstatistik** stellt eine deskriptive Datenauswertung absoluter und relativer Häufigkeiten aller gesammelten Daten aus den Dokumentationsbögen dar, zumeist ohne weitere Verknüpfung. Im Basisteil wird neben einer Gesamtdarstellung über alle Fälle eine Aufteilung in Operationsgruppen mit entsprechender weiterer Untergliederung vorgenommen. Eine Summierung der einzelnen Grundgesamtheiten der Untergruppen ist nur bedingt möglich (siehe Beschreibung der jeweiligen Einschlusskriterien).

Im zweiten Teil der Auswertung werden **Qualitätsmerkmale** berechnet, die eine mathematische Kennzahl darstellen und noch keine unmittelbare Aussage zur erbrachten Qualität erlauben. Durch Verwendung der Rechenregeln des IQTIG (Institut für Qualitätssicherung und Transparenz im Gesundheitswesen) entsprechen die dargestellten Qualitätsindikatoren denen der Bundesauswertung, sodass die Möglichkeit zum Vergleich der Ergebnisse mit denen aller Krankenhäuser bundesweit gegeben ist. Angefügt ist des Weiteren eine Aufstellung der bundeseinheitlichen Referenzbereiche der Qualitätsindikatoren zum aktuellen Kenntnisstand.

Bitte beachten Sie, dass die Ergebnisse in den drei **planungsrelevanten Qualitätsindikatoren**

- Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund (ID 10211)
- Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebsentfernung (ID 12874)
- Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation (ID 51906)

entsprechend Richtlinie zu planungsrelevanten Qualitätsindikatoren vom Gemeinsamen Bundesausschuss veröffentlicht werden.

Verhältniszahlen (O/E) zur Risikoadjustierung

Für den Indikator „Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O/E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation“ (ID 51906) wird eine Verhältniszahl berechnet, die die tatsächlichen Fälle (O = observed) in Relation zur Anzahl erwarteter Fälle (E = expected) setzt. "E" berechnet sich aus der Verteilung der zugrunde gelegten Risikofaktoren im Kollektiv der in einem Haus behandelten Patienten. Welche Parameter berücksichtigt wurden, findet sich in den Rechenregeln des IQTIG (<https://iqtig.org/qs-verfahren/gyn-op/>). Die Regressionskoeffizienten für die Faktoren, für die im statistischen Schätzmodell relevante Effekte für das betrachtete Outcome nachgewiesen werden konnten, wurden vom IQTIG auf Basis der bundesweiten Daten der Vorjahre berechnet. Sollte das Verhältnis den Wert "1" übersteigen (d. h. mehr Fälle als erwartet eingetreten sein) so legt dies nicht zwingend den Schluss nahe, dass hier ein Qualitätsmangel vorliegt. Der Grund für eine gewisse Einschränkung liegt darin, dass einerseits als Risikofaktoren nur im Datensatz enthaltene Datenfelder genutzt werden können. Nicht alle dokumentierten Diagnosen / Komorbiditäten werden einbezogen, da hier keine ausreichend valide und vollzählige Datenbasis zur Verfügung steht. Auch in der Literatur möglicherweise nachgewiesene evidente Einflussfaktoren müssen unberücksichtigt bleiben, wenn sie nicht Bestandteil der Erfassung sind. Andererseits ist die Risikoadjustierung eingeschränkt, da die beobachtete Fallzahl "O" durch individuelle Behandlungssituationen, die nicht in allen Aspekten im Datensatz abgebildet sind, beeinflusst wird. Der Vergleich von Krankenhausergebnissen wird jedoch durch die Risikoadjustierung aussagekräftiger, die eventuelle Klärung auffällig hoher Werte zukünftig im Strukturierten Dialog damit voraussichtlich treffgenauer.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne die QiG BW GmbH in Stuttgart unter Telefon (07 11) 184278 - 00.

Bundesebene-Schlüsselverzeichnis 2020

Schlüssel : Histologie

- 01 = Adnexe: Normalbefund
- 02 = Adnexe: Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste
- 03 = Adnexe: seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)
- 04 = Adnexe: Dermoid (z.B. benignes Teratom)
- 05 = Adnexe: Endometriose
- 06 = Adnexe: andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)
- 07 = Adnexe: Entzündung
- 08 = Adnexe: Extrauterin gravidität
- 09 = Adnexe: Stieldrehung
- 10 = Adnexe: Borderline-Veränderungen
- 11 = Adnexe: primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome
- 19 = Adnexe: Veränderungen an den Adnexen, die in den Schlüsselwerten 01 - 11 nicht erfasst sind
- 20 = Cervix uteri: Ektopie
- 21 = Cervix uteri: Dysplasie
- 22 = Cervix uteri: Carcinoma in situ
- 23 = Cervix uteri: invasives Karzinom Ia
- 24 = Cervix uteri: invasives Karzinom > Ia
- 28 = Cervix uteri: histologisch Normalbefund
- 29 = Cervix uteri: Veränderungen der Cervix uteri, die in den Schlüsselwerten 20 - 24 nicht erfasst sind
- 30 = Corpus uteri: Myom
- 31 = Corpus uteri: primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive
- 38 = Corpus uteri: histologisch Normalbefund
- 39 = Corpus uteri: Veränderungen des Corpus uteri, die in den Schlüsselwerten 30 und 31 nicht erfasst sind
- 70 = Vagina/Vulva: entzündliche Veränderung
- 71 = Vagina/Vulva: benigne Neoplasien
- 72 = Vagina/Vulva: maligne Neoplasien
- 78 = Vagina/Vulva: histologisch Normalbefund
- 79 = Vagina/Vulva: Veränderungen der Vagina/Vulva, die in den Schlüsselwerten 70 - 72 nicht erfasst sind
- 80 Endometriose anderer Lokalisationen
- 81 Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen

Inhalt Gesamtauswertung 2020

Modul 15/1

Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 Basisdaten

- 1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze
- 1.2 Quartalsverlauf korrekt übermittelter Datensätze
- 1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

2 Patientendaten

- 2.1 Statistische Alterswerte
- 2.2 Verteilung der Altersgruppen

3 Angaben zum Eingriff

- 3.1 Anzahl Eingriffe pro Patientin
- 3.2 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)
- 3.3 Einstufung nach ASA-Klassifikation
- 3.4 Voroperation im OP-Gebiet
- 3.5 Prophylaxe
- 3.6 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020
 - 3.6.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

4 Komplikationen (eingriffsbezogen)

- 4.1 Intraoperative Komplikationen

5 Histologie (eingriffsbezogen)

- 5.1 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)
- 5.2 Adnexe
- 5.3 Cervix uteri
- 5.4 Corpus uteri
- 5.5 Vagina / Vulva
- 5.6 Andere Lokalisation

6 Assistierte Blasenentleerung

7 Entlassung (patientenbezogen)

- 7.1 Entlassungsgrund

8 Operationsgruppe Adnex-Eingriffe

- 8.1 Adnex-Eingriffe

9 Organerhaltende Adnex-Operation (ohne primäre maligne Adnexneoplasie)

- 9.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)
- 9.2 Statistische Alterswerte
- 9.3 Verteilung der Altersgruppen

9.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

9.5 Einstufung nach ASA-Klassifikation

9.6 Voroperation im OP-Gebiet

9.7 Prophylaxe

9.8 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

9.8.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

9.9 Intraoperative Komplikationen

9.10 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)

9.11 Adnexe

9.12 Cervix uteri

9.13 Corpus uteri

9.14 Vagina / Vulva

9.15 Andere Lokalisation

9.16 Entlassungsgrund

10 Ablative Adnex-Operation (ohne primäre maligne Adnexneoplasie)

10.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

10.2 Statistische Alterswerte

10.3 Verteilung der Altersgruppen

10.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

10.5 Einstufung nach ASA-Klassifikation

10.6 Voroperation im OP-Gebiet

10.7 Prophylaxe

10.8 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

10.8.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

10.9 Intraoperative Komplikationen

10.10 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)

10.11 Adnexe

10.12 Cervix uteri

10.13 Corpus uteri

10.14 Vagina / Vulva

10.15 Andere Lokalisation

10.16 Entlassungsgrund

11 Eingriff bei primärer maligner Ovarialneoplasie

11.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

11.2 Statistische Alterswerte

11.3 Verteilung der Altersgruppen

11.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

11.5 Einstufung nach ASA-Klassifikation

11.6 Voroperation im OP-Gebiet

11.7 Prophylaxe

11.8 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

11.8.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

11.9 Intraoperative Komplikationen

11.10 Postoperative Histologie (führende Befund zum Eingriff)

11.11 Adnexe

11.12 Cervix uteri

11.13 Corpus uteri

11.14 Andere Lokalisation

11.15 pT (pTNM Klassifikation nach UICC)

11.16 pN (pTNM Klassifikation nach UICC)

11.17 M (Klassifikation nach UICC)

11.18 G (Grading invasiver Karzinome nach Ellis und Elston 1991)

11.19 Entlassungsgrund

12 Sterilisation

12.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

12.2 Statistische Alterswerte

12.3 Verteilung der Altersgruppen

12.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

12.5 Voroperation im OP-Gebiet

12.6 Prophylaxe

12.7 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

12.7.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

12.8 Intraoperative Komplikationen

12.9 Postoperative Histologie (führende Befund zum Eingriff)

12.10 Adnexe

12.11 Cervix uteri

12.12 Corpus uteri

12.13 Andere Lokalisation

12.14 Entlassungsgrund


1 Basisdaten

1.1 Angaben über Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze

	2020	2019
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl Krankenhäuser	108	102
Fallzahl Gesamt	22189	24420
Fallzahl Minimum	1	1
Fallzahl Maximum	1359	1548

1.2 Quartalsverlauf korrekt übermittelter Datensätze

Anteil der Entlassungen pro Quartal bezogen auf alle gelieferten Datensätze



1.3 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		22189	24420
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	3,0	3,0
Mittelwert	(Tage)	4,1	4,3
Maximum	(Tage)	169	201

2 Patientendaten


2.1 Statistische Alterswerte

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		22189	24420
Minimum	(Jahre)	11	11
Median	(Jahre)	45,0	45,0
Mittelwert	(Jahre)	46,1	46,4
Maximum	(Jahre)	96	98

2.2 Verteilung der Altersgruppen

Altersgruppen	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
< 20	531	2,4%	544	2,2%
20 - 29 Jahre	2662	12,0%	2764	11,3%
30 - 39 Jahre	4968	22,4%	5250	21,5%
40 - 49 Jahre	5551	25,0%	6598	27,0%
50 - 59 Jahre	4051	18,3%	4482	18,4%
60 - 69 Jahre	2353	10,6%	2563	10,5%
70 - 79 Jahre	1490	6,7%	1612	6,6%
>= 80 Jahre	583	2,6%	607	2,5%
Gesamt	22189	100,0%	24420	100,0%

Verteilung der Altersgruppen (in Jahren)



3 Angaben zum Eingriff

3.1 Anzahl Eingriffe pro Patientin

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
während des jetzigen stationären Aufenthaltes				
mind. 1	22189	99,6%	24419	99,7%
mind. 2	78	0,4%	68	0,3%
mind. 3	2	0,0%	1	0,0%
4	0	0,0%	0	0,0%
Eingriffe Gesamt	22269	100,0%	24488	100,0%

3.2 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Eingriffe		22269	24488
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	3,0	3,0
Mittelwert	(Tage)	3,6	3,8
Maximum	(Tage)	144	200

3.3 Einstufung nach ASA-Klassifikation

ASA-Klassifikation	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1 normal, gesund	8261	37,1%	9250	37,8%
2 leichte Allgemeinerkrankung	11871	53,3%	12945	52,9%
3 schwere Allgemeinerkrankung	2039	9,2%	2183	8,9%
4 schwere Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	86	0,4%	103	0,4%
5 moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt	12	0,1%	7	0,0%
Gesamt	22269	100,0%	24488	100,0%

3.4 Voroperation im OP-Gebiet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Voroperation im OP-Gebiet	10142/22269	45,5%	10754/24488	43,9%

3.5 Prophylaxe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	4975/22269	22,3%	18252/24488	74,5%

Hinweis: Aufgrund Änderungen in der Spezifikation (Umwandlung in ein Kannfeld) ist das aktuelle Ergebnis nicht mehr mit dem Vorjahresergebnis vergleichbar.

3.6 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
5-650 Inzision des Ovars	299/22269	1,3%	296/24488	1,2%
5-651 Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	5379/22269	24,2%	5794/24488	23,7%
5-652 Ovariektomie	592/22269	2,7%	585/24488	2,4%
5-653 Salpingoovarektomie	5112/22269	23,0%	5338/24488	21,8%
5-656 Plastische Rekonstruktion des Ovars	570/22269	2,6%	521/24488	2,1%
5-657 Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	4088/22269	18,4%	4648/24488	19,0%
5-658 Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgische Versorgung	189/22269	0,8%	181/24488	0,7%
5-659 Andere Operationen am Ovar	237/22269	1,1%	238/24488	1,0%
5-660 Salpingotomie	271/22269	1,2%	285/24488	1,2%
5-661 Salpingektomie	6468/22269	29,0%	7665/24488	31,3%
5-663 Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	134/22269	0,6%	152/24488	0,6%
5-665 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	290/22269	1,3%	322/24488	1,3%
5-666 Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	50/22269	0,2%	53/24488	0,2%
5-667 Insufflation der Tubae uterinae	2037/22269	9,1%	2199/24488	9,0%
5-669 Andere Operationen an der Tuba uterina	38/22269	0,2%	47/24488	0,2%
5-683 Hysterektomien mit Salpingoovarektomie	5580/22269	25,1%	6345/24488	25,9%
5-687 Exenteration [Eviszeration]	37/22269	0,2%	35/24488	0,1%
5-689 Andere Inzision und Exzision des Uterus	10/22269	0,0%	5/24488	0,0%
5-744 Operationen bei Extrauterin gravidität	988/22269	4,4%	1077/24488	4,4%

OPS-Listen aller dokumentierten Prozeduren (inkl. nicht dokumentationspflichtiger) sind auf Anfrage erhältlich. Angaben zum OPS verteilen sich auf maximal 10 Prozeduren-Felder und sind hier reduziert auf 4-Steller Mehrfachnennungen möglich

3.6.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	2282/5816	39,2%	2355/6103	38,6%
nein	3534/5816	60,8%	3748/6103	61,4%

Grundgesamtheit: (Salpingo-)Ovarektomie unter Operation (OPS) kodiert 5-652.4**, 5-652.6**, 5-652.y, 5-653.2*, 5-653.3**, 5-653.y, 5-683.1**

4 Komplikationen (eingriffsbezogen)

4.1 Intraoperative Komplikationen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Mindestens 1 intraoperative Komplikation	459/22269	2,1%	499/24488	2,0%
Blase	106/459	23,1%	114/499	22,8%
Harnleiter	58/459	12,6%	35/499	7,0%
Urethra	3/459	0,7%	5/499	1,0%
Darm	112/459	24,4%	127/499	25,5%
Uterus	37/459	8,1%	30/499	6,0%
Gefäß-/Nervenläsion	70/459	15,3%	61/499	12,2%
Lagerungsschaden	1/459	0,2%	4/499	0,8%
andere Organverletzungen	14/459	3,1%	24/499	4,8%
andere intraoperative Komplikationen	82/459	17,9%	119/499	23,8%

Mehrfachnennungen möglich

5 Histologie (eingriffsbezogen)

5.1 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Postoperative Histologie vorliegend	21456/22269	96,3%	23536/24488	96,1%

5.2 Adnexe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Normalbefund	659/21456	3,1%	730/23536	3,1%
Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	1622/21456	7,6%	1735/23536	7,4%
seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	2413/21456	11,2%	2681/23536	11,4%
Dermoid (z.B. benignes Teratom)	863/21456	4,0%	856/23536	3,6%
Endometriose	1529/21456	7,1%	1662/23536	7,1%
andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	1515/21456	7,1%	1552/23536	6,6%
Entzündung	365/21456	1,7%	367/23536	1,6%
Extrauterin gravidität	1306/21456	6,1%	1322/23536	5,6%
Stieldrehung	162/21456	0,8%	151/23536	0,6%
Borderline-Veränderungen	254/21456	1,2%	247/23536	1,0%
primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	774/21456	3,6%	769/23536	3,3%
andere Adnex-Histologie	226/21456	1,1%	305/23536	1,3%

5.3 Cervix uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Ektopie	7/21456	0,0%	10/23536	0,0%
Dysplasie	194/21456	0,9%	168/23536	0,7%
Carcinoma in situ	121/21456	0,6%	105/23536	0,4%
invasives Karzinom 1a	99/21456	0,5%	81/23536	0,3%
invasives Karzinom > 1a	212/21456	1,0%	220/23536	0,9%
Histologischer Normalbefund	96/21456	0,4%	88/23536	0,4%
andere Cervix-Histologie	81/21456	0,4%	102/23536	0,4%

5.4 Corpus uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Myom	4886/21456	22,8%	5836/23536	24,8%
Primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	1194/21456	5,6%	1250/23536	5,3%
Histologischer Normalbefund	742/21456	3,5%	924/23536	3,9%
andere Corpus-Histologie	766/21456	3,6%	857/23536	3,6%

5.5 Vagina / Vulva

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
entzündliche Veränderung	7/21456	0,0%	10/23536	0,0%
benigne Neoplasien	9/21456	0,0%	2/23536	0,0%
maligne Neoplasien	17/21456	0,1%	16/23536	0,1%
Histologischer Normalbefund	5/21456	0,0%	10/23536	0,0%
andere Vagina/Vulva-Histologie	8/21456	0,0%	13/23536	0,1%

5.6 Andere Lokalisation

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Endometriose anderer Lokalisation	982/21456	4,6%	1050/23536	4,5%
Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	342/21456	1,6%	417/23536	1,8%

6 Assistierte Blasenentleerung

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Assistierte Blasenentleerung, davon:	15361/22269	69,0%	14684/24488	60,0%
wiederholte Einmalkatheterisierung	117/15361	0,8%	131/14684	0,9%
transurethraler Dauerkatheter	15084/15361	98,2%	14363/14684	97,8%
suprapubischer Dauerkatheter	207/15361	1,3%	227/14684	1,5%

Dauer der assistierten Blasenentleerung	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1 = > 0 Stunden und = 8 Stunden	3096/15361	20,2%	2652/14684	18,1%
2 = > 8 Stunden und = 16 Stunden	3030/15361	19,7%	2565/14684	17,5%
3 = > 16 Stunden und = 24 Stunden	6548/15361	42,6%	6252/14684	42,6%
4 = > 24 Stunden und = 32 Stunden	726/15361	4,7%	921/14684	6,3%
5 = > 32 Stunden und = 40 Stunden	167/15361	1,1%	200/14684	1,4%
6 = > 40 Stunden und = 48 Stunden	622/15361	4,0%	731/14684	5,0%
7 = > 48 Stunden	1172/15361	7,6%	1363/14684	9,3%

7 Entlassung (patientenbezogen)

7.1 Entlassungsgrund

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Behandlung regulär beendet	19900	89,7%	21911	89,7%
Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	2028	9,1%	2243	9,2%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	4	0,0%	14	0,1%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	112	0,5%	100	0,4%
Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0%	0	0,0%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus	41	0,2%	52	0,2%
Tod	39	0,2%	40	0,2%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit	2	0,0%	6	0,0%
Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	24	0,1%	15	0,1%
Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	19	0,1%	26	0,1%
Entlassung in ein Hospiz	0	0,0%	1	0,0%
externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	1	0,0%	2	0,0%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	7	0,0%	10	0,0%
interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen	12	0,1%	0	0,0%
Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0%		
Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0%		
Gesamt	22189	100,0%	24420	100,0%

8 Operationsgruppe Adnex-Eingriffe

8.1 Adnex-Eingriffe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Adnex-Eingriffe gesamt, davon:	22234/22234	100,0%	24459/24459	100,0%
isolierte Adnex-Eingriffe	4212/22234	18,9%	4917/24459	20,1%

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1. Organerhaltende Operation (benigner Befund)	7741/22234	34,8%	8279/24459	33,8%
2. Ablative Operation (benigner Befund)	13506/22234	60,7%	15211/24459	62,2%
3. Ovarial-CA-Operation	987/22234	4,4%	969/24459	4,0%
4. Sterilisations-Operation	134/22234	0,6%	152/24459	0,6%

Definition der Eingriffe:

(Kodierung nach OPS Version 2020 sowie die führende Histologie zum Eingriff nach Schlüssel 1 bzw. erste Entlassungsdiagnose nach ICD-10-GM Version 2020)

1. Organerhaltende Operation (ohne Malignität als führender Befund der Adnexe)
 - 5-65 Operationen am Ovar
 - 5-66 Operationen an der Tubae uterina
 - 5-744 Salpingotomie/partielle Salpingotomie bei Extrauteringravidität
ohne 5-652 Ovariektomie
ohne 5-653 Salpingoovariektomie
ohne 5-661 Salpingektomie
ohne 5-744.4 Totale Salpingektomie bei Extrauteringravidität
ohne 5-683 Hysterektomien mit Salpingoovarektomie
ohne Histologie 11 primäre maligne Neoplasie bzw. Entlassungsdiagnose C56
2. Ablative Operation (ohne Malignität als führender Befund der Adnexe)
 - 5-652 Ovariektomie
 - 5-653 Salpingoovariektomie
 - 5-661 Salpingektomie
 - 5-744.4 Totale Salpingektomie bei Extrauteringravidität
 - 5-683 Hysterektomien mit Salpingoovarektomie
ohne Histologie 11 primäre maligne Neoplasie bzw. Entlassungsdiagnose C56
3. Eingriff bei primärer maligner Ovarialneoplasie
Histologie 11 primäre maligne Neoplasie bzw. Entlassungsdiagnose C56
4. Sterilisations-Operation
 - 5-663 Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae (Sterilisationsoperation)

9 Organerhaltende Adnex-Operation (ohne primäre maligne Adnexneoplasie)

9.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		7716	8267
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	2,0	2,0
Mittelwert	(Tage)	2,8	3,0
Maximum	(Tage)	93	64

9.2 Statistische Alterswerte

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		7716	8267
Minimum	(Jahre)	11	11
Median	(Jahre)	32,0	33,0
Mittelwert	(Jahre)	33,3	33,7
Maximum	(Jahre)	94	93

9.3 Verteilung der Altersgruppen

Altersgruppen	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
< 20	442	5,7%	482	5,8%
20 - 29 Jahre	2246	29,1%	2368	28,6%
30 - 39 Jahre	3372	43,7%	3503	42,4%
40 - 49 Jahre	1276	16,5%	1461	17,7%
50 - 59 Jahre	258	3,3%	300	3,6%
60 - 69 Jahre	55	0,7%	75	0,9%
70 - 79 Jahre	50	0,6%	57	0,7%
>= 80 Jahre	17	0,2%	21	0,3%
Gesamt	7716	100,0%	8267	100,0%

9.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Eingriffe		7741	8279
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	2,0	2,0
Mittelwert	(Tage)	2,4	2,5
Maximum	(Tage)	82	64

9.5 Einstufung nach ASA-Klassifikation

ASA-Klassifikation	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1 normal, gesund	4374	56,5%	4622	55,8%
2 leichte Allgemeinerkrankung	3140	40,6%	3437	41,5%
3 schwere Allgemeinerkrankung	212	2,7%	202	2,4%
4 schwere Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	11	0,1%	17	0,2%
5 moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt	4	0,1%	1	0,0%
Gesamt	7741	100,0%	8279	100,0%

9.6 Voroperation im OP-Gebiet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Voroperation im OP-Gebiet	2718/7741	35,1%	2879/8279	34,8%

9.7 Prophylaxe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	1326/7741	17,1%	4703/8279	56,8%

Hinweis: Aufgrund Änderungen in der Spezifikation (Umwandlung in ein Kannfeld) ist das aktuelle Ergebnis nicht mehr mit dem Vorjahresergebnis vergleichbar.

9.8 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
5-650 Inzision des Ovars	257/7741	3,3%	246/8279	3,0%
5-651 Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	4465/7741	57,7%	4775/8279	57,7%
5-652 Ovariektomie	0/7741	0,0%	0/8279	0,0%
5-653 Salpingoovarektomie	0/7741	0,0%	0/8279	0,0%
5-656 Plastische Rekonstruktion des Ovars	455/7741	5,9%	423/8279	5,1%
5-657 Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	1900/7741	24,5%	2180/8279	26,3%
5-658 Adhäsioolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgische Versorgung	103/7741	1,3%	104/8279	1,3%
5-659 Andere Operationen am Ovar	200/7741	2,6%	191/8279	2,3%
5-660 Salpingotomie	244/7741	3,2%	262/8279	3,2%
5-661 Salpingektomie	0/7741	0,0%	0/8279	0,0%
5-663 Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	112/7741	1,4%	112/8279	1,4%
5-665 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	263/7741	3,4%	286/8279	3,5%
5-666 Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	43/7741	0,6%	49/8279	0,6%
5-667 Insufflation der Tubae uterinae	1968/7741	25,4%	2114/8279	25,5%
5-669 Andere Operationen an der Tuba uterina	35/7741	0,5%	43/8279	0,5%
5-683 Hysterektomien mit Salpingoovarektomie	0/7741	0,0%	0/8279	0,0%
5-687 Exenteration [Eviszeration]	3/7741	0,0%	2/8279	0,0%
5-689 Andere Inzision und Exzision des Uterus	3/7741	0,0%	1/8279	0,0%
5-744 Operationen bei Extrauterin gravidität	628/7741	8,1%	653/8279	7,9%

OPS-Listen aller dokumentierten Prozeduren (inkl. nicht dokumentationspflichtiger) sind auf Anfrage erhältlich. Angaben zum OPS verteilen sich auf maximal 10 Prozeduren-Felder und sind hier reduziert auf 4-Steller. Mehrfachnennungen möglich

9.8.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	0/0		0/0	
nein	0/0		0/0	

Grundgesamtheit: (Salpingo-)Ovarektomie unter Operation (OPS) kodiert 5-652.4**, 5-652.6**, 5-652.y, 5-653.2*, 5-653.3**, 5-653.y, 5-683.1**

9.9 Intraoperative Komplikationen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Mindestens 1 intraoperative Komplikation	79/7741	1,0%	90/8279	1,1%
Blase	8/79	10,1%	13/90	14,4%
Harnleiter	5/79	6,3%	2/90	2,2%
Urethra	1/79	1,3%	2/90	2,2%
Darm	14/79	17,7%	21/90	23,3%
Uterus	17/79	21,5%	16/90	17,8%
Gefäß-/Nervenläsion	16/79	20,3%	14/90	15,6%
Lagerungsschaden	0/79	0,0%	1/90	1,1%
andere Organverletzungen	1/79	1,3%	7/90	7,8%
andere intraoperative Komplikationen	19/79	24,1%	17/90	18,9%

Mehrfachnennungen möglich

9.10 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Postoperative Histologie vorliegend	7002/7741	90,5%	7408/8279	89,5%

9.11 Adnexe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Normalbefund	118/7002	1,7%	149/7408	2,0%
Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	1244/7002	17,8%	1314/7408	17,7%
seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	634/7002	9,1%	734/7408	9,9%
Dermoid (z.B. benignes Teratom)	573/7002	8,2%	511/7408	6,9%
Endometriose	1139/7002	16,3%	1225/7408	16,5%
andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	361/7002	5,2%	383/7408	5,2%
Entzündung	86/7002	1,2%	91/7408	1,2%
Extrauteringravidität	754/7002	10,8%	754/7408	10,2%
Stieldrehung	39/7002	0,6%	23/7408	0,3%
Borderline-Veränderungen	21/7002	0,3%	21/7408	0,3%
primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	0/7002	0,0%	0/7408	0,0%
andere Adnex-Histologie	49/7002	0,7%	88/7408	1,2%

9.12 Cervix uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Ektopie	5/7002	0,1%	2/7408	0,0%
Dysplasie	11/7002	0,2%	7/7408	0,1%
Carcinoma in situ	4/7002	0,1%	4/7408	0,1%
invasives Karzinom 1a	6/7002	0,1%	6/7408	0,1%
invasives Karzinom > 1a	19/7002	0,3%	11/7408	0,1%
Histologischer Normalbefund	26/7002	0,4%	16/7408	0,2%
andere Cervix-Histologie	18/7002	0,3%	28/7408	0,4%

9.13 Corpus uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Myom	658/7002	9,4%	699/7408	9,4%
Primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	19/7002	0,3%	13/7408	0,2%
Histologischer Normalbefund	119/7002	1,7%	148/7408	2,0%
andere Corpus-Histologie	100/7002	1,4%	109/7408	1,5%

9.14 Vagina / Vulva

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
entzündliche Veränderung	1/7002	0,0%	6/7408	0,1%
benigne Neoplasien	6/7002	0,1%	2/7408	0,0%
maligne Neoplasien	0/7002	0,0%	0/7408	0,0%
Histologischer Normalbefund	3/7002	0,0%	4/7408	0,1%
andere Vagina/Vulva-Histologie	3/7002	0,0%	4/7408	0,1%

9.15 Andere Lokalisation

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Endometriose anderer Lokalisation	771/7002	11,0%	788/7408	10,6%
Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	215/7002	3,1%	268/7408	3,6%

9.16 Entlassungsgrund

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Behandlung regulär beendet	7145	92,6%	7612	92,1%
Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	500	6,5%	583	7,1%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	1	0,0%	4	0,0%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	49	0,6%	47	0,6%
Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0%	0	0,0%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus	5	0,1%	10	0,1%
Tod	4	0,1%	3	0,0%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit	0	0,0%	1	0,0%
Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,0%	1	0,0%
Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	4	0,1%	4	0,0%
Entlassung in ein Hospiz	0	0,0%	0	0,0%
externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	1	0,0%	0	0,0%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	5	0,1%	2	0,0%
interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen	2	0,0%	0	0,0%
Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0%		
Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0%		
Gesamt	7716	100,0%	8267	100,0%

10 Ablative Adnex-Operation (ohne primäre maligne Adnexneoplasie)

10.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		13496	15190
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	3,0	4,0
Mittelwert	(Tage)	4,3	4,5
Maximum	(Tage)	169	81

10.2 Statistische Alterswerte

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		13496	15190
Minimum	(Jahre)	11	11
Median	(Jahre)	51,0	50,0
Mittelwert	(Jahre)	52,5	52,5
Maximum	(Jahre)	95	98

10.3 Verteilung der Altersgruppen

Altersgruppen	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
< 20	76	0,6%	59	0,4%
20 - 29 Jahre	378	2,8%	349	2,3%
30 - 39 Jahre	1527	11,3%	1670	11,0%
40 - 49 Jahre	4157	30,8%	5031	33,1%
50 - 59 Jahre	3555	26,3%	3941	25,9%
60 - 69 Jahre	2057	15,2%	2260	14,9%
70 - 79 Jahre	1260	9,3%	1382	9,1%
>= 80 Jahre	486	3,6%	498	3,3%
Gesamt	13496	100,0%	15190	100,0%

10.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Eingriffe		13506	15211
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	3,0	3,0
Mittelwert	(Tage)	3,9	4,0
Maximum	(Tage)	144	80

10.5 Einstufung nach ASA-Klassifikation

ASA-Klassifikation	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1 normal, gesund	3743	27,7%	4464	29,3%
2 leichte Allgemeinerkrankung	8176	60,5%	8998	59,2%
3 schwere Allgemeinerkrankung	1529	11,3%	1677	11,0%
4 schwere Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	51	0,4%	67	0,4%
5 moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt	7	0,1%	5	0,0%
Gesamt	13506	100,0%	15211	100,0%

10.6 Voroperation im OP-Gebiet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Voroperation im OP-Gebiet	6842/13506	50,7%	7353/15211	48,3%

10.7 Prophylaxe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	3303/13506	24,5%	12651/15211	83,2%

Hinweis: Aufgrund Änderungen in der Spezifikation (Umwandlung in ein Kannfeld) ist das aktuelle Ergebnis nicht mehr mit dem Vorjahresergebnis vergleichbar.

10.8 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
5-650 Inzision des Ovars	38/13506	0,3%	50/15211	0,3%
5-651 Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	849/13506	6,3%	973/15211	6,4%
5-652 Ovariektomie	523/13506	3,9%	534/15211	3,5%
5-653 Salpingoovarektomie	4527/13506	33,5%	4770/15211	31,4%
5-656 Plastische Rekonstruktion des Ovars	109/13506	0,8%	95/15211	0,6%
5-657 Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	2015/13506	14,9%	2311/15211	15,2%
5-658 Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgische Versorgung	78/13506	0,6%	73/15211	0,5%
5-659 Andere Operationen am Ovar	34/13506	0,3%	44/15211	0,3%
5-660 Salpingotomie	26/13506	0,2%	23/15211	0,2%
5-661 Salpingektomie	6430/13506	47,6%	7620/15211	50,1%
5-663 Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	22/13506	0,2%	38/15211	0,2%
5-665 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	26/13506	0,2%	35/15211	0,2%
5-666 Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	7/13506	0,1%	4/15211	0,0%
5-667 Insufflation der Tubae uterinae	62/13506	0,5%	82/15211	0,5%
5-669 Andere Operationen an der Tuba uterina	3/13506	0,0%	4/15211	0,0%
5-683 Hysterektomien mit Salpingoovarektomie	5270/13506	39,0%	6042/15211	39,7%
5-687 Exenteration [Eviszeration]	4/13506	0,0%	2/15211	0,0%
5-689 Andere Inzision und Exzision des Uterus	2/13506	0,0%	3/15211	0,0%
5-744 Operationen bei Extrauterin gravidität	359/13506	2,7%	424/15211	2,8%

OPS-Listen aller dokumentierten Prozeduren (inkl. nicht dokumentationspflichtiger) sind auf Anfrage erhältlich. Angaben zum OPS verteilen sich auf maximal 10 Prozeduren-Felder und sind hier reduziert auf 4-Steller. Mehrfachnennungen möglich

10.8.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	2114/5136	41,2%	2189/5451	40,2%
nein	3022/5136	58,8%	3262/5451	59,8%

Grundgesamtheit: (Salpingo-)Ovarektomie unter Operation (OPS) kodiert 5-652.4**, 5-652.6**, 5-652.y, 5-653.2*, 5-653.3**, 5-653.y, 5-683.1**

10.9 Intraoperative Komplikationen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Mindestens 1 intraoperative Komplikation	320/13506	2,4%	344/15211	2,3%
Blase	82/320	25,6%	86/344	25,0%
Harnleiter	47/320	14,7%	30/344	8,7%
Urethra	2/320	0,6%	3/344	0,9%
Darm	76/320	23,8%	84/344	24,4%
Uterus	18/320	5,6%	14/344	4,1%
Gefäß-/Nervenläsion	44/320	13,8%	42/344	12,2%
Lagerungsschaden	1/320	0,3%	2/344	0,6%
andere Organverletzungen	6/320	1,9%	10/344	2,9%
andere intraoperative Komplikationen	56/320	17,5%	86/344	25,0%

Mehrfachnennungen möglich

10.10 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Postoperative Histologie vorliegend	13436/13506	99,5%	15136/15211	99,5%

10.11 Adnexe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Normalbefund	532/13436	4,0%	574/15136	3,8%
Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	373/13436	2,8%	417/15136	2,8%
seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	1767/13436	13,2%	1938/15136	12,8%
Dermoid (z.B. benignes Teratom)	290/13436	2,2%	345/15136	2,3%
Endometriose	388/13436	2,9%	436/15136	2,9%
andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	1152/13436	8,6%	1162/15136	7,7%
Entzündung	278/13436	2,1%	275/15136	1,8%
Extrauterin gravidität	552/13436	4,1%	568/15136	3,8%
Stieldrehung	122/13436	0,9%	128/15136	0,8%
Borderline-Veränderungen	109/13436	0,8%	98/15136	0,6%
primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	0/13436	0,0%	0/15136	0,0%
andere Adnex-Histologie	154/13436	1,1%	211/15136	1,4%

10.12 Cervix uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Ektopie	2/13436	0,0%	8/15136	0,1%
Dysplasie	183/13436	1,4%	161/15136	1,1%
Carcinoma in situ	117/13436	0,9%	100/15136	0,7%
invasives Karzinom 1a	93/13436	0,7%	74/15136	0,5%
invasives Karzinom > 1a	183/13436	1,4%	204/15136	1,3%
Histologischer Normalbefund	70/13436	0,5%	72/15136	0,5%
andere Cervix-Histologie	62/13436	0,5%	74/15136	0,5%

10.13 Corpus uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Myom	4226/13436	31,5%	5135/15136	33,9%
Primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	1158/13436	8,6%	1218/15136	8,0%
Histologischer Normalbefund	620/13436	4,6%	772/15136	5,1%
andere Corpus-Histologie	664/13436	4,9%	748/15136	4,9%

10.14 Vagina / Vulva

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
entzündliche Veränderung	5/13436	0,0%	4/15136	0,0%
benigne Neoplasien	3/13436	0,0%	0/15136	0,0%
maligne Neoplasien	12/13436	0,1%	14/15136	0,1%
Histologischer Normalbefund	2/13436	0,0%	6/15136	0,0%
andere Vagina/Vulva-Histologie	4/13436	0,0%	9/15136	0,1%

10.15 Andere Lokalisation

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Endometriose anderer Lokalisation	211/13436	1,6%	262/15136	1,7%
Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	104/13436	0,8%	123/15136	0,8%

10.16 Entlassungsgrund

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Behandlung regulär beendet	12051	89,3%	13602	89,5%
Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	1293	9,6%	1426	9,4%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	3	0,0%	8	0,1%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	63	0,5%	52	0,3%
Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0%	0	0,0%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus	31	0,2%	34	0,2%
Tod	19	0,1%	26	0,2%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit	2	0,0%	5	0,0%
Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	15	0,1%	11	0,1%
Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	11	0,1%	16	0,1%
Entlassung in ein Hospiz	0	0,0%	0	0,0%
externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,0%	2	0,0%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	2	0,0%	8	0,1%
interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen	6	0,0%	0	0,0%
Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0%		
Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0%		
Gesamt	13496	100,0%	15190	100,0%

11 Eingriff bei primärer maligner Ovarialneoplasie

11.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		984	962
Minimum	(Tage)	1	1
Median	(Tage)	9,0	9,0
Mittelwert	(Tage)	10,5	11,2
Maximum	(Tage)	69	201

11.2 Statistische Alterswerte

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		984	962
Minimum	(Jahre)	12	12
Median	(Jahre)	59,0	59,0
Mittelwert	(Jahre)	58,5	58,8
Maximum	(Jahre)	96	94

11.3 Verteilung der Altersgruppen

Altersgruppen	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
< 20	12	1,2%	4	0,4%
20 - 29 Jahre	39	4,0%	43	4,5%
30 - 39 Jahre	69	7,0%	82	8,5%
40 - 49 Jahre	125	12,7%	113	11,7%
50 - 59 Jahre	248	25,2%	240	24,9%
60 - 69 Jahre	234	23,8%	221	23,0%
70 - 79 Jahre	180	18,3%	172	17,9%
>= 80 Jahre	77	7,8%	87	9,0%
Gesamt	984	100,0%	962	100,0%

11.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Eingriffe		987	969
Minimum	(Tage)	1	1
Median	(Tage)	8,0	8,0
Mittelwert	(Tage)	9,0	9,6
Maximum	(Tage)	57	200

11.5 Einstufung nach ASA-Klassifikation

ASA-Klassifikation	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1 normal, gesund	139	14,1%	161	16,6%
2 leichte Allgemeinerkrankung	545	55,2%	504	52,0%
3 schwere Allgemeinerkrankung	282	28,6%	286	29,5%
4 schwere Allgemeinerkrankung, die eine ständige Lebensbedrohung darstellt	20	2,0%	17	1,8%
5 moribunder Patient, von dem nicht erwartet wird, dass er ohne Operation überlebt	1	0,1%	1	0,1%
Gesamt	987	100,0%	969	100,0%

11.6 Voroperation im OP-Gebiet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Voroperation im OP-Gebiet	560/987	56,7%	501/969	51,7%

11.7 Prophylaxe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	330/987	33,4%	872/969	90,0%

Hinweis: Aufgrund Änderungen in der Spezifikation (Umwandlung in ein Kannfeld) ist das aktuelle Ergebnis nicht mehr mit dem Vorjahresergebnis vergleichbar.

11.8 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
5-650 Inzision des Ovars	4/987	0,4%	0/969	0,0%
5-651 Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	62/987	6,3%	44/969	4,5%
5-652 Ovariektomie	69/987	7,0%	51/969	5,3%
5-653 Salpingoovarektomie	585/987	59,3%	568/969	58,6%
5-656 Plastische Rekonstruktion des Ovars	6/987	0,6%	2/969	0,2%
5-657 Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	171/987	17,3%	156/969	16,1%
5-658 Adhäsiole an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgische Versorgung	8/987	0,8%	4/969	0,4%
5-659 Andere Operationen am Ovar	3/987	0,3%	3/969	0,3%
5-660 Salpingotomie	1/987	0,1%	0/969	0,0%
5-661 Salpingektomie	38/987	3,9%	45/969	4,6%
5-663 Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	0/987	0,0%	2/969	0,2%
5-665 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	1/987	0,1%	1/969	0,1%
5-666 Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	0/987	0,0%	0/969	0,0%
5-667 Insufflation der Tubae uterinae	7/987	0,7%	3/969	0,3%
5-669 Andere Operationen an der Tuba uterina	0/987	0,0%	0/969	0,0%
5-683 Hysterektomien mit Salpingoovarektomie	310/987	31,4%	303/969	31,3%
5-687 Exenteration [Eviszeration]	5/987	0,5%	5/969	0,5%
5-689 Andere Inzision und Exzision des Uterus	0/987	0,0%	0/969	0,0%
5-744 Operationen bei Extrauterin gravidität	1/987	0,1%	0/969	0,0%

OPS-Listen aller dokumentierten Prozeduren (inkl. nicht dokumentationspflichtiger) sind auf Anfrage erhältlich. Angaben zum OPS verteilen sich auf maximal 10 Prozeduren-Felder und sind hier reduziert auf 4-Steller. Mehrfachnennungen möglich

11.8.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	168/680	24,7%	166/652	25,5%
nein	512/680	75,3%	486/652	74,5%

Grundgesamtheit: (Salpingo-)Ovarektomie unter Operation (OPS) kodiert 5-652.4**, 5-652.6**, 5-652.y, 5-653.2*, 5-653.3**, 5-653.y, 5-683.1**

11.9 Intraoperative Komplikationen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Mindestens 1 intraoperative Komplikation	59/987	6,0%	65/969	6,7%
Blase	16/59	27,1%	15/65	23,1%
Harnleiter	6/59	10,2%	3/65	4,6%
Urethra	0/59	0,0%	0/65	0,0%
Darm	22/59	37,3%	22/65	33,8%
Uterus	2/59	3,4%	0/65	0,0%
Gefäß-/Nervenläsion	10/59	16,9%	5/65	7,7%
Lagerungsschaden	0/59	0,0%	1/65	1,5%
andere Organverletzungen	7/59	11,9%	7/65	10,8%
andere intraoperative Komplikationen	6/59	10,2%	16/65	24,6%

Mehrfachnennungen möglich

11.10 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Postoperative Histologie vorliegend	986/987	99,9%	966/969	99,7%

11.11 Adnexe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Normalbefund	8/986	0,8%	7/966	0,7%
Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	5/986	0,5%	4/966	0,4%
seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	11/986	1,1%	8/966	0,8%
Dermoid (z.B. benignes Teratom)	0/986	0,0%	0/966	0,0%
Endometriose	2/986	0,2%	0/966	0,0%
andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	2/986	0,2%	7/966	0,7%
Entzündung	1/986	0,1%	1/966	0,1%
Extrauterin gravidität	0/986	0,0%	0/966	0,0%
Stieldrehung	1/986	0,1%	0/966	0,0%
Borderline-Veränderungen	123/986	12,5%	127/966	13,1%
primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	774/986	78,5%	769/966	79,6%
andere Adnex-Histologie	22/986	2,2%	6/966	0,6%

11.12 Cervix uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Ektopie	0/986	0,0%	0/966	0,0%
Dysplasie	0/986	0,0%	0/966	0,0%
Carcinoma in situ	0/986	0,0%	1/966	0,1%
invasives Karzinom 1a	0/986	0,0%	1/966	0,1%
invasives Karzinom > 1a	1/986	0,1%	0/966	0,0%
Histologischer Normalbefund	0/986	0,0%	0/966	0,0%
andere Cervix-Histologie	1/986	0,1%	0/966	0,0%

11.13 Corpus uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Myom	0/986	0,0%	1/966	0,1%
Primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	14/986	1,4%	14/966	1,4%
Histologischer Normalbefund	2/986	0,2%	3/966	0,3%
andere Corpus-Histologie	2/986	0,2%	0/966	0,0%

11.14 Andere Lokalisation

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Endometriose anderer Lokalisation	0/986	0,0%	0/966	0,0%
Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	17/986	1,7%	17/966	1,8%

11.15 pT (pTNM Klassifikation nach UICC)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
0	4/804	0,5%	11/797	1,4%
1	5/804	0,6%	8/797	1,0%
1a	130/804	16,2%	122/797	15,3%
1a1	3/804	0,4%	1/797	0,1%
1a2	1/804	0,1%	1/797	0,1%
1b	20/804	2,5%	15/797	1,9%
1b1	2/804	0,2%	2/797	0,3%
1b2	1/804	0,1%	1/797	0,1%
1c	26/804	3,2%	32/797	4,0%
1c1	8/804	1,0%	18/797	2,3%
1c2	41/804	5,1%	41/797	5,1%
1c3	38/804	4,7%	29/797	3,6%
2	10/804	1,2%	9/797	1,1%
2a	30/804	3,7%	32/797	4,0%
2b	40/804	5,0%	45/797	5,6%
2c	2/804	0,2%	0/797	0,0%
3	22/804	2,7%	32/797	4,0%
3a	36/804	4,5%	40/797	5,0%
3b	83/804	10,3%	78/797	9,8%
3c	225/804	28,0%	203/797	25,5%
4	10/804	1,2%	12/797	1,5%
is	1/804	0,1%	1/797	0,1%
X	66/804	8,2%	64/797	8,0%
Gesamt mit Angabe	804/987	81,5%	797/969	82,2%

11.16 pN (pTNM Klassifikation nach UICC)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
0	239/802	29,8%	249/797	31,2%
1	137/802	17,1%	116/797	14,6%
X	426/802	53,1%	432/797	54,2%
Gesamt mit Angabe	802/987	81,3%	797/969	82,2%

11.17 M (Klassifikation nach UICC)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
0	502/802	62,6%	511/797	64,1%
1	168/802	20,9%	131/797	16,4%
Staging wurde nicht durchgeführt	132/802	16,5%	155/797	19,4%
Gesamt mit Angabe	802/987	81,3%	797/969	82,2%

11.18 G (Grading invasiver Karzinome nach Ellis und Elston 1991)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
1	96/802	12,0%	82/797	10,3%
2	84/802	10,5%	67/797	8,4%
3	456/802	56,9%	471/797	59,1%
4	15/802	1,9%	32/797	4,0%
B	11/802	1,4%	4/797	0,5%
X	140/802	17,5%	141/797	17,7%
Gesamt mit Angabe	802/987	81,3%	797/969	82,2%

11.19 Entlassungsgrund

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Behandlung regulär beendet	718	73,0%	704	73,2%
Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	233	23,7%	230	23,9%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,0%	2	0,2%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	0	0,0%	1	0,1%
Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0%	0	0,0%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus	5	0,5%	7	0,7%
Tod	13	1,3%	8	0,8%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	8	0,8%	3	0,3%
Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	3	0,3%	6	0,6%
Entlassung in ein Hospiz	0	0,0%	1	0,1%
externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0%	0	0,0%
interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen	4	0,4%	0	0,0%
Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0%		
Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0%		
Gesamt	984	100,0%	962	100,0%

12 Sterilisation

12.1 Stationäre Aufenthaltsdauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		134	152
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	2,0	2,0
Mittelwert	(Tage)	2,4	2,5
Maximum	(Tage)	9	14

12.2 Statistische Alterswerte

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Patientinnen		134	152
Minimum	(Jahre)	22	23
Median	(Jahre)	39,0	41,0
Mittelwert	(Jahre)	39,1	40,8
Maximum	(Jahre)	54	76

12.3 Verteilung der Altersgruppen

Altersgruppen	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
< 20	0	0,0%	0	0,0%
20 - 29 Jahre	10	7,5%	8	5,3%
30 - 39 Jahre	60	44,8%	58	38,2%
40 - 49 Jahre	59	44,0%	75	49,3%
50 - 59 Jahre	5	3,7%	7	4,6%
60 - 69 Jahre	0	0,0%	1	0,7%
70 - 79 Jahre	0	0,0%	3	2,0%
>= 80 Jahre	0	0,0%	0	0,0%
Gesamt	134	100,0%	152	100,0%

12.4 Postoperative Verweildauer im Krankenhaus (Tage)

		2020	2019
		Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
Anzahl der Eingriffe		134	152
Minimum	(Tage)	0	0
Median	(Tage)	2,0	2,0
Mittelwert	(Tage)	2,1	2,2
Maximum	(Tage)	9	14

12.5 Voroperation im OP-Gebiet

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Voroperation im OP-Gebiet	56/134	41,8%	58/152	38,2%

12.6 Prophylaxe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Perioperative Antibiotikaprophylaxe	31/134	23,1%	95/152	62,5%

Hinweis: Aufgrund Änderungen in der Spezifikation (Umwandlung in ein Kannfeld) ist das aktuelle Ergebnis nicht mehr mit dem Vorjahresergebnis vergleichbar.

12.7 Dokumentationspflichtige Operationsverfahren nach OPS Version 2020

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
5-650 Inzision des Ovars	4/134	3,0%	2/152	1,3%
5-651 Lokale Exzision und Destruktion von Ovarialgewebe	39/134	29,1%	47/152	30,9%
5-652 Ovariektomie	1/134	0,7%	1/152	0,7%
5-653 Salpingoovarektomie	4/134	3,0%	15/152	9,9%
5-656 Plastische Rekonstruktion des Ovars	2/134	1,5%	4/152	2,6%
5-657 Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina ohne mikrochirurgische Versorgung	18/134	13,4%	18/152	11,8%
5-658 Adhäsiolyse an Ovar und Tuba uterina mit mikrochirurgische Versorgung	3/134	2,2%	1/152	0,7%
5-659 Andere Operationen am Ovar	0/134	0,0%	2/152	1,3%
5-660 Salpingotomie	1/134	0,7%	0/152	0,0%
5-661 Salpingektomie	12/134	9,0%	22/152	14,5%
5-663 Destruktion und Verschluss der Tubae uterinae [Sterilisationsoperation]	134/134	100,0%	152/152	100,0%
5-665 Exzision und Destruktion von erkranktem Gewebe der Tuba uterina	4/134	3,0%	0/152	0,0%
5-666 Plastische Rekonstruktion der Tuba uterina	0/134	0,0%	0/152	0,0%
5-667 Insufflation der Tubae uterinae	0/134	0,0%	0/152	0,0%
5-669 Andere Operationen an der Tuba uterina	1/134	0,7%	1/152	0,7%
5-683 Hysterektomien mit Salpingoovarektomie	6/134	4,5%	7/152	4,6%
5-687 Exenteration [Eviszeration]	0/134	0,0%	0/152	0,0%
5-689 Andere Inzision und Exzision des Uterus	0/134	0,0%	0/152	0,0%
5-744 Operationen bei Extrauterin gravidität	0/134	0,0%	0/152	0,0%

OPS-Listen aller dokumentierten Prozeduren (inkl. nicht dokumentationspflichtiger) sind auf Anfrage erhältlich. Angaben zum OPS verteilen sich auf maximal 10 Prozeduren-Felder und sind hier reduziert auf 4-Steller. Mehrfachnennungen möglich

12.7.1 Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	4/4	100,0%	16/16	100,0%
nein	0/4	0,0%	0/16	0,0%

Grundgesamtheit: (Salpingo-)Ovarektomie unter Operation (OPS) kodiert 5-652.4**, 5-652.6**, 5-652.y, 5-653.2*, 5-653.3**, 5-653.y, 5-683.1**

12.8 Intraoperative Komplikationen

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Mindestens 1 intraoperative Komplikation	2/134	1,5%	4/152	2,6%
Blase	0/2	0,0%	0/4	0,0%
Harnleiter	0/2	0,0%	0/4	0,0%
Urethra	0/2	0,0%	0/4	0,0%
Darm	1/2	50,0%	1/4	25,0%
Uterus	1/2	50,0%	1/4	25,0%
Gefäß-/Nervenläsion	0/2	0,0%	0/4	0,0%
Lagerungsschaden	0/2	0,0%	0/4	0,0%
andere Organverletzungen	0/2	0,0%	1/4	25,0%
andere intraoperative Komplikationen	1/2	50,0%	1/4	25,0%

Mehrfachnennungen möglich

12.9 Postoperative Histologie (führender Befund zum Eingriff)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Postoperative Histologie vorliegend	101/134	75,4%	120/152	78,9%

12.10 Adnexe

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Normalbefund	16/101	15,8%	12/120	10,0%
Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste	14/101	13,9%	18/120	15,0%
seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)	12/101	11,9%	13/120	10,8%
Dermoid (z.B. benignes Teratom)	5/101	5,0%	7/120	5,8%
Endometriose	7/101	6,9%	6/120	5,0%
andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)	9/101	8,9%	11/120	9,2%
Entzündung	0/101	0,0%	2/120	1,7%
Extrauterin gravidität	3/101	3,0%	4/120	3,3%
Stieldrehung	1/101	1,0%	0/120	0,0%
Borderline-Veränderungen	0/101	0,0%	0/120	0,0%
primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive und Metastasen anderer Malignome	0/101	0,0%	2/120	1,7%
andere Adnex-Histologie	3/101	3,0%	1/120	0,8%

12.11 Cervix uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Ektopie	1/101	1,0%	1/120	0,8%
Dysplasie	0/101	0,0%	0/120	0,0%
Carcinoma in situ	1/101	1,0%	1/120	0,8%
invasives Karzinom 1a	0/101	0,0%	0/120	0,0%
invasives Karzinom > 1a	0/101	0,0%	0/120	0,0%
Histologischer Normalbefund	1/101	1,0%	2/120	1,7%
andere Cervix-Histologie	1/101	1,0%	0/120	0,0%

12.12 Corpus uteri

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Myom	12/101	11,9%	10/120	8,3%
Primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive	0/101	0,0%	0/120	0,0%
Histologischer Normalbefund	3/101	3,0%	7/120	5,8%
andere Corpus-Histologie	2/101	2,0%	2/120	1,7%

12.13 Andere Lokalisation

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Endometriose anderer Lokalisation	7/101	6,9%	13/120	10,8%
Sonstige histologische Befunde anderer Lokalisationen	3/101	3,0%	8/120	6,7%

12.14 Entlassungsgrund

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Behandlung regulär beendet	126	94,0%	148	97,4%
Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	6	4,5%	4	2,6%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	2	1,5%	0	0,0%
Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0%	0	0,0%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus	0	0,0%	0	0,0%
Tod	0	0,0%	0	0,0%
Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung in ein Hospiz	0	0,0%	0	0,0%
externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,0%	0	0,0%
interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen	0	0,0%	0	0,0%
Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,0%	0	0,0%
Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)	0	0,0%	0	0,0%
Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0%		
Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0%		
Gesamt	134	100,0%	152	100,0%

Inhalt Gesamtauswertung 2020

Modul 15/1

Gynäkologische Operationen (ohne Hysterektomien)

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen

1.1 QS-Planung: Risikoadjustierung nach logistischem GYN-Score für QI-ID 51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation

2 Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung

2.1 QS-Planung: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovareingriff mit Gewebeentfernung (QI-ID 12874)

3 Entfernung des Ovars oder der Adnexe

3.1 Ergänzende Kennzahl: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund (EKez 172000_10211)

3.2 Ergänzende Kennzahl: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund (EKez 172001_10211)

3.3 Beidseitige Ovariectomien bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-)Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie (QI-ID 60685)

3.4 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-)Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie (QI-ID 60686)

3.5 QS-Planung: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund (QI-ID 10211)

4 Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre

4.1 Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre (QI-ID 612)

4.2 Ergänzende Übersicht zum Qualitätsindikator

5 Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden

5.1 Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden (QI-ID 52283)

1 Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen

Qualitätsziel: Möglichst wenige Patientinnen mit Organverletzungen bei laparoskopischen Operationen

1.1 QS-Planung: Risikoadjustierung nach logistischem GYN-Score für QI-ID 51906: Verhältnis der beobachteten zur erwarteten Rate (O / E) an Organverletzungen bei laparoskopischer Operation

Indikator-ID: 51906

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patientinnen mit ausschließlich laparoskopischem OP-Zugang oder mit ausschließlich laparoskopischem und abdominalem OP-Zugang bei der ersten Operation

Zähler: Patientinnen mit mindestens einer Organverletzung

Referenzbereich: $\leq 4,18$; Berechnung durch die Bundesebene

**Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Indikator.
Die Ergebnisse werden Ihnen von IQTIG in einer gesonderten Auswertung zur Verfügung gestellt.**

2 Fehlende Histologie nach isoliertem Ovaryingriff mit Gewebeentfernung

Qualitätsziel: Möglichst wenige Patientinnen mit isolierten Ovaryingriffen und fehlender postoperativer Histologie

2.1 QS-Planung: Fehlende Histologie nach isoliertem Ovaryingriff mit Gewebeentfernung (QI-ID 12874)

Indikator-ID: 12874

Grundgesamtheit (Nenner): Alle isolierten Ovaryingriffe mit Gewebeentfernung (OPS: 5-651.8*, 5-651.9*, 5-652*, 5-653*, 5-659.2*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*]

Zähler: Isolierter Ovaryingriff ohne Angabe einer postoperativen Histologie

Referenzbereich: <= 5,00 %; Berechnung durch die Bundesebene

**Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Indikator.
Die Ergebnisse werden Ihnen von IQTIG in einer gesonderten Auswertung zur Verfügung gestellt.**

3 Entfernung des Ovars oder der Adnexe

Qualitätsziel: Möglichst wenige Patientinnen mit Entfernung des Ovars oder der Adnexe

3.1 Ergänzende Kennzahl: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund (EKez 172000_10211)

Indikator-ID: 172000_10211

Grundgesamtheit (Nenner): Alle durchgeführten isolierten Operationen am Ovar mit Ovariektomie oder Salpingoovariektomie (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y, 5-653*) bei Patientinnen bis 45 Jahre [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-)Ovariektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0*).

Nur isolierte Operationen am Ovar (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) bei Patientinnen bis 45 Jahre mit Angabe zur Histologie werden in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Zähler: Alle isolierten Operationen am Ovar mit Angabe einer "Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste" oder "Normalbefund" als führender histologischer Befund.

Eine isolierte Operation am Ovar wird dann berücksichtigt, wenn nach Untersuchung des Gewebes eine „Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste“ oder ein „histologischer Normalbefund“ als führender histologischer Befund vorliegt.

Referenzbereich: Nicht definiert

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle isolierten Operationen am Ovar mit Angabe einer "Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste" oder "Normalbefund" als führender histologischer Befund (ID 172000_10211)	25/240	10,42%	29/306	9,48%
Vertrauensbereich		(7,16% - 14,92%)		(6,68% - 13,28%)

3.1 Ergänzende Kennzahl: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen bis 45 Jahre ohne pathologischen Befund (EKez 172000_10211)

Benchmark-Grafik entfällt, da für weniger als 2 Einrichtungen die Mindestfallzahl von 20 in der Grundgesamtheit erreicht wird.

Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

3.2 Ergänzende Kennzahl: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund (EKez 172001_10211)

Indikator-ID: 172001_10211

Grundgesamtheit (Nenner): Alle durchgeführten isolierten Operationen am Ovar mit Ovariektomie oder Salpingoovariektomie (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y, OPS: 5-653*) bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-)Ovariektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*), oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0*).

Nur isolierte Operationen am Ovar (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre mit Angabe zur Histologie werden in der Grundgesamtheit berücksichtigt.


Zähler: Alle isolierten Operationen am Ovar mit Angabe einer "Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste" oder "Normalbefund" als führender histologischer Befund.

Eine isolierte Operation am Ovar wird dann berücksichtigt, wenn nach Untersuchung des Gewebes eine „Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste“ oder ein „histologischer Normalbefund“ als führender histologischer Befund vorliegt.

Referenzbereich: Nicht definiert

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle isolierten Operationen am Ovar mit Angabe einer "Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste" oder "Normalbefund" als führender histologischer Befund (ID 172001_10211)	50/424	11,79%	53/465	11,40%
Vertrauensbereich		(9,06% - 15,21%)		(8,82% - 14,61%)

3.2 Ergänzende Kennzahl: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre ohne pathologischen Befund (EKez 172001_10211)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

3.3 Beidseitige Ovariectomien bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-)Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie (QI-ID 60685)

Indikator-ID: 60685

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patientinnen bis 45 Jahre mit Operationen am Ovar oder der Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-)Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Z40.00*, Z40.01*), oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Z85.3*) und unter Ausschluss von Patienten mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0*).

Nur Patientinnen mit mindestens einer Angabe zur Histologie werden berücksichtigt:

1. „Normalbefund“
2. benigner Befund: „Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste“, „seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)“, „Dermoid (z.B. benignes Teratom)“, „Endometriose“, „andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)“, „Entzündung“, „Extrauterin gravidität“, „Stieldrehung“.

Zähler: Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie.

Im Zähler werden folgende Fälle betrachtet:

1. Patientinnen mit der Angabe „nein“ im Datenfeld „Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?“
2. Patientinnen mit mindestens einem OPS-Code aus (5-652.40:R, 5-652.41:R, 5-652.42:R, 5-652.43:R, 5-652.44:R, 5-652.45:R, 5-652.4x:R, 5-652.60:R, 5-652.61:R, 5-652.62:R, 5-652.63:R, 5-652.64:R, 5-652.65:R, 5-652.6x:R, 5-652.y:R, 5-653.30:R, 5-653.31:R, 5-653.32:R, 5-653.33:R, 5-653.34:R, 5-653.35:R, 5-653.3x:R, 5-653.y:R)

UND


mindestens einem OPS-Code aus (5-652.40:L, 5-652.41:L, 5-652.42:L, 5-652.43:L, 5-652.44:L, 5-652.45:L, 5-652.4x:L, 5-652.60:L, 5-652.61:L, 5-652.62:L, 5-652.63:L, 5-652.64:L, 5-652.65:L, 5-652.6x:L, 5-652.y:L, 5-653.30:L, 5-653.31:L, 5-653.32:L, 5-653.33:L, 5-653.34:L, 5-653.35:L, 5-653.3x:L, 5-653.y:L)

3. Patientinnen mit mindestens einem OPS-Code aus (5-652.40:B, 5-652.41:B, 5-652.42:B, 5-652.43:B, 5-652.44:B, 5-652.45:B, 5-652.4x:B, 5-652.60:B, 5-652.61:B, 5-652.62:B, 5-652.63:B, 5-652.64:B, 5-652.65:B, 5-652.6x:B, 5-652.y:B, 5-653.30:B, 5-653.31:B, 5-653.32:B, 5-653.33:B, 5-653.34:B, 5-653.35:B, 5-653.3x:B, 5-653.y:B)

Referenzbereich: Sentinel-Event

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie (ID 60685)	41/5370	0,76%	55/5596	0,98%
Vertrauensbereich		(0,56% - 1,03%)		(0,76% - 1,28%)

3.3 Beidseitige Ovariectomien bei Patientinnen bis 45 Jahre und (Salpingo-)Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie (QI-ID 60685)



3.4 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-)Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie (QI-ID 60686)

Indikator-ID: 60686

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patientinnen im Alter ab 46 und bis 55 Jahre mit Operationen am Ovar- oder Tuba uterina (OPS: 5-65*, 5-66* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit (Salpingo-)Ovariectomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Z40.00*, Z40.01*), oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Z85.3*) und unter Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0).

Nur Patientinnen mit mindestens einer Angabe zur Histologie werden berücksichtigt.

1. „Normalbefund“
2. benigner Befund: „Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste“, „seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)“, „Dermoid (z.B. benignes Teratom)“, „Endometriose“, „andere benigne Befunde (z.B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)“, „Entzündung“, „Extrauterin gravidität“, „Stieldrehung“.

Zähler: Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie.

Im Zähler werden folgende Fälle betrachtet:

1. Patientinnen mit der Angabe „nein“ im Datenfeld „Ist das kontralaterale Ovar postoperativ noch vorhanden?“
2. Patientinnen mit mindestens einem OPS-Code aus (5-652.40:R, 5-652.41:R, 5-652.42:R, 5-652.43:R, 5-652.44:R, 5-652.45:R, 5-652.4x:R, 5-652.60:R, 5-652.61:R, 5-652.62:R, 5-652.63:R, 5-652.64:R, 5-652.65:R, 5-652.6x:R, 5-652.y:R, 5-653.30:R, 5-653.31:R, 5-653.32:R, 5-653.33:R, 5-653.34:R, 5-653.35:R, 5-653.3x:R, 5-653.y:R)

UND


mindestens einem OPS-Code aus (5-652.40:L, 5-652.41:L, 5-652.42:L, 5-652.43:L, 5-652.44:L, 5-652.45:L, 5-652.4x:L, 5-652.60:L, 5-652.61:L, 5-652.62:L, 5-652.63:L, 5-652.64:L, 5-652.65:L, 5-652.6x:L, 5-652.y:L, 5-653.30:L, 5-653.31:L, 5-653.32:L, 5-653.33:L, 5-653.34:L, 5-653.35:L, 5-653.3x:L, 5-653.y:L)

3. Patientinnen mit mindestens einem OPS-Code aus (5-652.40:B, 5-652.41:B, 5-652.42:B, 5-652.43:B, 5-652.44:B, 5-652.45:B, 5-652.4x:B, 5-652.60:B, 5-652.61:B, 5-652.62:B, 5-652.63:B, 5-652.64:B, 5-652.65:B, 5-652.6x:B, 5-652.y:B, 5-653.30:B, 5-653.31:B, 5-653.32:B, 5-653.33:B, 5-653.34:B, 5-653.35:B, 5-653.3x:B, 5-653.y:B)

Referenzbereich: <= 44,70 % (95. Perzentil)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Patientinnen mit beidseitiger (Salpingo-)Ovariectomie (ID 60686)	306/1546	19,79%	320/1722	18,58%
Vertrauensbereich		(17,88% - 21,85%)		(16,82% - 20,49%)

3.4 Beidseitige Ovariectomie bei Patientinnen ab 46 und bis 55 Jahre und (Salpingo-)Ovariectomie mit Normalbefund oder benigner Histologie (QI-ID 60686)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

3.5 QS-Planung: Vollständige Entfernung des Ovars oder der Adnexe ohne pathologischen Befund (QI-ID 10211)

Indikator-ID: 10211

Grundgesamtheit (Nenner): Alle durchgeführten isolierten Ovareingriffe mit vollständiger Entfernung des Ovars oder der Adnexe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) [Folgende OPS sind zusätzlich erlaubt: 1*, 3*, 5-540*, 5-541.0*, 5-541.1*, 5-541.2*, 5-541.3*, 5-542*, 5-651.a*, 5-651.b*, 5-651.x*, 5-651.y*, 5-656*, 5-657*, 5-658*, 5-85*, 5-87*, 5-88*, 5-89*, 5-9*, 6*, 8*, 9*] und Angaben zur postoperativen Histologie, unter Ausschluss von Patientinnen mit Salpingoovariektomie bei Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50* mit gleichzeitiger Dokumentation von OPS: 5-652* oder 5-653*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00, Z40.01) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3) und Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0). Nur isolierte Ovareingriffe (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*) mit Angabe zur Histologie werden in der Grundgesamtheit berücksichtigt.

Zähler: Alle isolierten Ovareingriffe mit Gewebeentnahme und Angabe einer Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste oder Normalbefund als führender histologischer Befund.

Ein isolierter Ovareingriff wird dann berücksichtigt, wenn nach Untersuchung des Gewebes „Follikel- bzw. Corpus-luteum-Zyste“ oder „histologisch Normalbefund“ als führender histologischer Befund vorliegt.

Referenzbereich: <= 20,00 %; Berechnung durch die Bundesebene

Bei diesem Indikator handelt es sich um einen planungsrelevanten Indikator.

Die Ergebnisse werden Ihnen von IQTIG in einer gesonderten Auswertung zur Verfügung gestellt.

4 Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre

Qualitätsziel: Möglichst viele Patientinnen mit Organerhaltung bei Operationen am Ovar mit histologischem Normalbefund oder benigner Histologie

4.1 Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre (QI-ID 612)

Indikator-ID: 612

Grundgesamtheit (Nenner): Operationen am Ovar (OPS: 5-65* [die Angabe zusätzlicher Kodes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund: (Schlüssel Histologie: 01-09) bei Patientinnen bis 45 Jahre, unter Ausschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0*).

Nur Patientinnen mit mindestens einer Angabe zur Histologie werden berücksichtigt: "Normalbefund" oder benigner Befund: „Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste“, "seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)", „Dermoid (z. B. benignes Teratom)", „Endometriose“, „andere benigne Befunde (z. B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)", „Entzündung“, „Extrauterin gravidität“, „Stieldrehung“.


Zähler: Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden.

Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden. Ausgeschlossen sind Operationen, bei denen eine Entfernung des Ovars vorgenommen wurde (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*).

Referenzbereich: >= 74,11 % (5. Perzentil)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden (ID 612)	4162/4694	88,67%	4368/4929	88,62%
Vertrauensbereich		(87,73% - 89,54%)		(87,70% - 89,48%)

4.1 Organerhaltung bei Operationen am Ovar bei Patientinnen bis 45 Jahre (QI-ID 612)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

4.2 Ergänzende Übersicht zum Qualitätsindikator

Grundgesamtheit (Nenner): Operationen am Ovar (OPS: 5-65* [die Angabe zusätzlicher Codes ist erlaubt]) und führendem histologischen Normalbefund oder benignem Befund: (Schlüssel Histologie: 01-09), unter Ausschluss von Patientinnen mit Mammakarzinom (Entlassungsdiagnose C50*), mit prophylaktischer Operation an der Brustdrüse oder am Ovar wegen Risikofaktoren in Verbindung mit bösartigen Neubildungen (Entlassungsdiagnose: Z40.00*, Z40.01*) oder mit bösartiger Neubildung an der Brustdrüse in der Eigenanamnese (Entlassungsdiagnose: Z85.3*) und unter Ausschluss von Patientinnen mit der Diagnose Transsexualismus (F64.0).

Zähler: Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden.

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 1: Operationen am Ovar mit benigner Histologie und	4733/8066	58,68%	5021/8557	58,68%
Gruppe 2: Alter <= 45 Jahre	4162/4694	88,67%	4368/4929	88,62%
Gruppe 3: Alter 46 bis 55 Jahre	467/1424	32,79%	541/1551	34,88%
Gruppe 4: Alter <= 55 Jahre	4629/6118	75,66%	4909/6480	75,76%
Gruppe 5: Alter > 55 Jahre	104/1948	5,34%	112/2077	5,39%

Alle Operationen am Ovar, die organerhaltend durchgeführt wurden. Ausgeschlossen sind Operationen, bei denen eine Entfernung des Ovars vorgenommen wurde (OPS: 5-652.4*, 5-652.6*, 5-652.y*, 5-653*).

Nur Patientinnen mit mindestens einer Angabe zur Histologie werden berücksichtigt: "Normalbefund" oder benigner Befund: „Follikel- oder Corpus-luteum-Zyste“, „seröses oder mucinöses Zystadenom (z.B. Kystom, seröse Zyste)“, „Dermoid (z. B. benignes Teratom)“, „Endometriose“, „andere benigne Befunde (z. B. Fibrom, Thekom, Theko-/Zystadenofibrom, Hydatide)“, „Entzündung“, „Extrauterin gravidität“, „Stieldrehung“.

5 Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden

Qualitätsziel: Möglichst wenige Patientinnen mit einer assistierten Blasenentleerung mittels transurethralen Dauerkatheters länger als 24 Stunden nach einer Operation am Ovar oder der Tuba uterina

5.1 Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden (QI-ID 52283)

Indikator-ID: 52283

Grundgesamtheit (Nenner): Alle isolierten Operationen am Ovar oder der Tuba uterina. Ausgeschlossen werden Patientinnen mit bösartigen Neubildungen der Genitalorgane (Entlassungsdiagnose: C51*, C52*, C53*, C54*, C55*, C56*, C57*, C58*). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Operationen am Ovar oder der Tuba uterina mit gleichzeitiger Erfassung von Hysterektomie/Exenteration des kleinen Beckens, zusätzlicher Plastiken, inkontinenzchirurgischen Operationen, gleichzeitiger Operation der Harnblase (OPS 5-57*) oder mit führendem malignen Befund (Schlüssel Histologie: 11, 22, 23, 24, 31).


Zähler: Assistierte Blasenentleerungen länger als 24 Stunden mittels eines transurethralen Dauerkatheters

Referenzbereich: <= 6,19 % (90. Perzentil)

	2020		2019	
	Baden-Württemberg		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%
Assistierte Blasenentleerungen länger als 24 Stunden mittels eines transurethralen Dauerkatheters (ID 52283)	413/11842	3,49%	452/12792	3,53%
Vertrauensbereich		(3,17% - 3,83%)		(3,23% - 3,87%)

Es werden isolierte Operationen am Ovar oder der Tuba uterina (5-65*, 5-66*) berücksichtigt. Ausgeschlossen werden Patientinnen mit einem ICD-Kode zu bösartigen Neubildungen der weiblichen Genitalorgane als Entlassungsdiagnose (C51*, C52*, C53*, C54*, C55*, C56*, C57*, C58*). Ebenfalls nicht berücksichtigt werden Operationen am Ovar oder der Tuba uterina mit gleichzeitiger Erfassung von Hysterektomie/Exenteration des kleinen Beckens (5-682*, 5-683*, 5-684*, 5-685*, 5-686*, 5-687*), zusätzlicher Plastiken, inkontinenzchirurgischen Operationen (5-592*, 5-593*, 5-594*, 5-595*, 5-596*, 5-704*), gleichzeitiger Operationen an der Harnblase (OPS: 5-57*) oder mit führendem histologischer Befund: „Adnexe: primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive“ oder „Carcinoma in situ“, „invasives Karzinom Ia“, „invasives Karzinom > Ia“ der Cervix uteri oder „Corpus uteri: primäre maligne Neoplasien einschließlich deren Rezidive“.

5.1 Transurethraler Dauerkatheter länger als 24 Stunden (QI-ID 52283)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit