



Institut für Qualitätssicherung und  
Transparenz im Gesundheitswesen

Länderbericht

# **Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantation: Nierentransplantation**

Erfassungsjahr 2020

Veröffentlichungsdatum: 25. Juni 2021

---

# Impressum

**Herausgeber:**

IQTIG - Institut für Qualitätssicherung  
und Transparenz im Gesundheitswesen

Katharina-Heinroth-Ufer 1  
10787 Berlin

Telefon: (030) 58 58 26-0  
Telefax: (030) 58 58 26-999

[verfahrensupport@iqtig.org](mailto:verfahrensupport@iqtig.org)  
<https://www.iqtig.org>

## Inhaltsverzeichnis

Ergebnisübersicht.....	5
Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2020.....	7
Einleitung.....	9
Datengrundlagen.....	11
Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten.....	11
Detailergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen.....	13
572016: Intra- oder postoperative Komplikationen.....	13
572017: Sterblichkeit im Krankenhaus.....	15
Details zu den Ergebnissen.....	17
Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats.....	18
572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortalen Organspende.....	18
572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende Details zu den Ergebnissen.....	20
Details zu den Ergebnissen.....	22
Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation.....	23
572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortalen Organspende).....	23
572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende).....	25
572030: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen.....	27
Basisauswertung.....	29
Allgemeine Daten.....	29
Aufenthaltsdauer im Krankenhaus.....	30
Basisdaten Empfänger.....	31
Geschlecht.....	31
Patientenalter am Aufnahmetag.....	31
Body Mass Index (BMI).....	32
Befunde Empfänger.....	33
Basisdaten Spender.....	34
Blutgruppen-Kompatibilität.....	36
Transplantation.....	37
Operation (nach OPS).....	37
Kalte Ischämiezeit.....	38

Postoperativer Verlauf .....	39
Entlassung .....	42

## Ergebnisübersicht

In den nachfolgenden Tabellen wurden sämtliche Qualitätsindikatoren und ggf. Kennzahlen für eine schnelle Übersicht zusammengefasst. Die Ergebnisse der Qualitätssicherung werden differenziert nach dem Ergebnis des hier betrachteten Leistungserbringers (Rückmeldebericht) bzw. Bundeslandes (Länderbericht) („Ihr Ergebnis“) im Vergleich zum Bundesergebnis. Für die Bundesauswertung bleiben die Spalten „Ihr Ergebnis“ leer, es wird nur das Bundesergebnis als solches dargestellt. Die Auswertung erfolgt pro Standort eines Krankenhauses bzw. (sofern im Verfahren vorgesehen) pro Betriebsstättennummer eines ambulanten Leistungserbringers (Rückmeldebericht) bzw. für Standorte eines Bundeslandes (Länderbericht).

Wird ein Referenzbereich für einen Qualitätsindikator nicht erreicht, wird der Standort (im Rückmeldebericht) als rechnerisch auffällig gewertet. Dies wurde durch ein X kenntlich gemacht. Befindet sich das Ergebnis des Leistungserbringers (im Rückmeldebericht) innerhalb des Referenzbereichs eines Qualitätsindikators, wurde dies durch ein  $\checkmark$  kenntlich gemacht. Für die Länderauswertungen und Bundesauswertung erfolgt keine Darstellung rechnerischer Auffälligkeiten. Je nachdem, ob sich das Ergebnis verbessert oder verschlechtert hat bzw. unverändert blieb, wurde dies mit folgenden Tendenzpfeilen (für Länderberichte) beschrieben: ↗ ↘ →

Bitte beachten Sie folgende Hinweise:

- Aufgrund des ab 2020 geltenden bundesweiten Verzeichnisses der Standorte nach § 108 SGB V zugelassener Krankenhäuser und ihrer Ambulanzen konnten für das Erfassungsjahr 2020 nicht alle Standorte aus dem Jahr 2019 auf die Standorte 2020 gemappt werden. Aus diesem Grund können in den Rückmeldeberichten für die Leistungserbringer zum Erfassungsjahr 2020 keine Vorjahresergebnisse dargestellt werden.
- Werden im intertemporalen Vergleich bei einzelnen Qualitätsindikatoren keine Ergebnisse angezeigt, so konnten diese für ein zurückliegendes Jahr nicht berechnet werden. Dieser Fall kann bspw. dann auftreten, wenn der QS-Dokumentationsbogen zwischen zwei Jahren angepasst wurde und Felder, welche zur Berechnung der Qualitätsindikatoren notwendig sind, für die Vorjahre nicht verfügbar sind.
- Detaillierte Informationen zu den einzelnen Qualitätsindikatoren inklusive dem Vergleich mit den relevanten Vergleichsgruppen finden Sie im Kapitel „Detailergebnisse der Indikatoren und Indikatorengruppen“.
- Grundlage für die Jahresauswertung sind die Datensätze, die bis zur Jahreslieferfrist an die Bundesauswertungsstelle geliefert wurden. Nach Ende der Lieferfrist gelieferte Datensätze sind in

den Auswertungen nicht enthalten.

- Bitte beachten Sie, dass Datensätze immer den Quartalen bzw. Jahren zugeordnet werden, in denen das Entlassungsdatum des Patienten oder der Patientin liegt (gilt für stationäre Leistungen!). Werden Leistungen ambulant erbracht, entfällt dieser Grundsatz; hier gilt das Prozedurdatum als Datum für die Zuordnung zu einem Quartal bzw. Jahr.

- Perzentilbasierte Referenzbereiche werden für jedes Auswertungsjahr neu berechnet. Dies bedeutet, dass sich die Referenzwerte perzentilbasierter Referenzbereiche zwischen den jeweiligen Jahresauswertungen unterscheiden.

- Werden Ergebnisse von zwei oder mehr Jahren miteinander verglichen, so werden für alle Erfassungsjahre die aktuellen Rechenregeln und auch Referenzbereiche angewandt.

- Qualitätsindikatoren, die nur auf der QS-Dokumentation basieren, können jeweils im Anschluss an das jeweilige Erfassungsjahr berichtet werden. Sozialdatenbasierte Qualitätsindikatoren können hingegen nur zeitlich verzögert berichtet werden, u. a. da die Sozialdaten bei den Krankenkassen nur mit deutlichem Zeitverzug bereitgestellt und ausgewertet werden können.

Weitere Informationen zu den bundesbezogenen QS-Verfahren finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/>.

Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

## Übersicht über die Ergebnisse der Qualitätsindikatoren und Kennzahlen für das Erfassungsjahr 2020

Die Follow-up Qualitätsindikatoren zu QS NET (hier: Nierentransplantation sowie Pankreas- und Pankreas-Nieren-Transplantation) können für das Erfassungsjahr 2020 nicht ausgewertet werden, da die ET-Nr. in der Regel nicht mehr an die Bundesauswertungsstelle übermittelt wird und somit ein Matching zum Indexeingriff nicht stattfinden kann. Dementsprechend erfolgt auch keine Darstellung dieser Indikatoren in den Berichten. Die Erhebung des Follow-up bleibt selbstverständlich aus Qualitätsgründen weiterhin notwendig. Zusätzlich erfolgt weiterhin die Übermittlung der QS-Datensätze aus dem Follow-up an das Transplantationsregister. Zudem behält sich das IQTIG vor, die Erhebung der Follow-up-Daten stichprobenartig zu überprüfen.

Das QS-Verfahrens QS NET ist zum Erfassungsjahr 2020 unter der DeQS-RL neu gestartet. Aus diesem Grund kann keine Darstellung von Vorjahresergebnissen in den Berichten erfolgen.

Nach Maßgabe der Beratung am 02. Juni 2021 ist der Unterausschuss Qualitätssicherung des G-BA den Empfehlungen des IQTIG gefolgt, das Stellungnahmeverfahren gemäß DeQS-RL des Moduls Dialyse im QS-Verfahren QS NET für das Erfassungsjahr 2020 aufgrund der bestehenden Datengrundlage und Vollständigkeit der Daten auszusetzen. Entsprechend wird für dieses Modul auch keine Bundesauswertung ausgegeben. Die Leistungserbringer erhalten allerdings einen Rückmeldebericht zu ihren dokumentierten Leistungen.

Indikatoren / Kennzahlen			Ihr Ergebnis				Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Indikators / der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich	Rechnerische Auffälligkeit	Tendenz	Ergebnis	Vertrauensbereich
572016	Intra- oder postoperative Komplikationen	≤ 25,00 %	11,29 % N = 248	7,93 % - 15,83 %		-	10,05 % N = 1.721	8,72 % - 11,56 %

↗↘→ = Tendenz im Vergleich zum Vorjahr verbessert, verschlechtert, unverändert

✗ / ✓ = Rechnerisch auffällig / Rechnerisch nicht auffällig

Indikatoren / Kennzahlen			Ihr Ergebnis				Bund (gesamt)	
ID	Bezeichnung des Indikators / der Kennzahl	Referenzbereich	Ergebnis	Vertrauensbereich	Rechnerische Auffälligkeit	Tendenz	Ergebnis	Vertrauensbereich
572017	Sterblichkeit im Krankenhaus	≤ 5,00 %	0,81 % N = 248	0,22 % - 2,89 %		-	0,52 % N = 1.721	0,28 % - 0,99 %
<b>Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats</b>								
572022	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende	≥ 60,00 %	71,98 % N = 182	65,05 % - 78,00 %		-	75,63 % N = 1.268	73,19 % - 77,91 %
572023	Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende	≥ 90,00 %	93,75 % N = 64	85,00 % - 97,54 %		-	95,50 % N = 444	93,15 % - 97,07 %
<b>Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation</b>								
572024	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortaler Organspende)	≥ 58,33 % (5. Perzentil)	80,00 % N = 85	70,28 % - 87,12 %		-	75,48 % N = 363	70,80 % - 79,63 %
572025	Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)	≥ 90,00 % (5. Perzentil)	93,10 % N = 29	78,04 % - 98,09 %		-	90,83 % N = 120	84,33 % - 94,80 %
572030	Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen	Nicht definiert	6,40 % N = 125	3,28 % - 12,12 %		-	8,06 % N = 509	5,99 % - 10,75 %

↗↘→ = Tendenz im Vergleich zum Vorjahr verbessert, verschlechtert, unverändert

✗ / ✓ = Rechnerisch auffällig / Rechnerisch nicht auffällig

## Einleitung

Unter dem Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ werden sowohl die Nierentransplantation, die Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantation als auch die unterschiedlichen Dialyseverfahren zusammengefasst. Letztere gliedern sich in die Hämodialyse, Hämodiafiltration, Hämofiltration und Peritonealdialyse und gehören zu den Blutreinigungsverfahren.

Der Notwendigkeit zur Durchführung eines Nierenersatzverfahrens können unterschiedliche Indikationen zugrunde liegen. Neben dem akuten Nierenversagen kann auch das chronische Nierenversagen zu einem Funktionsverlust der Niere führen. Häufige Ursachen für ein chronisches Nierenersatzversagen sind:

- Diabetes mellitus
- Bluthochdruck (vaskuläre Nephropathie)
- Entzündliche Erkrankungen der Nierenkörperchen (Glomerulonephritiden).

In der Mehrzahl der Fälle beginnt die Ersatztherapie der Nierenfunktion bei den betroffenen Patienten mit der Peritoneal- oder Hämodialyse. Der Dialysebeginn kann sowohl im stationären bzw. teilstationären als auch im ambulanten Sektor erfolgen. Gleichzeitig hat die Prüfung zu der Möglichkeit einer Anmeldung für die Warteliste zur Nierentransplantation bei Eurotransplant zu erfolgen. Im Falle einer erfolgreichen Nierentransplantation findet die nephrologische Nachbehandlung in Zusammenarbeit mit dem Transplantationszentrum statt. Nach einer möglichen Abstoßung des Transplantats beginnt für die meisten Patienten eine erneute Wartezeit bis zur Nierentransplantation unter Dialysebehandlung. Aufgrund der eingeschränkten Organverfügbarkeit und des individuellen Hintergrundes des Patienten (z. B. medizinische Kontraindikationen), bleibt die Dialysebehandlung oftmals jedoch die einzige Therapieoption für Patienten mit eingeschränkter Nierenfunktion. Die Überlebenszeit von Patienten mit chronischem Nierenversagen ist dabei wesentlich von der Qualität der Behandlung abhängig und kann bei der Kombination verschiedener Dialyseverfahren mit der Nierentransplantation mehrere Jahrzehnte erreichen.

Bei gegebener Indikation findet die Nierentransplantation in Kombination mit einer Pankreastransplantation statt. Um auch Patienten mit einer solchen kombinierten Transplantation zu betrachten, werden diese in dem QS-Verfahren „Nierenersatztherapie bei chronischem Nierenversagen einschließlich Pankreastransplantationen“ eingeschlossen. Aus Praktikabilitätsgründen werden auch Pankreastransplantationen ohne simultane Nierentransplantation einbezogen. Diese äußerst seltenen Eingriffe wurden bislang in der Qualitätssicherung gemeinsam mit der deutlich häufigeren kombinierten Nieren- und Pankreastransplantation erfasst.

Weitere Informationen zu dem QS-Verfahren NET finden Sie auf der Webseite des IQTIG unter <https://iqtig.org/qs-verfahren/qs-net/>. Unter <https://iqtig.org/das-iqtig/grundlagen/> sind weiterführende Informationen zu unseren methodischen als auch biometrischen Grundlagen zu finden.

## Datengrundlagen

Die Auswertungen des vorliegenden Berichtes basieren auf QS-Dokumentationsdaten. Die Datengrundlage für diesen Bericht umfasst folgende Datenquelle:

- Datengrundlage nach Standort
- Vollzähligkeitsanalyse nach Institutskennzeichen-Nummer bzw. Betriebsstättennummer

### Übersicht über die eingegangenen QS-Dokumentationsdaten

Die nachfolgende Tabelle stellt die nach Standortnummer (vgl. auch Standortverzeichnis nach § 293 Abs. 6 SGB V) gelieferten QS-Dokumentationsdaten für das Erfassungsjahr 2020 dar.

Die Vollzähligkeit der gelieferten QS-Dokumentationsdatensätze (bzw. mögliche Über- oder Unterdokumentation) wird anhand der Sollstatistik überprüft. Die Sollstatistik zeigt an, wie viele Fälle bei einem Leistungserbringer für die externe Qualitätssicherung in einem Erfassungsjahr dokumentationspflichtig waren, anhand der beim Leistungserbringer abgerechneten Leistungen gemäß QS-Filter. Diese Informationen werden zusätzlich zu den QS-Dokumentationsdaten an das IQTIG übermittelt. Die übermittelten Daten zur Sollstatistik bilden die Grundlage für die Ermittlung der Vollzähligkeit bei den Leistungserbringern.

Die Sollstatistik ist vom Standortbezug entkoppelt und wird auf Ebene des Institutionskennzeichens erstellt. Die Darstellung der Datengrundlage sowie Vollzähligkeit in den Berichten erfolgt daher ebenfalls auf Ebene des Institutionskennzeichens und ist in der nachfolgenden Tabelle mit dargestellt.

Die Auswertung erfolgt entsprechend des behandelnden Standortes, da es bspw. sein kann, dass der entlassende Standort nicht immer auch der leistungserbringende Standort ist. Dies kann je nach Leistungserbringer unterschiedlich sein. Leider ist eine Umstellung der Sollstatistik auf den behandelnden Standort nicht möglich, da dieser nicht immer der abrechnende oder der für die Dokumentation abschließende Standort ist.

Erfassungsjahr 2020		geliefert	erwartet	Vollständigkeit in %
Ihre Daten nach Standort	Eingegangene Datensätze gesamt	264	-	-
	Basisdatensatz	264		
	MDS	0		
Ihre Daten nach IKNR / BSNR	Eingegangene Datensätze gesamt	264	264	100,00
	Basisdatensatz	264		
	MDS	0		
<b>Bund (gesamt)</b>	<b>Eingegangene Datensätze gesamt</b>	<b>1.840</b>	<b>1.841</b>	<b>99,95</b>
	<b>Basisdatensatz</b>	<b>1.840</b>		
	<b>MDS</b>	<b>0</b>		
<b>Anzahl Leistungserbringer Bund (gesamt)</b>		<b>39</b>		


# Detailergebnisse der Indikatoren/Kennzahlen und Gruppen

## 572016: Intra- oder postoperative Komplikationen

Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten mit schweren behandlungsbedürftigen intra- oder postoperativen Komplikationen nach isolierter Nierentransplantation
ID	572016
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation
Zähler	Patientinnen und Patienten mit mindestens einer intra- oder postoperativen Komplikation (Grad 3 bis 4 nach Clavien-Dindo) und ohne postoperative Dialyse während des stationären Aufenthaltes
Referenzbereich	≤ 25,00 %
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020


### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



-- Bund — Ihr Ergebnis

**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**


EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 28 / 248</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 11,29 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 7,93 % - 15,83 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 173 / 1.721</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 10,05 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 8,72 % - 11,56 %</b>

## 572017: Sterblichkeit im Krankenhaus


Qualitätsziel	Möglichst wenige Patientinnen und Patienten, die im Krankenhaus versterben
ID	572017
Grundgesamtheit	Die jeweils ersten Nierentransplantationen aller Aufenthalte
Zähler	Transplantationen, nach denen die Patientin bzw. der Patient im Krankenhaus verstarb
Referenzbereich	≤ 5,00 %
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detaillergebnisse**

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: ≤3 / 248</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,81 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,22 % - 2,89 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 9 / 1.721</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,52 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 0,28 % - 0,99 %</b>

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.1	<b>Sterblichkeit im Krankenhaus</b>	0,81 % ≤3/248	0,52 % 9/1.721
2.1.1	davon mit Todesursache		
2.1.1.1	Infektion	0,00 % ≤3	0,00 % 0/9
2.1.1.2	Kardiovaskulär	0,00 % ≤3	0,00 % 0/9
2.1.1.3	Zerebrovaskulär	0,00 % ≤3	0,00 % 0/9
2.1.1.4	Malignom	0,00 % ≤3	0,00 % 0/9
2.1.1.5	andere Todesursache	0,00 % ≤3	0,00 % 0/9
2.1.1.6	unbekannte Todesursache	0,00 % ≤3	0,00 % 0/9

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.2	Verstorbene Patientinnen und Patienten mit kombinierter Nierentransplantation (kombiniert mit anderen Organen als Pankreas)	0,00 % 0/4	5,71 % ≤3/35

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
2.3	Verstorbene Patientinnen und Patienten mit simultaner Pankreas-Nierentransplantation (SPK)	0,00 % 0/11	1,35 % ≤3/74

## Gruppe: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats


Qualitätsziel	Möglichst viele Nierentransplantate mit einer sofortigen Funktionsaufnahme
---------------	--

### 572022: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortalen Organspende


ID	572022
Grundgesamtheit	Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Patienten mit isolierten Nierentransplantationen nach postmortalen Spende
Zähler	Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nierentransplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) oder mit intraoperativem Abbruch einer Nierentransplantation
Referenzbereich	≥ 60,00 %
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**


EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 131 / 182</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 71,98 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 65,05 % - 78,00 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 959 / 1.268</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 75,63 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 73,19 % - 77,91 %</b>

## 572023: Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende


ID	572023
Grundgesamtheit	Alle Aufenthalte von bei Entlassung lebenden Patientinnen und Patienten mit isolierten Nierentransplantationen nach Lebendorganspende
Zähler	Aufenthalte mit jeweils sofortiger Funktionsaufnahme des Nierentransplantats (d.h. eine kontinuierliche Dialyse mit einer Dauer von maximal 23 Stunden bis Funktionsaufnahme und maximal eine postoperative intermittierende Dialyse bis Funktionsaufnahme) oder mit intraoperativem Abbruch einer Nierentransplantation
Referenzbereich	≥ 90,00 %
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



Detailergebnisse

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 60 / 64</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 93,75 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 85,00 % - 97,54 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 424 / 444</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 95,50 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 93,15 % - 97,07 %</b>

## Details zu den Ergebnissen

Nummer	Beschreibung	Ihr Ergebnis	Ergebnis Bund (gesamt)
7.1	Patientinnen und Patienten mit sofortiger Funktionsaufnahme des Transplantats <sup>1</sup>		
7.1.1	bei allen nierentransplantierten lebenden Patientinnen und Patienten <sup>2</sup>	77,01 % 201/261	80,31 % 1.460/1.818
7.1.1.1	< 65 Jahre	78,67 % 166/211	80,93 % 1.150/1.421
7.1.1.2	≥ 65 Jahre	70,00 % 35/50	78,09 % 310/397
7.1.2	<b>Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach postmortaler Organspende</b>	71,98 % 131/182	75,63 % 959/1.268
7.1.3	<b>Sofortige Funktionsaufnahme des Transplantats nach Lebendorganspende</b>	93,75 % 60/64	95,50 % 424/444
7.1.4	bei allen kombiniert nierentransplantierten lebenden Patientinnen und Patienten nach postmortaler Organspende <sup>3</sup>	66,67 % 10/15	72,64 % 77/106

<sup>1</sup> d.h. maximal eine postoperative Dialyse bis Funktionsaufnahme

<sup>2</sup> Isolierte Nierentransplantation, simultane Pankreas-Nierentransplantation oder Kombination Niere mit anderen Organen als Pankreas.

<sup>3</sup> Simultane Pankreas-Nierentransplantation oder Kombination Niere mit anderen Organen als Pankreas.

## Gruppe: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation


Qualitätsziel	Möglichst viele Patientinnen und Patienten mit einer ausreichenden Transplantatfunktion
---------------	---

### 572024: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach postmortalen Organspende)

ID	572024
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer postmortalen Organspende im Zeitraum 01.01.2020 bis 30.09.2020 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen
Zähler	Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Referenzbereich	≥ 58,33 % (5. Perzentil)
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020


#### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



-- Bund — Ihr Ergebnis

**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**


EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 68 / 85</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 80,00 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 70,28 % - 87,12 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 274 / 363</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 75,48 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 70,80 % - 79,63 %</b>

## 572025: Qualität der Transplantatfunktion 90 Tage nach Nierentransplantation (nach Lebendspende)


ID	572025
Grundgesamtheit	Alle Patientinnen und Patienten mit isolierter Nierentransplantation aus einer Lebendorganspende im Zeitraum 01.01.2020 bis 30.09.2020 ohne Retransplantation innerhalb von 90 Tagen, mit bekanntem Follow-up-Status ohne dokumentierten Tod oder Transplantatversagen
Zähler	Patientinnen und Patienten, die dem Stadium 1, 2 oder 3 der chronischen Niereninsuffizienz zugeordnet werden
Referenzbereich	≥ 90,00 % (5. Perzentil)
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



**Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer**



**Detailergebnisse**


EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 27 / 29</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 93,10 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 78,04 % - 98,09 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 109 / 120</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 90,83 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 84,33 % - 94,80 %</b>

### 572030: Behandlungsbedürftige Abstoßung innerhalb von 90 Tagen


Qualitätsziel	Die Zahl der Patientinnen und Patienten mit behandlungsbedürftigen Abstoßungen sollte weder zu hoch noch zu niedrig sein
ID	572030
Grundgesamtheit	Alle lebenden Patientinnen und Patienten, die im Zeitraum vom 01.01.2020 bis 30.09.2020 eine isolierte Nierentransplantation erhalten haben und für die ein 90-Tages-Follow-up vorliegt oder für die innerhalb von 90 Tagen eine Abstoßung dokumentiert wurde
Zähler	Patientinnen und Patienten mit mindestens einer behandlungsbedürftigen Abstoßung innerhalb von 90 Tagen nach OP-Datum
Referenzbereich	Nicht definiert
Datenquellen	QS-Dokumentationsdaten 2020

#### Ergebnisse im Zeitverlauf

Ergebnisübersicht der vorangegangenen Jahre



### Ergebnisse differenziert nach Fallzahlen je Leistungserbringer



### Detailergebnisse

EJ 2020	Ergebnis O/N	Ergebnis %	Vertrauensbereich %
<b>Ihr Ergebnis</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 8 / 125</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 6,40 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 3,28 % - 12,12 %</b>
<b>Bund</b>	2018: - / - 2019: - / - <b>2020: 41 / 509</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 8,06 %</b>	2018: - 2019: - <b>2020: 5,99 % - 10,75 %</b>

# Basisauswertung

## Allgemeine Daten

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Allgemeine Daten zu Transplantationen</b>				
Alle Nieren-, Pankreas-, oder Pankreas-Nieren-Transplantationen	264	100,00	1.841	100,00
Anzahl isolierter Nierentransplantation, simultaner Pankreas-Nierentransplantation (SPK) oder Nierentransplantation in Kombination mit anderen Organen	263	99,62	1.831	99,46

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Nieren-, Pankreas- und Pankreas-Nierentransplantationen</b>	<b>N = 264</b>		<b>N = 1.841</b>	
<b>Durchgeführte Transplantation</b>				
(1) isolierte Nierentransplantation	248	93,94	1.722	93,54
<b>davon</b>				
1 Organ	246	99,19	1.710	99,30
2 Organe	≤3	0,81	12	0,70
(2) simultane Pankreas-Nierentransplantation (SPK)	11	4,17	74	4,02
(3) Pankreastransplantation nach Nierentransplantation (PAK)	0	0,00	≤3	0,05
(4) isolierte Pankreastransplantation	0	0,00	≤3	0,11
(5) Kombination Niere mit anderen Organen	4	1,52	35	1,90
(6) Kombination Pankreas mit anderen Organen	≤3	0,38	7	0,38

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.715</b>	
<b>Aufnahmequartal</b>				
Aufnahme in den Vorjahren (Überlieger)	0	0,00	0	0,00
1. Quartal	73	29,44	477	27,81
2. Quartal	64	25,81	435	25,36
3. Quartal	67	27,02	459	26,76
4. Quartal	44	17,74	344	20,06
<b>Entlassungsquartal</b>				
1. Quartal	57	22,98	372	21,69
2. Quartal	57	22,98	409	23,85
3. Quartal	77	31,05	475	27,70
4. Quartal	57	22,98	459	26,76

#### Aufenthaltsdauer im Krankenhaus

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Postoperative Verweildauer (Tage) <sup>4</sup></b>		
Anzahl Fälle mit Angabe von Werten	263	1.830
Minimum	9,00	3,00
5. Perzentil	11,00	9,00
25. Perzentil	14,00	13,00
Median	18,00	17,00
Mittelwert	22,71	21,48
75. Perzentil	27,00	25,00
95. Perzentil	49,00	49,00
Maximum	126,00	140,00

<sup>4</sup> Dargestellt wird der Abstand zur ersten Transplantation während des stationären Aufenthalts

## Basisdaten Empfänger

Die Auswertung bezieht sich auf alle (letzte) Transplantationen der Art „Isolierte Nierentransplantation“, SPK und „Kombination Niere mit anderen Organen“.

### Geschlecht

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.715</b>	
<b>Geschlecht</b>				
männlich	156	62,90	1.080	62,97
weiblich	92	37,10	635	37,03
divers	0	0,00	0	0,00
unbestimmt	0	0,00	0	0,00

### Patientenalter am Aufnahmetag

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.715</b>	
<b>Altersverteilung</b>				
< 1 Jahr	0	0,00	0	0,00
1 - 9 Jahre	5	2,02	31	1,81
10 - 19 Jahre	15	6,05	46	2,68
20 - 29 Jahre	14	5,65	109	6,36
30 - 39 Jahre	40	16,13	220	12,83
40 - 49 Jahre	30	12,10	271	15,80
50 - 59 Jahre	64	25,81	464	27,06
60 - 69 Jahre	61	24,60	452	26,36
70 - 79 Jahre	19	7,66	117	6,82
≥ 80 Jahre	0	0,00	5	0,29

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Altersverteilung (Jahre)</b>		
Anzahl Patienten mit Angabe von Werten	248	1.715
Minimum	5,00	1,00
5. Perzentil	15,45	21,00
25. Perzentil	37,00	41,00
Mittelwert	48,94	50,70
Median	53,00	53,00
75. Perzentil	62,75	63,00
95. Perzentil	71,55	71,00
Maximum	79,00	83,00

### Body Mass Index (BMI)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten mit Angaben zu Körpergröße von <math>\geq 40</math> cm bis <math>\leq 250</math> cm und Körpergewicht von <math>\geq 1</math> kg bis <math>\leq 230</math> kg</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.715</b>	
<b>BMI bei Aufnahme</b>				
Untergewicht ( $< 18,5$ )	17	6,85	97	5,66
Normalgewicht ( $\geq 18,5 - < 25$ )	108	43,55	736	42,92
Übergewicht ( $\geq 25 - < 30$ )	87	35,08	566	33,00
Adipositas ( $\geq 30$ )	36	14,52	316	18,43

## Befunde Empfänger

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Diabetes mellitus</b>				
(0) kein Diabetes mellitus	219	88,31	1.455	84,84
(1) Diabetes mellitus, diätetisch behandelt	≤3	1,21	32	1,87
(2) Diabetes mellitus, orale Medikation	0	0,00	23	1,34
(3) Diabetes mellitus, mit Insulin behandelt	26	10,48	194	11,31
(4) Diabetes mellitus, unbehandelt	0	0,00	11	0,64
<b>Dialysetherapie</b>				
(0) nein	19	7,66	163	9,50
(1) ja	229	92,34	1.552	90,50
<b>Dringlichkeit der Transplantation gemäß Medical Urgency Code ET-Status</b>				
1 = HU (High Urgency)	0	0,00	6	0,35
2 = ACO (Approved Combined Organ)	0	0,00	≤3	0,06
3 = T (Transplantable)	248	100,00	1.709	99,59
4 = SU (Special Urgency)	0	0,00	0	0,00
<b>Blutgruppe des Empfängers</b>				
(1) A	113	45,56	744	43,38
(2) B	23	9,27	210	12,24
(3) 0	97	39,11	672	39,18
(4) AB	15	6,05	89	5,19

## Basisdaten Spender

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Spender</b>	<b>N = 263</b>		<b>N = 1.831</b>	
<b>Geschlecht des Spenders</b>				
männlich	117	44,49	875	47,79
weiblich	146	55,51	955	52,16
divers	0	0,00	≤3	0,05
unbestimmt	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Spenderalter (Jahre)</b>		
Anzahl Spender mit Angabe von Werten > 0	254	1.739
5. Perzentil	17,75	21,00
Median	56,00	56,00
Mittelwert	54,56	53,60
95. Perzentil	80,00	78,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Spender</b>	<b>N = 263</b>		<b>N = 1.831</b>	
<b>Spendertyp</b>				
(1) hirntot	199	75,67	1.385	75,64
(2) lebend	64	24,33	446	24,36

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Hirntote Spender</b>	<b>N = 199</b>		<b>N = 1.385</b>	
<b>Todesursache</b>				
(216) T_CAPI: Trauma: Schädel	26	13,07	177	12,78
(217) T_OTH: Trauma: Nicht anderweitig klassifizierbar	0	0,00	11	0,79
(218) CVA: Zerebrovaskuläres Ereignis, nicht anderweitig klassifizierbar	12	6,03	214	15,45
(220) RESP: Atmung, nicht anderweitig klassifizierbar	4	2,01	22	1,59
(229) CBL: Intrazerebrale Blutung	53	26,63	341	24,62
(230) CID: Ischämischer Insult	15	7,54	120	8,66
(234) SAB: Subarachnoidalblutung	51	25,63	299	21,59

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	<b>Kreatininwert i.S. (mg/dl)</b>			
Anzahl Spender mit Angabe von Werten		263		1.831
Median		0,80		0,80
Mittelwert		1,03		1,09
<b>Kreatininwert i.S. (µmol/l)</b>				
Anzahl Spender mit Angabe von Werten		263		1.831
Median		70,72		71,00
Mittelwert		90,75		96,29

## Blutgruppen-Kompatibilität

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Transplantationen mit Lebendorgan</b>	<b>N = 64</b>		<b>N = 446</b>	
<b>Blutgruppen-inkompatible Nierentransplantationen (Lebendorgan)</b>				
AB0-inkompatible Nierentransplantationen	7	10,94	108	24,22
AB0-kompatible Nierentransplantationen	57	89,06	338	75,78

### Blutgruppen-Kompatibilität (Lebendorgan)

Die Prozentangaben beziehen sich auf das Zeilenkollektiv.

Blutgruppen	Spender = 0	Spender = B	Spender = A	Spender = AB	Spender - Gesamt
<b>Ihr Ergebnis</b>					
Empfänger - Gesamt	35 54,69 %	5 7,81 %	23 35,94 %	≤3 1,56 %	64 100,00 %
Empfänger = AB	0 0,00 %	≤3 50,00 %	≤3 50,00 %	0 0,00 %	≤3 100,00 %
Empfänger = A	13 41,94 %	≤3 3,23 %	17 54,84 %	0 0,00 %	31 100,00 %
Empfänger = B	4 57,14 %	≤3 42,86 %	0 0,00 %	0 0,00 %	7 100,00 %
Empfänger = 0	18 75,00 %	0 0,00 %	5 20,83 %	≤3 4,17 %	24 100,00 %
<b>Bund (gesamt)</b>					
Empfänger - Gesamt	200 44,84 %	61 13,68 %	165 37,00 %	20 4,48 %	446 100,00 %
Empfänger = AB	≤3 10,53 %	6 31,58 %	9 47,37 %	≤3 10,53 %	19 100,00 %
Empfänger = A	56 30,77 %	17 9,34 %	99 54,40 %	10 5,49 %	182 100,00 %
Empfänger = B	15 28,85 %	22 42,31 %	11 21,15 %	4 7,69 %	52 100,00 %
Empfänger = 0	127 65,80 %	16 8,29 %	46 23,83 %	4 2,07 %	193 100,00 %

## Transplantation

### Operation (nach OPS)

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Transplantationen</b>	<b>N = 263</b>		<b>N = 1.831</b>	
<b>OPS <sup>5</sup></b>				
(5-528.1) Transplantation von Pankreas (gewebe): Transplantation eines Pankreassegmentes	0	0,00	0	0,00
(5-528.2) Transplantation von Pankreas (gewebe): Transplantation des Pankreas (gesamtes Organ)	11	4,18	73	3,99
(5-528.4) Transplantation von Pankreas (gewebe): Retransplantation eines Pankreassegmentes während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00	0	0,00
(5-528.5) Transplantation von Pankreas (gewebe): Retransplantation des Pankreas (gesamtes Organ) während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00	0	0,00
(5-555.0) Nierentransplantation: Allogen, Lebendspender	64	24,33	446	24,36
(5-555.1*) Nierentransplantation: Allogen, Leichenniere	199	75,67	1.373	74,99
(5-555.2) Nierentransplantation: Syngen	0	0,00	0	0,00
(5-555.5) Nierentransplantation: En-bloc-Transplantat	0	0,00	7	0,38
(5-555.6) Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Lebendspender während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00	0	0,00
(5-555.7) Nierentransplantation: Retransplantation, allogen, Leichenniere während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00	≤3	0,05
(5-555.8) Nierentransplantation: Retransplantation, En-bloc-Transplantat während desselben stationären Aufenthalts	0	0,00	0	0,00
(5-555.x) Nierentransplantation: Sonstige	0	0,00	7	0,38
(5-555.y) Nierentransplantation: N.n. bez.	0	0,00	≤3	0,05

<sup>5</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Transplantationen</b>	<b>N = 263</b>		<b>N = 1.831</b>	
<b>Abbruch der Transplantation</b>				
(0) nein	263	100,00	1.830	99,95
<b>Organqualität zum Zeitpunkt der Transplantation</b>				
1 = gut	248	94,30	1.655	90,44
2 = mittel	14	5,32	162	8,85
3 = schlecht	≤3	0,38	13	0,71
(1) ja	0	0,00	≤3	0,05

### Kalte Ischämiezeit

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Verteilung (Minuten)</b>		
Anzahl Nierentransplantationen mit Angabe von Werten ≥ 30 Minuten bis ≤ 1440 Minuten	263	1.831
Minimum	45,00	30,00
5. Perzentil	121,40	115,60
25. Perzentil	288,00	277,00
Median	600,00	577,00
Mittelwert	546,33	573,07
75. Perzentil	722,00	802,00
95. Perzentil	1.027,60	1.168,40
Maximum	1.440,00	1.440,00

## Postoperativer Verlauf

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle nicht abgebrochenen Transplantationen</b>	<b>N = 263</b>		<b>N = 1.830</b>	
<b>Komplikation nach Clavien-Dindo-Klassifikation</b>				
(0) nein	143	54,37	1.247	68,14
(1) Grad I (erlaubte Behandlungsoptionen)	56	21,29	123	6,72
(2) Grad II (weiterführende pharmakologische Behandlung, EKS, parenterale Ernährung)	15	5,70	112	6,12
(3) Grad III (chirurgische, radiologische oder endoskopische Intervention)	44	16,73	291	15,90
(4) Grad IV (lebensbedrohliche Komplikation)	≤3	1,14	45	2,46
(5) Grad V (Tod)	≤3	0,76	12	0,66

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Transplantationen mit behandlungsbedürftigen (schweren) intra- oder postoperativen Komplikationen bei Angabe eines Grades nach Clavien-Dindo-Klassifikation</b>	<b>N = 120</b>		<b>N = 583</b>	
<b>Art der behandlungsbedürftigen schweren intra- oder postoperativen Komplikation(en) <sup>6</sup></b>				
Blutung	25	20,83	204	34,99
Reoperation erforderlich	41	34,17	244	41,85
sonstige schwere Komplikation	71	59,17	330	56,60

<sup>6</sup> Mehrfachnennung möglich

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.714</b>	
<b>Funktionierendes Nierentransplantat bei Entlassung</b>				
(0) nein	17	6,85	75	4,38
(1) ja	231	93,15	1.639	95,62

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Patienten ohne funktionierendes Nierenimplantat bei Entlassung</b>	<b>N = 17</b>		<b>N = 75</b>	
<b>postoperative Funktionsaufnahme des Transplantats</b>				
(0) nein	11	64,71	53	70,67
(1) ja	6	35,29	22	29,33

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.715</b>	
<b>Anzahl postoperativer intermittierender Dialysen bis Funktionsaufnahme</b>				
ohne postoperative Dialyse	184	74,19	1.272	74,17
mit einer postoperativen Dialyse	13	5,24	143	8,34
mit mehr als einer postoperativen Dialyse	40	16,13	246	14,34

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Dauer der postoperativen kontinuierlichen Dialysen bis zur Funktionsaufnahme (Stunden)</b>				
Anzahl Patienten mit Angabe von Werten		237		1.661
Mittelwert		4,71		4,29
Median		0,00		0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>behandlungsbedürftige Abstoßung</b>				
nein	219	88,31	1.487	86,71
ja, Niere	29	11,69	220	12,83
<b>Abstoßung durch Biopsie gesichert</b>				
nein	9	31,03	26	11,82
ja	20	68,97	194	88,18

## Entlassung

	Ihr Ergebnis	Bund (gesamt)
<b>Kreatininwert i.S. (mg/dl)</b>		
Anzahl Patienten mit Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung und Angabe von Werten	231	1.639
Median	1,60	1,62
Mittelwert	1,78	1,81
<b>Kreatininwert i.S. (µmol/l)</b>		
Anzahl Patienten mit Funktionsaufnahme des Transplantats bis zur Entlassung und Angabe von Werten	231	1.639
Median	141,44	143,00
Mittelwert	157,74	160,38

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.715</b>	
<b>Entlassungsgrund (nach § 301 SGB V)</b>				
(01) Behandlung regulär beendet	151	60,89	1.132	66,01
(02) Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	70	28,23	511	29,80
(03) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	0	0,00	≤3	0,06
(04) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	≤3	0,40	7	0,41
(05) Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,00	0	0,00
(06) Verlegung in ein anderes Krankenhaus	≤3	0,81	12	0,70
(07) Tod	≤3	0,81	12	0,70
(08) Verlegung in ein anderes Krankenhaus im Rahmen einer Zusammenarbeit <sup>7</sup>	0	0,00	0	0,00
(09) Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	22	8,87	39	2,27
(10) Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	0	0,00	0	0,00
(11) Entlassung in ein Hospiz	0	0,00	0	0,00
(13) Externe Verlegung zur psychiatrischen Behandlung	0	0,00	0	0,00
(14) Behandlung aus sonstigen Gründen beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	≤3	0,06
(15) Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	0	0,00	0	0,00
(17) Interne Verlegung mit Wechsel zwischen den Entgeltbereichen der DRG-Fallpauschalen <sup>8</sup>	0	0,00	0	0,00
(22) Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	0	0,00	0	0,00
(25) Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr <sup>9</sup>	0	0,00	0	0,00
(28) Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,00	0	0,00

	Ihr Ergebnis		Bund (gesamt)	
	n	%	n	%
<b>Alle Patienten</b>	<b>N = 248</b>		<b>N = 1.715</b>	
(29) Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,00	0	0,00

<sup>7</sup> § 14 Abs. 5 Satz 2 BpflV in der am 31.12.2003 geltenden Fassung

<sup>8</sup> nach der BpflV oder für besondere Einrichtungen nach § 17b Abs. 1 Satz 15 KHG

<sup>9</sup> für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV