

Externes einrichtungsübergreifendes stationäres Qualitätssicherungsverfahren MRE nach §112 SGB V Baden-Württemberg

Halbjahresauswertung 2/2021 (inkl. Vorhalbjahre*)

Datenstand 08. März 2022

* Vorhalbjahre 1/2020 bis 1/2021, auch nachgelieferte Daten einbezogen

Externes einrichtungsübergreifendes stationäres Qualitätssicherungsverfahren MRE nach §112 SGB V

Seit 2010 wird gemäß Beschluss des Lenkungsgremiums zur Qualitätssicherung in der stationären Krankenhausbehandlung in Baden-Württemberg ein flächendeckendes Verfahren zur Qualitätssicherung im Umgang mit hochresistenten Erregern, speziell Methicillin-resistenten *Staphylococcus aureus* (MRSA) im Land umgesetzt. Zum 2. Halbjahr 2015 wurde das Verfahren um Angaben zum Screening auf und Vorkommen von 4MRGN erweitert. Darüber hinaus sind seit dem 2. Halbjahr 2020 von allen Häusern mit invasiven Leistungen Angaben zum Vorkommen von VRE Bakteriämien verpflichtend zu übermitteln.

Die Verpflichtung für Krankenhäuser in Baden-Württemberg zur Teilnahme am Qualitätssicherungsverfahren MRE gründet auf der oben genannten Entscheidung des Lenkungsgremiums Baden-Württemberg. Dieses ist gemäß § 2 Abs. 2 des Landesvertrags nach § 112 Abs. 2 Satz 1 Nr. 3 SGB V berechtigt, weitere Maßnahmen zur Qualitätssicherung zu beschließen. Verträge nach § 112 SGB V sind für die Krankenkassen und die zugelassenen Krankenhäuser im Land unmittelbar verbindlich. Krankenhausverbünde mit räumlich getrennten Standorten müssen betriebsstättengetrennte Daten übermitteln, sofern die Standorte im Krankenhausplan Baden-Württemberg als Betriebsstätten eines Krankenhauses ausgewiesen sind.

Krankenhäuser mit Abgabe auswertbarer Daten im Qualitätssicherungsverfahren "MRE" werden über die Homepage der Geschäftsstelle mittels einer [Teilnahme-liste](#) ausgewiesen.

Für die Krankenhäuser soll ein externer Anreiz geschaffen und die Bemühungen zur Reduktion von Verbreitung von MRE und nosokomialen Infektionen mit MRE, unterstützt werden. Da es sich um ein sektorenübergreifendes Problem handelt, kann von Krankenhausseite nur ein Partikularbeitrag geliefert werden. Die MRE-Problematik erfordert insgesamt umfassend abgestimmte Maßnahmen.

Die vorliegende Auswertung MRE soll den teilnehmenden Einrichtungen die Einordnung Ihrer eigenen Angaben zu MRSA, 4MRGN und VRE ermöglichen.

Ziel des QS-Verfahrens ist es, im geschützten Bereich Hinweise auf zu verbessernde Qualität zu generieren und die Ergebnisse unter Wahrung der Anonymität von der zuständigen Arbeitsgruppe MRE (Zusammensetzung s. www.geqik.de => Landesverfahren => MRE), welche sich am 19. Oktober 2010 konstituierte, fachlich bewerten zu lassen. Mit einzelnen Einrichtungen sind rechnerische Auffälligkeiten individuell (z.B. im "Strukturierten Dialog") zu klären. Gegebenenfalls können entsprechende Maßnahmen (Zielvereinbarungen formulieren, Beratungsgespräche, Offenlegung im Lenkungsgremium) eingeleitet werden.

Die Datenabgabe erfolgt in halbjährigem Rhythmus mit Abgabeschluss jeweils bis 31. August und 28. Februar für die Halbjahresdaten. In die Daten zu einem Halbjahr werden jeweils die Patienten einbezogen, die in diesem Halbjahr aufgenommen wurden und bis Ende des Folgemonates (als Juli oder Januar) entlassen wurden. Die Geschäftsstelle stellt eine web-basierte Erfassung mit einer direkten Daten-Rückmeldung an die Krankenhäuser zur Verfügung.

Kapitel

- Basisdaten✓
- Kennzahlen
 - QS MRSA
 - QS 4MRGN
 - QS VRE

Anhang:

Datensatzdefinition des Berichtshalbjahres

Qualitätssicherung MRE

Gesamtauswertung - Baden-Württemberg

Basisdaten

Anzahl teilnehmender Krankenhäuser/Betriebsstellen mit vollstationären Fällen	5
Einrichtungen mit operativen oder invasiven Leistungen	5
Gesamt-Anzahl vollstationärer Patienten in Baden-Württemberg	5
Mittlere Verweildauer in Tagen	6
Verlauf	6
Anzahl Krankenhäuser bezogen auf die Vergleichsgruppen	6

Erläuterung zu den Boxplots:

Box:

50 % aller Werte liegen innerhalb der Box. Sie wird durch das obere und untere Quartil begrenzt.
Die Länge der Box entspricht dem Interquartilsabstand (IQR).

Gestrichelte Linie innerhalb der Box:

Die gestrichelte Linie innerhalb der Box entspricht dem Median.

Obere und untere Antenne (Whisker):

Die Länge der oberen bzw. unteren Antenne beträgt maximal das 1,5-fache des Interquartilsabstandes ($1,5 \times \text{IQR}$).
Die obere bzw. untere Antenne endet jeweils bei dem Wert aus den Daten, der noch innerhalb dieser Grenze liegt.

Hinweise:

Aus Gründen der Anschaulichkeit wurde auf die Darstellung von milden und extremen Ausreißern verzichtet.

Hinweis zu den Benchmarkgrafiken:

Die Nummerierung der Krankenhäuser an der Abszisse der Benchmarkgrafiken ist nicht konsistent, da sich die Nummer eines Krankenhauses von Grafik zu Grafik gemäß der Reihenfolge im Ranking ändert (z.B.: die Nr. 2 ist nicht immer das gleiche Krankenhaus).

Erläuterung zu Verteilungsdaten/Lagemaßen:

10. Perzentil :

10 % aller Einzelergebnisse unterschreiten diesen Wert

25. Perzentil (= Q1 = unteres Quartil = 0,25-Quantil):

25 % aller Einzelergebnisse unterschreiten diesen Wert

Median (= 50 Perzentil = Q2 = mittleres Quartil = 0,5-Quantil):

50 % aller Einzelergebnisse unterschreiten diesen Wert

75. Perzentil (= Q3 = oberes Quartil = 0,75-Quantil):

75 % aller Einzelergebnisse unterschreiten diesen Wert


90. Perzentil :

90 % aller Einzelergebnisse unterschreiten diesen Wert

Basisdaten

Anzahl Krankenhäuser/Betriebsstellen mit vollstationären Fällen

	Anzahl
< 100 Betten	88
100 - 399 Betten	95
>= 400 Betten	42
Gesamt	225



Einrichtungen mit operativen oder invasiven Leistungen

		Anzahl	%
Werden in Ihrer Einrichtung operative oder invasive Leistungen erbracht?	ja	167/225	74,2%
	nein	58/225	25,8%

Gesamt-Anzahl vollstationärer Patienten in Baden-Württemberg

	Anzahl
Gesamtzahl vollstationärer Patienten in Baden-Württemberg	918640

Basisdaten

Mittlere Verweildauer in Tagen

Angaben zur mittleren Verweildauer bezogen auf alle Patienten pro Krankenhaus	Anzahl der Krankenhäuser	Minimum (Tage)	Median (Tage)	Mittelwert (Tage)	Maximum (Tage)
	225	1,2	6,4	13,9	67,9

Mittlere Verweildauer in Tagen - Verlauf

Angaben zur mittleren Verweildauer bezogen auf alle Patienten pro Krankenhaus	1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
	Anzahl betroffener KH	Mittelwert (Tage)	Anzahl betroffener KH	Mittelwert (Tage)	Anzahl betroffener KH	Mittelwert (Tage)	Anzahl betroffener KH	Mittelwert (Tage)
Alle Krankenhäuser	225	13,3	226	13,8	226	14,0	225	13,9
Krankenhäuser mit invasiven Leistungen (Gr.1+3)	170	8,1	169	8,2	169	8,2	167	8,3

Anzahl Krankenhäuser bezogen auf die Vergleichsgruppen

Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d	159	Gruppe 1.1: >= 400 Betten	37
		Gruppe 1.2: 100-399 Betten	83
		Gruppe 1.3: < 100 Betten	39
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD >= 3d	57	Gruppe 2.1: >= 100 Betten	17
		Gruppe 2.2: < 100 Betten	40
Gruppe 3: Einrichtungen mit einer mittleren Verweildauer < 3d und invasiven Leistungen*	9		

* die Gruppe 3 bleibt vergleichbar mit den Vorhalbjahren

Kapitel

- Basisdaten
- Kennzahlen
 - QS MRSA✓
 - QS 4MRGN
 - QS VRE

Anhang:

Datensatzdefinition des Berichtshalbjahres

Qualitätssicherung MRSA

Gesamtauswertung - Baden-Württemberg

Kennzahlen

Screening MRSA	9
Alle Krankenhäuser	9
Verteilung der Screeningraten	9
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	10
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 / 100-399 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	10
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	13
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 Betten / < 100	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	13
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	15
Verlauf (Tabelle, Grafik)	15
MRSA-Erstnachweise	16
Basisdaten	16
Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstnachweis pro Halbjahr	16
Alle Krankenhäuser	16
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	16
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 Betten / 100-399 / < 100	
Verlauf (Tabelle)	16
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	17
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 Betten / < 100	
Verlauf (Tabelle)	17
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	17
Verlauf (Tabelle)	17
Kennzahl	18
Alle Krankenhäuser	18
Verteilung der Raten	18
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	19
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 / 100-399 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	19
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	21
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	21
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	23
Verlauf (Tabelle, Grafik)	23
Nosokomiale Besiedelung/Infektion	24
Alle Krankenhäuser	24
Verteilung der KH-Ergebnisse	24
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	25
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 Betten / 100-399 / < 100	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	25
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	28
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	28
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	30
Verlauf (Tabelle, Grafik)	30

Screening MRSA


Zielsetzung:

Etablierung strukturierter Screening-Maßnahmen bei Patienten mit erhöhtem Risiko für eine MRSA-Kolonisation* zur Eindämmung der Verbreitung von MRSA und Prophylaxe nosokomialer Infektionen im Krankenhaus (§ 108 SGB V).

(*Empfehlungen des RKI s. a. www.rki.de => Infektionsschutz => Krankenhaushygiene)

Screening MRSA	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Screening stationär Anzahl Nasenabstriche stationär / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0010010	289255/918640	31,487%	7,5%	28,877%	33,078%	69,065%
Screening gesamt Anzahl Nasenabstriche gesamt / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0010011	305221/918640	33,225%	11,121%	30,258%	34,992%	72,841%

Screening MRSA gesamt (MRSA0010011) Verteilung der Screeningraten (alle Krankenhäuser)






Darstellung für alle datenliefernden Krankenhäuser mit vollstationären Fällen und invasiven Leistungen

Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl stationäre u. ambulante Nasenabstriche / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0010011	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	138838/484269	28,67%	20,494%	32,716%	32,957%	42,393%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	128339/347775	36,903%	22,803%	36,888%	40,009%	72,583%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	11920/37120	32,112%	16,592%	37,092%	45,372%	100,0%

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011) - Verlauf	1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	35,404%	37	35,031%	35	31,958%	37	32,957%
KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	86	41,448%	85	40,864%	89	41,219%	83	40,009%
KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	41	46,458%	39	46,055%	38	43,226%	39	45,372%

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011)**Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD > 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / 100-399 / >=400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)**

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011)**Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD > 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / 100-399 / >=400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)**


Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4


Screeningraten MRSA in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl stationäre u. ambulante Nasenabstriche / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0010011	KH mit ≥ 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	5758/27941	20,608%	7,772%	19,201%	20,074%	34,082%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	3853/12181	31,631%	0,665%	13,674%	27,132%	86,454%

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011) - Verlauf	1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
KH mit ≥ 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	26,505%	19	20,878%	18	21,141%	17	20,074%
KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	6	30,815%	38	31,069%	39	28,798%	40	27,132%

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011) - Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $> 3d$ - Verlauf
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / ≥ 100 Betten (Gruppen: 2.1; 2.2)



Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011) -**Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD > 3d - Verlauf****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / >=100 Betten (Gruppen: 2.1; 2.2)**

Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

**Screeningraten MRSA der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3d
und Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit VWD >= 3d**


Kennzahl Screening gesamt (MRSA0010011)	Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl stationäre u. ambulante Nasenabstriche / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0010011	9	547/9354	5,848%	0,0%	17,687%	15,219%	28,713%
KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3 Tage (Gruppe 3)							
KH mit VWD >= 3 Tage (Gruppen 1 + 2)	216	288708/909286	31,751%	12,0%	31,196%	35,816%	73,25%

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011) - Verlauf	1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3 Tage (Gruppe 3)	6	16,587%	8	13,511%	7	12,407%	9	15,219%
KH mit VWD >= 3 Tage (Gruppen 1 + 2)	219	38,36%	218	37,353%	219	36,225%	216	35,816%

Kennzahl Screening MRSA gesamt (MRSA0010011) -

Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3 Tagen

Gr. 3: Krankenhäuser mit invas. Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3 Tagen



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

MRSA-Erstnachweise

Basisdaten

Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr

Gruppe	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
		Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
MRSA (gesamt)	2545	0	0,0	6,0	32,0	11,311	117

MRSA-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Gruppe	Anzahl KH	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
			Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	1337	9	14,0	32,0	67,0	36,135	117
KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	1041	0	4,0	10,0	23,0	12,542	47
KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	107	0	0,0	1,0	6,0	2,744	24

Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit MRSA- positivem Erstdnachweis pro Halbjahr	KH mit >= 400 Betten (Gr. 1.1)	37	38,189	37	40,622	35	36,714	37	36,135
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	86	14,698	85	13,541	89	10,876	83	12,542
	KH mit < 100 Betten (Gr. 1.3)	41	3,146	39	2,718	38	2,632	39	2,744

MRSA-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Gruppe	Anzahl KH	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
			Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit >= 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	41	0	0,0	2,0	8,0	2,412	9
KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	12	0	0,0	0,0	1,0	0,3	3

Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr	KH mit >= 100 Betten	17	2,059	19	1,632	18	2,667	17	2,412
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	38	0,605	38	0,632	39	0,641	40	0,3

MRSA-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d und Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit VWD >= 3d

Gruppe	Anzahl KH	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
			Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3 Tage (Gruppe 3)	9	7	0	0,0	0,0	3,0	0,778	3
KH mit VWD >= 3 Tage (Gruppen 1 + 2)	216	2538	0	0,0	6,0	33,0	11,75	117


Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	6	0,833	8	0,5	7	0,714	9	0,778
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	219	13,078	218	12,913	219	11,078	216	11,75

Kennzahl

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010) Alle Krankenhäuser	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstdiagnose MRSA / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0020010	2545/918640	0,277%	0,0%	0,213%	0,267%	0,495%
Anzahl von Patienten mit Erstdiagnose MRSA / Anzahl Nasenabstriche gesamt MRSA002a011	2545/305221	0,834%	0,0%	0,66%	0,731%	1,526%
Anzahl von Patienten mit Erstdiagnose MRSA pro 1000 Patiententage * MRSA002b010	2545/6353	0,401	0,0	0,297	0,357	0,747

*Patiententage ermittelt aus Anz. vollstationärer Patienten x mittlere Verweildauer

MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010) Verteilung der Raten (alle Krankenhäuser)






Darstellung für alle datenliefernden Krankenhäuser mit vollstationären Fällen und invasiven Leistungen

MRSA-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0020010	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	1337/484269	0,276%	0,149%	0,285%	0,277%	0,414%
	KH mit 100 - 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	1041/347775	0,299%	0,128%	0,306%	0,36%	0,601%
	KH mit <100 Betten (Gruppe 1.3)	39	107/37120	0,288%	0,0%	0,14%	0,339%	1,148%

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0020010	KH mit >= 400 Betten (Gr.1.1)	37	0,315%	37	0,32%	35	0,302%	37	0,277%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr.1.2)	86	0,433%	85	0,362%	89	0,312%	83	0,36%
	KH mit < 100 Betten (Gr.1.3)	41	0,465%	39	0,482%	38	0,499%	39	0,339%

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010)**Verlauf der Verteilung der MRSA-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$** **Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen 1.1; 1.2; 1.3)**


Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010)**Verlauf der Verteilung der MRSA-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq$ 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen 1.1; 1.2; 1.3)**

Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

MRSA-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq$ 3d

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstnachweis MRSA / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0020010	KH mit ≥ 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	41/27941	0,147%	0,0%	0,09%	0,119%	0,254%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	12/12181	0,099%	0,0%	0,0%	0,104%	0,373%

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anz. von Patienten mit Erstnachweis MRSA / Anz. vollstationärer Patienten MRSA0020010	KH mit ≥ 100 Betten (Gr. 2.1)	17	0,103%	19	0,077%	18	0,156%	17	0,119%
	KH mit < 100 Betten (Gr.2.2)	38	0,503%	38	0,204%	39	0,229%	40	0,104%

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010)**Verlauf der Verteilung der MRSA-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe 2:****Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD > 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern < 100 / >=100 Betten (Gruppen: 2.1; 2.2)**Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

**MRSA-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d
und der Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit VWD >= 3d**


Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0020010	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	9	7/9354	0,075%	0,0%	0,0%	0,062%	0,227%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	216	2538/909286	0,279%	0,0%	0,223%	0,276%	0,547%

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA / Anzahl vollstationärer Patienten MRSA0020010	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	6	0,073%	8	0,031%	7	0,054%	9	0,062%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	219	0,405%	218	0,324%	219	0,315%	216	0,276%

Kennzahl MRSA-Erstnachweise (MRSA0020010)

**Verlauf der Verteilung der MRSA-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe3:
Einrichtungen mit VWD < 3d**

Gr. 3: Krankenhäuser mit invas. Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3 Tagen



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Nosokomiale MRSA-Besiedelung/Infektion


Zielsetzung:

Wenige Patienten sollten im Krankenhaus eine Besiedelung oder Infektion mit MRSA erfahren. Der Nachweis eines importierten MRSA kann nur durch ein frühzeitiges Aufnahmescreening (< 48h) sichergestellt werden.

Kennzahl Nosokomiale MRSA-Besiedelung/Infektion (MRSA0030010) Alle Krankenhäuser	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil	95. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstnachweis MRSA MRSA0030010	233/2545	9,155%	0,0%	0,0%	8,518%	22,876%	33,333%
Anzahl von Patienten mit als nosokomial bewertetem Erstnachweis MRSA pro 1000 Patiententage* MRSA003a010	233/6353	0,037	0,0	0,0	0,024	0,08	0,108

*Patiententage ermittelt aus Anz. vollstationärer Patienten x mittlere Verweildauer

Bewertung "nosokomial" MRSA (MRSA0030010) Verteilung der KH-Ergebnisse (alle Krankenhäuser)



Gesamtanzahl KH: 225; in der Grafik sind lediglich die KH mit pos. Erstnachweis dargestellt
Darstellung für alle datenliefernden KH mit vollstat. Fällen und invasiven Leistungen und pos. MRSA-Erstnachweis

Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstnachweis MRSA (MRSA0030010)	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	142/1337	10,621%	0,0%	9,091%	10,074%	22,222%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	76/1041	7,301%	0,0%	3,689%	8,312%	23,529%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	4/107	3,738%	0,0%	0,0%	6,061%	9,091%



Kennzahl nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstnachweis MRSA (MRSA0030010)	KH mit >= 400 Betten (Gr. 1.1)	37	7,335%	37	8,296%	35	8,08%	37	10,074%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	86	5,943%	83	6,894%	87	5,037%	82	8,312%
	KH mit < 100 Betten (Gr. 1.3)	34	13,964%	31	14,337%	32	8,941%	29	6,061%

*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten ein MRSA-Erstnachweis angegeben wurde

Nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010)

Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$


Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)



Nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010)

Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$

Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)





Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA (MRSA0030010)	KH mit >= 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	10/41	24,39%	0,0%	0,0%	15,394%	50,0%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	1/12	8,333%	0,0%	0,0%	4,762%	33,333%

Kennzahl nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA (MRSA0030010)	KH mit >= 100 Betten (Gr. 2.1)	11	3,788%	11	11,364%	14	7,738%	12	15,394%
	KH mit < 100 Betten (Gr. 2.2)	9	1,587%	10	13,333%	13	9,231%	7	4,762%

*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten ein MRSA-Erstdnachweis angegeben wurde

Nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010)**Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$** **Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / ≥ 100 (Gruppen 2.1; 2.2)**Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

**Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d
und Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit VWD >= 3d**


Kennzahl nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA (MRSA0030010)	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	9	0/7	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	216	233/2538	9,18%	0,0%	0,0%	8,671%	23,529%

Kennzahl Kennzahl nosokomiale MRSA-Besiedlung/Infektion (MRSA0030010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis MRSA (MRSA0030010)	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	2	25,0%	3	0,0%	3	0,0%	3	0,0%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	177	7,419%	172	9,197%	181	6,826%	167	8,671%

*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten ein MRSA-Erstdnachweis angegeben wurde

Kennzahl MRSA-Erstdnachweise (MRSA0030010)

Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 3 : Einrichtungen mit VWD < 3d



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Kapitel

- Basisdaten
- Kennzahlen
 - QS MRSA
 - QS 4MRGN✓
 - QS VRE

Anhang:

Datensatzdefinition des Berichtshalbjahres

Qualitätssicherung 4MRGN

Gesamtauswertung - Baden-Württemberg

Kennzahlen

Screening 4MRGN	33
Alle Krankenhäuser	33
Verteilung der Screeningraten	33
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	34
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 / 100-399 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	35
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	37
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 Betten / < 100	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	37
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	39
Verlauf (Tabelle, Grafik)	39
4MRGN-Erstnachweise	40
Basisdaten	40
Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr	40
Alle Krankenhäuser	40
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	40
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 Betten / 100-399 / < 100	
Verlauf (Tabelle)	40
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	41
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 Betten / < 100	
Verlauf (Tabelle)	41
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	42
Verlauf (Tabelle)	42
Kennzahl	43
Alle Krankenhäuser	43
Verteilung der Raten	43
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	44
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 / 100-399 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	44
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	47
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	47
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	49
Verlauf (Tabelle, Grafik)	49
Nosokomiale Besiedelung/Infektion	50
Alle Krankenhäuser	50
Verteilung der KH-Ergebnisse	50
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	51
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 Betten / 100-399 / < 100	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	51
Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$	54
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 100 / < 100 Betten	
Verlauf (Tabelle, Grafik)	54
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$	56
Verlauf (Tabelle, Grafik)	56


Screening 4MRGN

Zielsetzung:

Etablierung strukturierter Screening-Maßnahmen bei Patienten mit erhöhtem Risiko für eine Kolonisation mit speziellen therapeutisch und epidemiologisch relevanten 4MRGN zur Eindämmung von deren Verbreitung und zur Prophylaxe nosokomialer Infektionen durch diese Erreger.

Screening 4MRGN	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Screening stationär Anzahl Rektalabstriche stationär / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0010010	104355/918640	11,36%	0,0%	2,136%	12,041%	35,101%
Screening gesamt Anzahl Rektalabstriche gesamt / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0010011	109247/918640	11,892%	0,0%	2,378%	12,65%	37,161%

Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011) Verteilung der Screeningraten (alle Krankenhäuser)






Darstellung für alle datenliefernden Krankenhäuser mit vollstationären Fällen und invasiven Leistungen

Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl stationäre u. ambulante Rektalabstriche / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0010011	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	57391/484269	11,851%	1,635%	7,987%	12,247%	28,066%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	39619/347775	11,392%	0,192%	2,487%	12,47%	43,338%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	5908/37120	15,916%	0,0%	6,356%	23,633%	100,0%

Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011) - Verlauf	1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	13,52%	37	12,106%	35	10,584%	37	12,247%
KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	86	14,683%	85	13,843%	89	14,106%	83	12,47%
KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	41	23,785%	39	23,097%	38	23,049%	39	23,633%

Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011)**Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD > 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / 100-399 / >=400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)**

Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011)**Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD > 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / 100-399 / >=400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)**


Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Screeningraten 4MRGN in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq$ 3d


Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl stationäre u. ambulante Rektalabstriche / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0010011	KH mit $\geq$ 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	361/27941	1,292%	0,0%	0,631%	1,511%	6,573%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	872/12181	7,159%	0,0%	0,0%	8,87%	33,19%

Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011) - Verlauf	1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
KH mit $\geq$ 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	4,834%	19	3,145%	18	2,502%	17	1,511%
KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	6	8,466%	38	11,633%	39	9,426%	40	8,87%

Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011) - Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $>$ 3d - Verlauf
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $\geq$ 100 Betten (Gruppen: 2.1; 2.2)



**Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011) -
Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit
nicht-invasiven Leistungen, VWD > 3d - Verlauf
Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / >=100 Betten (Gruppen: 2.1; 2.2)**



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4


**Screeningraten 4MRGN der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3d
und Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit VWD >= 3d**

Kennzahl Screening gesamt (4MRGN0010011)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl stationäre u. ambulante Rektalabstriche / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0010011	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3 Tage (Gruppe 3)	9	204/9354	2,181%	0,0%	0,658%	6,208%	28,713%
	KH mit VWD >= 3 Tage (Gruppen 1 + 2)	216	104151/909286	11,454%	0,0%	2,408%	12,918%	37,989%

Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011) - Verlauf	1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3 Tage (Gruppe 3)	6	10,013%	8	6,276%	7	4,897%	9	6,208%
KH mit VWD >= 3 Tage (Gruppen 1 + 2)	219	14,347%	218	13,886%	219	13,308%	216	12,918%

**Kennzahl Screening 4MRGN gesamt (4MRGN0010011) -
Verlauf der Verteilung der Screeningraten in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3 Tagen**

Gr. 3: Krankenhäuser mit invas. Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3 Tagen



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

4MRGN-Erstnachweise

Basisdaten

Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstnachweis pro Halbjahr (differenziert nach Spezies); alle Krankenhäuser

Gruppe	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
		Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
4MRGN (gesamt)	356	0	0,0	0,0	4,0	1,582	46
A. baumannii	56	0	0,0	0,0	1,0	0,249	10
E. coli	63	0	0,0	0,0	1,0	0,28	10
K. pneumoniae	126	0	0,0	0,0	2,0	0,56	17
And.Enterobacteriaceae	127	0	0,0	0,0	1,0	0,564	22

4MRGN-Erstnachweise (differenziert nach Spezies) in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Gruppe	Anzahl KH	Spezies	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
				Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	4MRGN (ges.)	248	0	1,0	4,0	20,0	6,703	46
		A. baumannii	39	0	0,0	0,0	2,0	1,054	10
		E. coli	43	0	0,0	0,0	4,0	1,162	10
		K. pneumoniae	85	0	0,0	1,0	7,0	2,297	17
		And.Enterobacteriaceae	94	0	0,0	1,0	9,0	2,541	22
KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	4MRGN (ges.)	88	0	0,0	0,0	3,0	1,06	9
		A. baumannii	17	0	0,0	0,0	1,0	0,205	5
		E. coli	14	0	0,0	0,0	1,0	0,169	3
		K. pneumoniae	32	0	0,0	0,0	1,0	0,386	2
		And.Enterobacteriaceae	28	0	0,0	0,0	1,0	0,337	3
KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	4MRGN (ges.)	18	0	0,0	0,0	2,0	0,462	6
		A. baumannii	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		E. coli	5	0	0,0	0,0	1,0	0,128	1
		K. pneumoniae	8	0	0,0	0,0	1,0	0,205	2
		And.Enterobacteriaceae	5	0	0,0	0,0	0,0	0,128	3

Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstnachweis pro Halbjahr - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH- Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit 4MRGN- positivem Erstnachweis pro Halbjahr	KH mit >= 400 Betten (Gr. 1.1)	37	5,514	37	4,973	35	5,6	37	6,703
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	86	1,0	85	1,059	89	0,831	83	1,06
	KH mit < 100 Betten (Gr. 1.3)	41	0,561	39	0,513	38	0,553	39	0,462

**4MRGN-Erstnachweise (differenziert nach Spezies) in Krankenhäusern der Gruppe 2:
Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD >= 3d**

Gruppe	Anzahl KH	Spezies	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
				Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit >= 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	4MRGN (ges.)	2	0	0,0	0,0	1,0	0,118	1
		A. baumannii	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		E. coli	1	0	0,0	0,0	0,0	0,059	1
		K. pneumoniae	1	0	0,0	0,0	0,0	0,059	1
		And.Enterobacteriaceae	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	4MRGN (ges.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		A. baumannii	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		E. coli	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		K. pneumoniae	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		And.Enterobacteriaceae	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0

Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr	KH mit >= 100 Betten	17	0,059	19	0,053	18	0,167	17	0,118
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	38	0,184	38	0,079	39	0,0	40	0,0

**4MRGN-Erstnachweise (differenziert nach Spezies) in Krankenhäusern der Gruppe 3:
Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d und Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit
VWD >= 3d**

Gruppe	Anzahl KH	Spezies	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
				Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3 Tage (Gruppe 3)	9	4MRGN (ges.)	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		A. baumannii	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		E. coli	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		K. pneumoniae	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
		And. Enterobacteriaceae	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
KH mit VWD >= 3 Tage (Gruppen 1 + 2)	216	4MRGN (ges.)	356	0	0,0	0,0	4,0	1,648	46
		A. baumannii	56	0	0,0	0,0	1,0	0,259	10
		E. coli	63	0	0,0	0,0	1,0	0,292	10
		K. pneumoniae	126	0	0,0	0,0	2,0	0,583	17
		And. Enterobacteriaceae	127	0	0,0	0,0	2,0	0,588	22


Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstdnachweis pro Halbjahr	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	6	0,0	8	0,0	7	0,0	9	0,0
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	219	1,466	218	1,367	219	1,342	216	1,648

Kennzahl

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010) Alle Krankenhäuser	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH- Ergebnisse	Mittelwert der KH- Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstdiagnose 4MRGN / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0020010	356/918640	0,039%	0,0%	0,0%	0,052%	0,093%
Anzahl von Patienten mit Erstdiagnose 4MRGN / Anzahl Rektalabstriche gesamt 4MRGN002a011	356/109247	0,326%	0,0%	0,0%	0,886%	2,667%
Anzahl von Patienten mit Erstdiagnose 4MRGN pro 1000 Patiententage * 4MRGN002b010	356/6353	0,056	0,0	0,0	0,04	0,127

*Patiententage ermittelt aus Anz. vollstationärer Patienten x mittlere Verweildauer

4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010) Verteilung der Raten (alle Krankenhäuser)






Darstellung für alle datenliefernden Krankenhäuser mit vollstationären Fällen und invasiven Leistungen

4MRGN-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010)		Anzahl KH	Spezies	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0020010	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	4MRGN (ges.)	248/484269	0,051%	0,009%	0,034%	0,05%	0,127%
			A. baumannii	39/484269	0,008%	0,0%	0,0%	0,008%	0,022%
			E. coli	43/484269	0,009%	0,0%	0,0%	0,007%	0,023%
			K. pneumoniae	85/484269	0,018%	0,0%	0,01%	0,021%	0,053%
			And.Enterobacteriaceae	94/484269	0,019%	0,0%	0,009%	0,017%	0,06%
	KH mit 100 - 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	4MRGN (ges.)	88/347775	0,025%	0,0%	0,0%	0,038%	0,091%
			A. baumannii	17/347775	0,005%	0,0%	0,0%	0,009%	0,014%
			E. coli	14/347775	0,004%	0,0%	0,0%	0,006%	0,015%
			K. pneumoniae	32/347775	0,009%	0,0%	0,0%	0,019%	0,034%
			And.Enterobacteriaceae	28/347775	0,008%	0,0%	0,0%	0,015%	0,037%
	KH mit <100 Betten (Gruppe 1.3)	39	4MRGN (ges.)	18/37120	0,048%	0,0%	0,0%	0,167%	0,425%
			A. baumannii	0/37120	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			E. coli	5/37120	0,013%	0,0%	0,0%	0,036%	0,056%
			K. pneumoniae	8/37120	0,022%	0,0%	0,0%	0,103%	0,142%
			And.Enterobacteriaceae	5/37120	0,013%	0,0%	0,0%	0,028%	0,0%

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0020010	KH mit >= 400 Betten (Gr.1.1)	37	0,037%	37	0,033%	35	0,035%	37	0,05%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr.1.2)	86	0,083%	85	0,083%	89	0,057%	83	0,038%
	KH mit < 100 Betten (Gr.1.3)	41	0,203%	39	0,078%	38	0,228%	39	0,167%



Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010)**Verlauf der Verteilung der 4MRGN-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq$ 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen 1.1; 1.2; 1.3)**

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010)**Verlauf der Verteilung der 4MRGN-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$** **Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen 1.1; 1.2; 1.3)**Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

4MRGN-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010)		Anzahl KH	Spezies	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0020010	KH mit >= 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	4MRGN (ges.)	2/27941	0,007%	0,0%	0,0%	0,012%	0,09%
			A. baumannii	0/27941	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			E. coli	1/27941	0,004%	0,0%	0,0%	0,005%	0,0%
			K. pneumoniae	1/27941	0,004%	0,0%	0,0%	0,007%	0,0%
			And.Enterobacteriaceae	0/27941	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	4MRGN (ges.)	0/12181	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			A. baumannii	0/12181	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			E. coli	0/12181	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			K. pneumoniae	0/12181	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			And.Enterobacteriaceae	0/12181	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anz. von Patienten mit Erstdnachweis 4MRGN / Anz. vollstationärer Patienten 4MRGN0020010	KH mit >= 100 Betten (Gr. 2.1)	17	0,006%	19	0,003%	18	0,019%	17	0,012%
	KH mit < 100 Betten (Gr. 2.2)	38	0,325%	38	0,022%	39	0,0%	40	0,0%

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010)**Verlauf der Verteilung der 4MRGN-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe 2:****Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD > 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern < 100 / >=100 Betten (Gruppen: 2.1; 2.2)**Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

**4MRGN-Erstnachweise in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d
und der Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit VWD >= 3d**


Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010)	Anzahl KH	Spezies	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0020010	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	9	4MRGN (ges.)	0/9354	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			A. baumannii	0/9354	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			E. coli	0/9354	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			K. pneumoniae	0/9354	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
			And. Enterobacteriaceae	0/9354	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	216	4MRGN (ges.)	356/909286	0,039%	0,0%	0,054%	0,1%
			A. baumannii	56/909286	0,006%	0,0%	0,005%	0,01%
			E. coli	63/909286	0,007%	0,0%	0,011%	0,015%
			K. pneumoniae	126/909286	0,014%	0,0%	0,03%	0,034%
			And. Enterobacteriaceae	127/909286	0,014%	0,0%	0,014%	0,028%

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN / Anzahl vollstationärer Patienten 4MRGN0020010	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	6	0,0%	8	0,0%	7	0,0%	9	0,0%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	219	0,134%	218	0,056%	219	0,07%	216	0,054%

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0020010)

Verlauf der Verteilung der 4MRGN-Erstnachweisen in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit VWD < 3d

Gr. 3: Krankenhäuser mit invas. Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3 Tagen



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Nosokomiale 4MRGN-Besiedelung/Infektion


Zielsetzung:

Die Übertragung / Verbreitung von 4 MRGN im Krankenhaus soll verhindert werden. Die Erkennung eines importierten 4MRGN kann nur durch ein frühzeitiges Aufnahmescreening (< 48h) sichergestellt werden. Es sollen so wenige Patienten wie möglich im Rahmen der Krankenhausbehandlung eine Besiedelung oder Infektion mit 4MRGN erfahren. Ein hoher Anteil an erworbenen Besiedelungen oder Infektionen muss krankenhaushygienisch untersucht werden und ggf. müssen adäquate Gegenmaßnahmen eingeleitet werden.

Kennzahl Nosokomiale 4MRGN-Besiedelung/Infektion (4MRGN0030010) Alle Krankenhäuser	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil	95. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN 4MRGN0030010	120/356	33,708%	0,0%	0,0%	21,107%	60,0%	75,0%
Anzahl von Patienten mit als nosokomial bewertetem Erstnachweis 4MRGN pro 1000 Patiententage* 4MRGN003a010	120/6353	0,019	0,0	0,0	0,009	0,029	0,065

*Patiententage ermittelt aus Anz. vollstationärer Patienten x mittlere Verweildauer

Bewertung "nosokomial" 4MRGN (4MRGN0030010) Verteilung der KH-Ergebnisse (alle Krankenhäuser)





Gesamtanzahl KH: 225; in der Grafik sind lediglich die KH mit pos. Erstnachweis dargestellt
Darstellung für alle datenliefernden KH mit vollstat. Fällen und invasiven Leistungen und pos. 4MRGN-Erstnachweis

Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis 4MRGN (4MRGN0030010)	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	97/248	39,113%	0,0%	30,952%	29,467%	60,0%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	22/88	25,0%	0,0%	0,0%	19,024%	66,667%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	1/18	5,556%	0,0%	0,0%	3,704%	33,333%

Kennzahl nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis 4MRGN (4MRGN0030010)	KH mit >= 400 Betten (Gr. 1.1)	31	29,918%	28	34,314%	28	40,115%	34	29,467%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	41	24,913%	39	28,272%	32	24,717%	41	19,024%
	KH mit < 100 Betten (Gr. 1.3)	10	20,0%	6	20,0%	9	30,093%	9	3,704%


*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten ein 4MRGN-Erstdnachweis angegeben wurde

Nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010)**Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$** **Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)**

Nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010)

Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$

Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)





Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis 4MRGN (4MRGN0030010)	KH mit >= 100 Betten (Gruppe 2.1)	17	0/2	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 2.2)	40	0/0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%

Kennzahl nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstdnachweis 4MRGN (4MRGN0030010)	KH mit >= 100 Betten (Gr. 2.1)	1	0,0%	1	0,0%	1	0,0%	2	0,0%
	KH mit < 100 Betten (Gr. 2.2)	2	0,0%	2	0,0%	0	0,0%	0	0,0%

*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten ein 4MRGN-Erstdnachweis angegeben wurde

Nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010)**Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 2: Einrichtungen mit nicht-invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$** **Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / ≥ 100 (Gruppen 2.1; 2.2)**Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

**Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d
und Gruppen 1 + 2: Einrichtungen mit VWD >= 3d**

Kennzahl nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN (4MRGN0030010)	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	9	0/0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	216	120/356	33,708%	0,0%	0,0%	21,107%	60,0%


Kennzahl Kennzahl nosokomiale 4MRGN-Besiedlung/Infektion (4MRGN0030010) - Verlauf		1/2020		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit Bewertung als "nosokomial" / Anzahl von Patienten mit Erstnachweis 4MRGN (4MRGN0030010)	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1 + 2)	85	25,281%	76	28,729%	70	31,214%	86	21,107%

*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten ein 4MRGN-Erstnachweis angegeben wurde

Kennzahl 4MRGN-Erstnachweise (4MRGN0030010)

Verlauf der Bewertung "nosokomial" in Krankenhäusern der Gruppe 3 : Einrichtungen mit VWD < 3d

Gr. 3: Krankenhäuser mit invas. Leistungen und einer mittleren Verweildauer von < 3 Tagen



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Kapitel

- Basisdaten
- Kennzahlen
 - QS MRSA
 - QS 4MRGN
 - QS VRE✓

Anhang:

Datensatzdefinition des Berichtshalbjahres

Qualitätssicherung VRE

Gesamtauswertung - Baden-Württemberg

Kennzahlen

VRE-positive Blutkulturen	59
Basisdaten	59
Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur pro Halbjahr (bezogen auf KH mit invasiven Leistungen)	59
Alle Krankenhäuser	59
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$ Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 Betten / 100-399 / < 100	59
Verlauf (Tabelle)	59
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$ Verlauf (Tabelle)	60
Kennzahl	61
Alle Krankenhäuser mit invasiven Leistungen	61
Verteilung der Raten	61
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$ Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 / 100-399 / < 100 Betten Verlauf (Tabelle, Grafik)	62
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$ Verlauf (Tabelle, Grafik)	65
Nosokomiale VRE-Bakteriämie	66
Alle Krankenhäuser mit invasiven Leistungen	66
Verteilung der KH-Ergebnisse	66
Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$ Stratifizierung nach Krankenhäusern mit ≥ 400 Betten / 100-399 / < 100 Verlauf (Tabelle, Grafik)	69
Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und einer mittleren VWD von $< 3d$ Verlauf (Tabelle, Grafik)	71
VRE-positive Blutkulturen in den einzelnen Fachabteilungen (gesamt und nosokomial)	72
Anhang: Datensatzdefinition des Berichtshalbjahres	73

VRE-positive Blutkulturen

Basisdaten

Datenerfassung und Auswertung VRE nur von KH mit invasiven Leistungen

Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur pro Halbjahr

Gruppe	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser mit invasiven Leistungen)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
		Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
VRE-positive Blutkultur (gesamt alle invasiven KH)	93	0	0,0	0,0	1,0	0,557	12

VRE-pos. Blutkultur in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Gruppe	Anzahl KH	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
			Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	64	0	0,0	0,0	5,0	1,73	12
KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	27	0	0,0	0,0	1,0	0,325	5
KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	2	0	0,0	0,0	0,0	0,051	1

Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur pro Halbjahr - Verlauf		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur pro Halbjahr	KH mit >= 400 Betten (Gr. 1.1)	37	1,919	35	2,171	37	1,73
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	85	0,271	89	0,348	83	0,325
	KH mit < 100 Betten (Gr. 1.3)	39	0,051	38	0,079	39	0,051

VRE-positive Blutkultur in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d und Gruppen 1: Einrichtungen mit VWD >= 3d

Gruppe	Anzahl KH	Gesamtanzahl (über alle Krankenhäuser der Gruppe)	krankenhausbezogene Anzahl: Verteilungslagemaße					
			Minimum	10. Perzentil	Median	90. Perzentil	Mittelwert	Maximum
KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3 Tage (Gruppe 3)	8	0	0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
KH mit VWD >= 3 Tage (Gruppen 1)	159	93	0	0,0	0,0	1,0	0,585	12


Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur pro Halbjahr - Verlauf		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur pro Halbjahr	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	8	0,0	7	0,0	8	0,0
	KH mit VWD >= 3d (Gruppen 1)	161	0,596	162	0,679	159	0,585

Kennzahl

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010) Alle Krankenhäuser (mit invasiven Leistungen)	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur / Anzahl vollstationärer Patienten in KH mit invasiven Leistungen VRE0020010	93/876842	0,011%	0,0%	0,0%	0,007%	0,025%
Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur pro 1000 Patiententage * VRE002b010	93/5309	0,018	0,0	0,0	0,01	0,04

*Patiententage ermittelt aus Anz. vollstationärer Patienten x mittlere Verweildauer

VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010) Verteilung der Raten (alle Krankenhäuser)






Darstellung für alle datenliefernden Krankenhäuser mit vollstationären Fällen und invasiven Leistungen

VRE-pos. Blutkultur-Rate in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit VRE-pos. Blutkultur / Anzahl vollstationärer Patienten VRE0020010	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	64/484269	0,013%	0,0%	0,0%	0,01%	0,037%
	KH mit 100 - 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	27/347775	0,008%	0,0%	0,0%	0,007%	0,026%
	KH mit <100 Betten (Gruppe 1.3)	39	2/37120	0,005%	0,0%	0,0%	0,004%	0,0%

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010) - Verlauf		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit VRE-pos. Blutkultur / Anzahl vollstationärer Patienten VRE0020010	KH mit >= 400 Betten (Gr.1.1)	37	0,011%	35	0,014%	37	0,01%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr.1.2)	85	0,007%	89	0,009%	83	0,007%
	KH mit < 100 Betten (Gr.1.3)	39	0,031%	38	0,007%	39	0,004%

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010)**Verlauf der Verteilung der VRE-pos. Blutkultur-Raten in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq$ 3d****Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen 1.1; 1.2; 1.3)**

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010)**Verlauf der Verteilung der VRE-pos. Blutkultur-Raten in Krankenhäusern der Gruppe 1:****Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$** **Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen 1.1; 1.2; 1.3)**Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4


**VRE-pos. Blutkultur-Rate in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d
und der Gruppe 1: Einrichtungen mit VWD >= 3d und invasiven Leistungen**

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit VRE-pos. Blutkultur / Anzahl vollstationärer Patienten VRE0020010	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	8	0/7678	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KH mit invasiven Leistungen und VWD >= 3d (Gruppe 1)	159	93/869164	0,011%	0,0%	0,0%	0,007%	0,025%

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010) - Verlauf		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit VRE-pos. Blutkultur / Anzahl vollstationärer Patienten VRE0020010	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	8	0,0%	7	0,0%	8	0,0%
	KH mit invasiven Leistungen und VWD >= 3d (Gruppe 1)	161	0,014%	162	0,009%	159	0,007%

Kennzahl VRE-pos. Blutkultur-Rate (VRE0020010)

Verlauf der Verteilung der VRE-pos. Blutkultur-Raten in Krankenhäusern der Gruppe3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

Nosokomiale VRE-Bakteriämie


Zielsetzung:

Wenige Patienten sollten im Krankenhaus eine Besiedlung oder Infektion mit VRE erfahren

Kennzahl Nosokomiale VRE-Bakteriämie (VRE0030010) Alle Krankenhäuser mit invasiven Leistungen	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil	95. Perzentil
Anzahl von Patienten mit nosokomialer VRE-Bakteriämie / Anzahl von Patienten mit VRE-pos. Blutkultur VRE0030010	62/93	66,667%	0,0%	100,0%	68,684%	100,0%	100,0%
Anzahl von Patienten mit nosokomialer VRE-Bakteriämie pro 1000 Patiententage* VRE003a010	62/5309	0,012	0,0	0,0	0,007	0,029	0,046


*Patiententage ermittelt aus Anz. vollstationärer Patienten x mittlere Verweildauer

Nosokomiale VRE-Bakteriämien (VRE0030010) Verteilung der KH-Ergebnisse (alle Krankenhäuser)



Gesamtanzahl KH mit invasiven Leistungen: 167; in der Grafik sind lediglich die KH mit pos. Blutkultur dargestellt
Darstellung für alle datenliefernden Krankenhäuser mit invasiven Leistungen und vollstationären Fällen und VRE-pos. Blutkultur

Anzahl Patienten mit nosokomialer VRE-Bakteriämie / 1000 Patiententage (VRE003a010)
Verteilung der KH-Ergebnisse (alle Krankenhäuser)



Gesamtanzahl KH mit invasiven Leistungen: 167

Darstellung für alle datenliefernden Krankenhäuser mit invasiven Leistungen und vollstationären Fällen

Nosokomiale VRE-Bakteriämien in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD >= 3d

Kennzahl nosokomiale VRE-Bakteriämie (VRE0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit nosokomialer VRE-Bakteriämie / Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur (VRE0030010)	KH mit >= 400 Betten (Gruppe 1.1)	37	45/64	70,312%	0,0%	87,5%	72,778%	100,0%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gruppe 1.2)	83	15/27	55,556%	0,0%	100,0%	61,111%	100,0%
	KH mit < 100 Betten (Gruppe 1.3)	39	2/2	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%



Kennzahl nosokomiale VRE-Bakteriämie (VRE0030010) - Verlauf		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit nosokomialer VRE-Bakteriämie / Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur (VRE0030010)	KH mit >= 400 Betten (Gr. 1.1)	23	55,556%	19	75,506%	18	72,778%
	KH mit 100 bis 399 Betten (Gr. 1.2)	22	52,273%	25	50,0%	18	61,111%
	KH mit < 100 Betten (Gr. 1.3)	2	50,0%	2	50,0%	2	100,0%

*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten eine VRE-pos. Blutkultur angegeben wurde

Nosokomiale VRE-Bakteriämie (VRE0030010)

Verlauf der nosokomialen VRE-Bakteriämien in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq 3d$


Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / $100-399$ / ≥ 400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)



Nosokomiale VRE-Bakteriämie (VRE0030010)

Verlauf der nosokomialen VRE-Bakteriämien in Krankenhäusern der Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen, VWD $\geq$ 3d

Stratifizierung nach Krankenhäusern mit < 100 / 100-399 / $\geq$ 400 Betten (Gruppen: 1.1; 1.2; 1.3)



Verweis: Erläuterung zu den Boxplots s. Seite 4

**Nosokomiale VRE-Bakteriämien in Krankenhäusern der Gruppe 3: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD < 3d
und Gruppe 1: Einrichtungen mit invasiven Leistungen und VWD >= 3d**

Kennzahl nosokomiale VRE-Bakteriämie (VRE0030010)		Anzahl KH	Z/N	Ergebnis	10. Perzentil	Median der KH-Ergebnisse	Mittelwert der KH-Ergebnisse	90. Perzentil
Anzahl von Patienten mit nosokomialer VRE-Bakteriämie / Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur (VRE0030010)	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	8	0/0	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%	0,0%
	KH mit invasiven Leistungen und VWD >= 3d (Gruppe 1)	159	62/93	66,667%	0,0%	100,0%	68,684%	100,0%


Kennzahl Kennzahl nosokomiale VRE-Bakteriämie (VRE0030010) - Verlauf		2/2020		1/2021		2/2021	
		Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse	Anzahl KH (Nenner > 0 *)	Mittelwert der KH-Ergebnisse
Anzahl von Patienten mit nosokomialer VRE-Bakteriämie / Anzahl von Patienten mit VRE-positiver Blutkultur (VRE0030010)	KH mit invasiven Leistungen und VWD < 3d (Gruppe 3)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
	KH mit invasiven Leistungen VWD >= 3d (Gruppe 1)	47	53,783%	46	60,535%	38	68,684%

*Krankenhäuser, bei denen zu mindestens einem Patienten eine VRE-pos. Blutkultur angegeben wurde

VRE-positive Blutkulturen in den einzelnen Fachabteilungen (gesamt und nosokomial)

Fachabteilungen KH	Summe VRE gesamt	davon nosokomiale VRE	Anzahl Fachabteilungen mit VRE Nachweisen in BW
Fachabteilungen 0100 bis 0199 (Innere Medizin)	35	17	26
Fachabteilungen 0200 bis 0299 (Geriatric)	2	1	2
Fachabteilungen 0300 bis 0399 (Kardiologie)	4	4	4
Fachabteilungen 0500 bis 0599 (Hämatologie und internistische Onkologie)	7	7	3
Fachabteilungen 0700 bis 0799 (Gastroenterologie)	5	4	1
Fachabteilungen 0800 bis 0899 (Pneumologie)	2	2	2
Fachabteilungen 1500 bis 1599 (Allgemeine Chirurgie)	5	4	4
Fachabteilungen 1600 bis 1699 (Unfallchirurgie)	1	0	1
Fachabteilungen 1800 bis 1899 (Gefäßchirurgie)	1	1	1
Fachabteilungen 2000 bis 2099 (Thoraxchirurgie)	1	1	1
Fachabteilungen 2200 bis 2299 (Urologie)	4	1	3
Fachabteilungen 2300 bis 2399 (Orthopädie)	1	0	1
Fachabteilungen 2800 bis 2899 (Neurologie)	1	1	1
Fachabteilungen 3600 bis 3699 (Intensivmedizin)	23	19	12
Fachabteilungen 3700 bis 3799 (Sonstige Fachabteilung)	1	0	1

Anhang: Datensatzdefinition des Berichtshalbjahres



Ergänzung des Datensatzes ab Verfahrenshalbjahr 2/2020 sind rot markiert

Datensatz Stand Februar 2021

Die Daten sind patientenbezogen und nicht aufenthaltsbezogen zu melden. Einzubeziehen sind alle Patienten, die im Laufe des Berichtshalbjahres aufgenommen wurden. Zu berücksichtigen sind nur die stationären Aufenthalte, die bis Ende des dem Berichtshalbjahr folgenden Monats (entsprechend Januar oder Juli) beendet sind (Beispiele zur Verdeutlichung finden sich in den FAQs).

	ITEM		Ausfüllhinweis
1.1	IK-Nr.		Krankenhausverbünde mit räumlich getrennten Standorten müssen betriebsstättengetrennte Daten übermitteln, sofern die Standorte in der Krankenhausplanung (s. Feststellungsbescheid-Einzelblätter) Baden-Württemberg als Betriebsstätten eines Krankenhauses ausgewiesen sind.
1.2	Betriebsstelle		Krankenhausverbünde mit räumlich getrennten Standorten müssen betriebsstättengetrennte Daten übermitteln, sofern die Standorte in der Krankenhausplanung (s. Feststellungsbescheid-Einzelblätter) Baden-Württemberg als Betriebsstätten eines Krankenhauses ausgewiesen sind.
1.3	Berichtszeitraum - Jahr	JAHR (JJJJ)	
1.4	Berichtszeitraum - Halbjahr	1 = erstes Halbjahr 2 = zweites Halbjahr	
1.5	Wurden im Berichtszeitraum vollstationäre Fälle abgerechnet?	0 = NEIN 1 = JA	0=> Felder 2-6 bleiben leer
1.6	Bettenzahl der Einrichtung	ANZAHL	Gemeint sind die planmäßigen vollstationären Betten (inkl. Belegbetten)
1.7	Anzahl bettenführender Fachabteilungen	ANZAHL	
1.8	Werden in Ihrer Einrichtung operative oder invasive Leistungen erbracht?	0 = NEIN 1 = JA	Als „invasiv“ ist auch das Legen oder Wechseln von transurethralen Dauerkathetern oder die Behandlung von invasiv beatmeten Patienten zu werten. Blutabnahmen oder peripher-venöse Zugänge sind nicht gemeint.
2a	Patienten mit MRSA-positivem Erstdnachweis	0 = NEIN 1 = JA	Anzugeben sind MRSA Erstdnachweise unabhängig davon, ob diese ambulant, prästationär oder stationär erbracht wurden. Für die Zuordnung zum Berichtszeitraum zählt das Aufnahmedatum in Ihrer Einrichtung. Erstdnachweise sind unabhängig vom Ort des Nachweises anzugeben (d. h. auch aus Trachealsekret, Urin o. a.). Ferner sind nur Aufenthalte einzubeziehen, wenn die Entlassung bis Ende Jan. / Juli stattgefunden hat. Liegen zu einem Patienten mehrere stationäre Aufenthalte im Berichtszeitraum vor oder Angaben aus mehreren Laboren, so zählt dieser nur einmal. Auch die Angabe „Erstdnachweis“ bezieht sich auf einen Erstdnachweis im Berichtszeitraum in Ihrem Krankenhaus (d. h., es kann sich im nächsten Halbjahr bei Wiederaufnahme desselben Patienten erneut ein Erstdnachweis ergeben).
2a.1	Feld 2 = JA: Betroffene Fachabteilung(en) (MRSA)	FA-Schlüssel	FA-Schlüssel gemäß Vereinbarung nach § 301 SGB V

ausgesetzt

Gültig seit Verfahrensjahr 2/2020, Stand: Oktober 2020

Qualitätssicherung im Gesundheitswesen
Baden-Württemberg GmbH
www.qigbw.de

Birkenwaldstraße 145
70191 Stuttgart
Geschäftsführer:
Vorsitz Verwaltungsbeirat:

Telefon 0711 184278-00
Telefax 0711 184278-29
Dr. Ingo Bruder
Martin Gscheidle-Münch

info@qigbw.de
HRB 768794
Amtsgericht Stuttgart

2a.2	Anzahl von Patienten mit MRSA-positivem Erstnachweis	ANZAHL-Gesamt	Gesamtanzahl der Patienten mit MRSA-positivem Erstnachweis
2a.3	hiervon als nosokomial (MRSA) bewertet	ANZAHL-Gesamt	Gesamtanzahl der Patienten mit als nosokomial bewertetem MRSA-positivem Erstnachweis. Wird während des Aufenthaltes im Krankenhaus später als innerhalb der ersten 48 h Untersuchungsmaterial abgenommen und erstmalig MRSA isoliert, so ist eine Bewertung als „nosokomial“ vorzunehmen, wenn kein positiver Nachweis von vorbehandelnden Krankenhäusern/Stationen/Ärzten vorliegen (unabhängig vom zeitlichen Abstand) oder eine erfolgreiche Dekolonisierung bekannt ist. Liegt zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme des Patienten als letzte Information lediglich ein positiver Nachweis ohne zwischenzeitlich 3 negative Kontrollabstriche (unabhängig vom zeitlichen Abstand; auch wenn der Patient chemotherapeutisch saniert wurde) vor, so ist dieser als mitgebrachter MRSA-Fall zu bewerten.
2b	Patienten mit 4MRGN - positivem Erstnachweis	0 = NEIN 1 = JA	Anzugeben sind 4MRGN Erstnachweise (ausgenommen Pseudomonaden) unabhängig davon, ob diese ambulant, prästationär oder stationär erbracht wurden. Für die Zuordnung zum Berichtszeitraum zählt das Aufnahmedatum in Ihrer Einrichtung. Erstnachweise sind unabhängig vom Ort des Nachweises anzugeben (d.h. auch aus Trachealsekret, Urin o.a.). Ferner sind nur Aufenthalte einzubeziehen, wenn die Entlassung bis Ende Jan. / Juli stattgefunden hat. Liegen zu einem Patienten mehrere stationäre Aufenthalte im Berichtszeitraum vor oder Angaben aus mehreren Laboren, so zählt dieser nur einmal. Auch die Angabe „Erstnachweis“ bezieht sich auf einen Erstnachweis im Berichtszeitraum in Ihrem Krankenhaus. (d. h., es kann sich im nächsten Halbjahr bei Wiederaufnahme desselben Patienten erneut ein Erstnachweis ergeben).
2b.2	Anzahl von Patienten mit 4MRGN-positivem Erstnachweis	ANZAHL-Gesamt	Gesamtzahl der Patienten mit 4MRGN-positivem Erstnachweis. Eine Aufsplittung in Subgruppen (A. baumannii; E. coli; Klebsiella pneumoniae, andere) muss erfolgen. Pseudomonaden sind hiervon ausgenommen. Liegen zu einem Patienten mehrere positive 4MRGN-Nachweise derselben Spezies im Berichtszeitraum vor, so zählt dieser nur einmal. Patienten, die mit zwei oder mehr 4MRGN Spezies besiedelt oder infiziert waren, werden im Feld 2b.2 nur einmal gezählt.
2b.2.1	1. Acinetobacter baumannii (4MRGN)	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nachgewiesen wurde.
2b.2.2	2. Escherichia coli (4MRGN)	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nachgewiesen wurde.
2b.2.3	3. Klebsiella pneumoniae (4MRGN)	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nachgewiesen wurde.
2b.2.4	4. andere Enterobacteriaceae (4MRGN)	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nachgewiesen wurde. z.B. Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter spp. und andere.

Gültig seit Verfahrensjahr 2/2020, Stand: Februar 2021

2b.3	hiervon als nosokomial (4MRGN) bewertet	ANZAHL-Gesamt	Die Gesamtanzahl der Patienten mit als nosokomial bewertetem 4MRGN-positivem Erstdnachweis (ausgenommen Pseudomonaden). Eine Aufspaltung in Subgruppen (A. baumannii; E. coli; Klebsiella pneumoniae, andere Enterobacteriaceae) muss erfolgen. Wird während des Aufenthaltes im Krankenhaus später als innerhalb der ersten 48 h Untersuchungsmaterial abgenommen und erstmalig 4MRGN isoliert, so ist eine Bewertung als „nosokomial“ vorzunehmen, wenn kein positiver Nachweis von vorbehandelnden Krankenhäusern/Stationen/Ärzten vorliegen (unabhängig vom zeitlichen Abstand). Liegt zum Zeitpunkt der stationären Aufnahme des Patienten als letzte Information lediglich ein positiver Nachweis ohne zwischenzeitlich 3 negative Kontrollabstriche (unabhängig vom zeitlichen Abstand) vor, so ist dieser als mitgebrachter 4MRGN-Fall zu bewerten. Patienten, die mit zwei oder mehr 4MRGN Spezies nosokomial besiedelt oder infiziert waren, werden im Feld 2b.3 nur einmal gezählt.
2b.3.1	1. Acinetobacter baumannii nosokomial (4MRGN)	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nosokomial nachgewiesen wurde.
2b.3.2	2. Escherichia coli nosokomial (4MRGN)	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nosokomial nachgewiesen wurde.
2b.3.3	3. Klebsiella pneumoniae nosokomial (4MRGN)	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nosokomial nachgewiesen wurde.
2b.3.4	4. andere Enterobacteriaceae nosokomial 4MRGN	Anzahl	Es ist die Anzahl der Patienten aufzuführen, bei denen diese Spezies nosokomial nachgewiesen wurde. z.B. Enterobacter cloacae, Klebsiella oxytoca, Citrobacter spp. und andere.
3a	Anzahl von Patienten mit „stationärem“ MRSA Nasenabstrich	ANZAHL	Anzugeben ist die Anzahl von Patienten mit stationär oder bis zu 5 Tagen prästationär durchgeführten Nasenabstrichen. Anzugeben ist die Anzahl unabhängig davon, ob MRSA nachgewiesen werden konnte oder nicht. Liegen zu einem Patienten mehrere Abstriche im Berichtszeitraum vor, so zählt dieser nur einmal. Es findet keine Differenzierung statt, ob zusätzlich noch ein Rachenabstrich erfolgte. Sollte in Einzelfällen kein Nasen-, sondern nur ein Rachenabstrich erfolgt sein, so darf dies mitgezählt werden. Weiter können aufgrund der besonderen anatomischen Verhältnisse in der Gruppe der Früh- und Neugeborenen isolierte Rachenabstriche von Früh- und Neugeborenen im Datenfeld 3a miteingetragen werden. Ebenfalls unberücksichtigt bleibt, welche Untersuchungsmethode (PCR, Kultur) durchgeführt wurde. Ferner sind nur Aufenthalte einzubeziehen, wenn die Entlassung bis Ende Jan. / Juli stattgefunden hat. Werden Abstriche bereits noch in der ambulanten Phase durchgeführt, so kann dieser hier nur für die Patienten eingerechnet werden, die dann auch innerhalb von 5 Tagen (entspr. Regelung zur vorstationären Behandlung in § 115a SGB V) stationär aufgenommen werden und nicht ambulant verbleiben. Liegt für einen Patienten aus einer anderen stationären Einrichtung ein Screeningabstrich MRSA vor, der nicht älter als 5 d ist, so kann dieser unter 3a angegeben werden (vorausgesetzt, dass der Befund in der stationären Patientenakte dokumentiert ist).

Gültig seit Verfahrensjahr 2/2020, Stand: Februar 2021

3b	Anzahl von Patienten mit „stationärem“ MRGN rektal- Screeningabstrich	ANZAHL	Anzugeben ist die Anzahl von Patienten mit stationär oder bis zu 5 Tagen prästationär durchgeführten rektalen MRGN Screening-abstrichen. Ersatzweise durchgeführte Stuhluntersuchungen auf MRGN dürfen als Screening erfasst werden. Anzugeben ist die Anzahl unabhängig davon, ob 4MRGN nachgewiesen werden konnten oder nicht. Liegen zu einem Patienten mehrere Abstriche im Berichtszeitraum vor, so zählt dieser nur einmal. Ferner sind nur Aufenthalte einzubeziehen, wenn die Entlassung bis Ende Jan. / Juli stattgefunden hat. Werden Abstriche bereits noch in der ambulanten Phase durchgeführt, so kann dieser hier nur für die Patienten eingerechnet werden, die dann auch innerhalb von 5 Tagen (entspr. Regelung zur vorstationären Behandlung in § 115a SGB V) stationär aufgenommen werden und nicht ambulant verbleiben. Liegt für einen Patienten aus einer anderen stationären Einrichtung ein rektaler Screeningabstrich MRGN vor, der nicht älter als 5 d ist, so kann dieser unter 3b angegeben werden (vorausgesetzt, dass der Befund in der stationären Patientenakte dokumentiert ist).
4	Anzahl vollstationärer Patienten	ANZAHL	Anzugeben ist die Anzahl (inkl. Belegpatienten) unabhängig davon, ob MRSA oder 4MRGN nachgewiesen werden konnte oder nicht. Liegen zu einem Patienten mehrere Aufenthalte im Berichtszeitraum vor, so zählt dieser nur einmal. Gesunde, nicht behandlungsbedürftige Neugeborene müssen nicht als vollstationäre Patienten gezählt werden. Für die Zuordnung zum Berichtszeitraum zählt das Aufnahme datum. Ferner sind nur Aufenthalte einzubeziehen, wenn die Entlassung bis Ende Jan. / Juli stattgefunden hat.
5	Mittlere Verweildauer	Tage	Für die Zuordnung zum Berichtszeitraum zählt das Aufnahme datum. Einbezogen in die Berechnung werden alle vollstationären Fälle. Ferner sind nur Aufenthalte einzubeziehen, wenn die Entlassung bis Ende Jan. / Juli stattgefunden hat.
6a	Anzahl von Patienten mit ambulanter MRSA-Screening Untersuchung vor stationärer Aufnahme	ANZAHL	Berücksichtigt werden in der Patientenakte dokumentierte ambulante Screening-Untersuchungen, bei denen die Abstrichentnahme innerhalb einer Zeitspanne von maximal 14 Tagen vor der stationären Aufnahme durchgeführt wurde. Screening-Untersuchungen im prästationären Setting (bis max. 5 Tage vor Aufnahme), die in FELD 3a anzugeben sind, werden hier NICHT eingerechnet. Anzugeben ist die Anzahl unabhängig davon, ob MRSA nachgewiesen werden konnte oder nicht. Des Weiteren sind nur Patienten einzubeziehen, die im Berichtszeitraum aufgenommen wurden und deren stationäre Aufenthalte bis Ende Jan./Juli endeten. Ein entsprechender Screening-Befund / Bericht muss in der stationären Patientenakte nachweisbar dokumentiert sein.
6b	Anzahl von Patienten mit ambulanter rektaler MRGN-Screening Untersuchung vor stationärer Aufnahme	ANZAHL	Berücksichtigt werden in der Patientenakte dokumentierte ambulante Screening-Untersuchungen, bei denen die Abstrichentnahme innerhalb einer Zeitspanne von maximal 14 Tagen vor der stationären Aufnahme durchgeführt wurde. Screening-Untersuchungen im prästationären Setting (bis max. 5 Tage vor Aufnahme), die in FELD 3b anzugeben sind, werden hier NICHT eingerechnet. Ersatzweise durchgeführte Stuhluntersuchungen auf MRGN dürfen als

Gültig seit Verfahrensjahr 2/2020, Stand: Februar 2021

			Screening erfasst werden. Anzugeben ist die Anzahl unabhängig davon, ob 4MRGN nachgewiesen werden konnte oder nicht. Des Weiteren sind nur Patienten einzubeziehen, die im Berichtszeitraum aufgenommen wurden und deren stationäre Aufenthalte bis Ende Jan./Juli endeten. Ein entsprechender Screening-Befund / Bericht muss in der stationären Patientenakte nachweisbar dokumentiert sein
Die Datenfelder 7.1. bis 7.4 sind nur zu beantworten, wenn im Datenfeld 1.8 die Angabe invasive Leistungen: JA vorliegt			
7.1	positive Blutkultur(en) VRE	0 = NEIN 1 = JA	Lagen im Auswertungszeitraum Nachweise von VRE positiven(r) Blutkultur(en) (VRE-Bakteriämien) vor?
Felder 7.2 bis 7.4 sind nur zu beantworten wenn im Datenfeld 7.1 die Angabe JA vorliegt			
7.2	Betroffene Fachabteilung(en)	FA-Schlüssel	Betroffene Fachabteilungen in der Patienten mit VRE-Bakteriämie erstmals symptomatisch wurden/waren FA-Schlüssel gemäß Vereinbarung nach § 301 SGB V
7.3	Anzahl von Patienten mit erstmals symptomatischer VRE-Bakteriämie in der/den jeweiligen unter Feld 7.2 betroffenen Fachabteilung(en)	ANZAHL	Die Anzahl der Patienten mit VRE-Bakteriämie ist entsprechend der(den) Fachabteilung(en) anzugeben, in der/denen diese aufgetreten ist/sind. Jeder Patient mit VRE-positiver Blutkultur wird in einem Halbjahr nur einmal angegeben. Für die Fachabteilungsdokumentation ist die Fachabteilung maßgeblich, in welcher der Patient erstmals symptomatisch wurde/war. Bei bereits bei Aufnahme bestehenden VRE-Bakteriämien ist die aufnehmende FA anzugeben.
7.4	Hiervon (unter Feld 7.3 angegeben) in der/den jeweiligen Fachabteilung(en) als nosokomial bewertet	ANZAHL	Die Anzahl der Patienten mit als nosokomial bewerteter VRE-Bakteriämie ist auf die Fachabteilung(en) zu verteilen, in der/denen diese mutmaßlich erworben wurde(n). Unabhängig von Fachabteilungsverlegungen ist die Fachabteilung anzugeben, in der die VRE-Bakteriämie mutmaßlich erworben wurde. Eine Bakteriämie wird als nosokomial gewertet, wenn sie mehr als 48 Stunden nach Aufnahme auftritt. Maßgeblich ist der Zeitpunkt der Blutkulturentnahme.
8.0	Kommentar	TEXTFELD mit Zeichenbegrenzung	Eingabe kann genutzt werden, um zusätzliche Informationen (keine Anfragen) zu übermitteln.

Gültig seit Verfahrensjahr 2/2020, Stand: Februar 2021