

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 136 SGB V



Gesamtauswertung 2022

Modul 80/1

Qualitätssicherung in der Schlaganfallversorgung

Gesamtauswertung

lokale Schlaganfallstation

Externe vergleichende Qualitätssicherung nach § 112 i. V. m. § 136 SGB V

Hinweise zur Auswertung QS Schlaganfall

Erfasst wurden alle vollständig dokumentierten und an die Geschäftsstelle fristgerecht zum Erfassungsjahr 2022 übermittelten Datensätze aus 130 Krankenhäusern bzw. Standorten (minimale Fallzahl 1, maximale Fallzahl 1613). 40029 Datensätze wurden insgesamt geliefert, davon 39039 fehlerfrei. Eine statistische Auswertung von Datensätzen erfolgte für alle Behandlungsfälle mit Angabe: „Schlaganfall im Sinne der Einschlusskriterien“. Entsprechend waren 37104 Datensätze aus 118 Kliniken auswertbar.

Alle teilnehmenden Einrichtungen erhalten für das Qualitätssicherungsverfahren Schlaganfall eine klinikindividuelle Einzelstatistik, in der die Werte der Krankenhausstandorte den Gesamtergebnissen für Baden-Württemberg gegenübergestellt sind. Die vorliegende Auswertung aggregiert die Ergebnisse eines Versorgungsniveaus, in diesem Fall die der Häuser mit **lokaler** Schlaganfalleinheit, um den Häusern einen Vergleich innerhalb ihrer Versorgungsgruppe zu ermöglichen.

Die bereinigte* Dokumentationsrate 2022 im Leistungsbereich Schlaganfall (80/1) betrug für Baden-Württemberg 99,94%. (* d. h., *Überdokumentationen wurden nicht berücksichtigt*)

Aufbau der Jahresauswertung:

Basisauswertung

Der Basisteil stellt vor allem eine deskriptive Datenauswertung absoluter und relativer Häufigkeiten aller gesammelten Daten aus der Fragensammlung dar, meist ohne weitere Verknüpfung. Mit dieser Auswertungsform wird zunächst eine Orientierung im Zahlenwerk gegeben; eine Bewertung anhand von Referenzbereichen findet hier nicht statt.

Dort wo absolute und relative Häufigkeiten wegen des Dateninhalts nicht dargestellt werden können, ist die Darstellung mit Median/ Mittelwert / Perzentilen gewählt worden.

Qualitätsmerkmale

Im zweiten Teil der Auswertung werden Qualitätsmerkmale berechnet. Diese stellen eine statistische Kennzahl dar und erlauben noch keine unmittelbare Aussage zur erbrachten Qualität. Die Definition der Qualitätsziele und die Auswertung der Merkmale erfolgte auf Beschluss der Facharbeitsgruppe Schlaganfall in Baden-Württemberg. Seit 2007 ist das Auswertungskonzept an die Empfehlungen der Arbeitsgemeinschaft Deutscher Schlaganfallregister (ADSR e. V.) angeglichen, sodass teilweise auch länderübergreifende Krankenhausvergleiche möglich sind. Inwieweit die Ergebnisse in den einzelnen Qualitätsindikatoren (nach möglichen Anpassungen der Berechnungsregeln) mit den Vorjahreswerten vergleichbar sind, kann auf unserer Homepage unter (www.qigbw.de) in der Rubrik QS-Verfahren - QS-Schlaganfall (80/1) – Auswertung den QI-Datenbank entnommen werden.

Weitere Informationen erteilt Ihnen gerne die QiG BW GmbH in Stuttgart.

Inhalt Gesamtauswertung 2022

Modul 80/1

Qualitätssicherung in der Schlaganfallversorgung

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 Basisdokumentation

- 1.1 Schlaganfall/TIA im Sinne der Einschlusskriterien
- 1.2 Angaben über Krankenhäuser mit ausgewerteten Datensätzen
- 1.3 Anteil der ausgewerteten Fälle pro Quartal (%) - 2022
- 1.4 Behandelnde Fachabteilung
- 1.5 Statistische Alterswerte
- 1.6 Altersverteilung je Geschlecht
- 1.7 Altersverteilung bei Männern (Baden-Württemberg)
- 1.8 Altersverteilung bei Frauen (Baden-Württemberg)

2 Untersuchung bei Aufnahme

- 2.1 stationäre Aufnahmeeinheit
- 2.2 Fand während des Aufenthaltes später eine Behandlung auf einer ausgewiesenen Schlaganfalleinheit Ihres Krankenhauses statt?
- 2.3 NIH Stroke Scale (NIHSS) bei Aufnahme
- 2.4 Lag bereits bei Aufnahme ein palliative Zielsetzung vor?
- 2.5 Inhouse-Stroke?
- 2.6 Zeitraum zwischen Auftreten des Schlaganfalls bis zur Handlungsmöglichkeit
 - 2.6.1 Zeitraum zwischen Auftreten des Schlaganfalls bis zur Aufnahme
 - 2.6.2 Symptombeginn bis -erkennung bei Inhouse-Stroke
- 2.7 Einweisung / Verlegung
- 2.8 Beatmung innerhalb 24 h nach Aufnahme
- 2.9 Bewusstseinslage bei Aufnahme
- 2.10 Extremitätenparesen
- 2.11 Sprach- und Sprechstörung
- 2.12 Zeitraum zwischen Aufnahme und CCT / MRT
- 2.13 Zeitraum zwischen Ereignis und CCT / MRT - bei Angabe der Ereigniszeit
- 2.14 Zeitraum zwischen Ereignis und CCT / MRT - bei Schätzwert der Ereignis-Aufnahme-Zeitspanne
- 2.15 Wegverlegung in externe Klinik innerhalb 12h nach Aufnahme?
- 2.16 Verlegungsgrund bei Wegverlegung innerhalb von 12 Stunden
- 2.17 Hat Ihr Standort ein teleneurologisches Konsil angefordert?

3 Lysetherapie

- 3.1 Thrombolyse i.v.
- 3.2 Thrombolyse i.v. bei ischämischen Schlaganfällen
- 3.3 Zeitraum zwischen Ereignis und Lyse - bei Angabe zur Ereigniszeit

3.4 Zeitraum zwischen Ereignis und Lyse - bei Ereignis vor Aufnahme und Schätzwertangabe

3.5 Zeitraum zwischen Aufnahme und Beginn der i.v. Lyse

3.6 Wer stellte die Lyseindikation?

4 Thrombektomie

4.1 Intrakranielle Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion

4.2 Zeitraum Aufnahme bis intrakranielle Gefäßdarstellung

4.3 Gefäßverschlüsse

4.4 Intraarterielle Therapie (Thrombolyse i.a. und/oder mechanische Rekanalisation) bei akutem Gefäßverschluss

4.5 Zeitraum zwischen Aufnahme und i.a Lyse / mechanische Rekanalisation

4.6 Erfolgreiche Rekanalisation TICl IIb bis III

4.7 Komplikation Hirnarterienembolie

5 Verlauf

5.1 Funktionstherapie

5.2 Komorbiditäten

5.3 TTE / TEE

5.4 Rhythmusdiagnostik bei nicht bekanntem VHF (Langzeit-EKG / ICM / strukturierte Auswertung des Monitorings nach definiertem Prozess)

5.5 Hirngefäßdiagnostik extrakraniell

5.6 Symptomatische ipsilaterale extrakranielle Stenose (NASCET) der ACI

5.7 Operative Revaskularisation der ACI veranlasst

5.8 Komplikationen PNEU und ICB

5.9 Wurde im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen?

6 Palliativfragen

6.1 Zeit bis Entscheidung zur palliativen Zielsetzung in der Klinik

6.2 Grund der Entscheidung zur palliativen Zielsetzung

6.3 Wurde Ihrem Vorgehen bei diesen Patienten ein klinikinterner Standard zur palliativen Versorgung zugrunde gelegt?

7 Entlassung / Verlegung

7.1 Verweildauer

7.2 Entlassungs- / Verlegungsdiagnosen

7.3 Verteilung der Entlassungs- / Verlegungsdiagnosen (%) (Baden-Württemberg)

7.4 Entlassungsgrund

7.5 Bewusstseinslage bei Entlassung

7.6 Bewusstseinslage bei Aufnahme und Entlassung

7.7 Veränderung der Bewusstseinslage

7.8 Funktionseinschränkung (Rankin-Scale) bei Entlassung

7.9 Therapie / Sekundärprophylaxe

7.10 Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst

8 Pflege

8.1 Anzahl Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze (Pflegeanhang)

8.2 Versorgungssituation vor dem Akutereignis

8.3 Schluckversuch durchgeführt

8.4 Barthel-Index bei Aufnahme

8.5 Pflegeüberleitungsbogen erstellt

8.6 Barthel-Index bei Entlassung

8.7 Zustand bei Entlassung - Barthel-Index

8.8 Veränderung des Barthel-Indexes

9 Sterblichkeit

9.1 Patient während des stationären Aufenthalts verstorben (Pflegebogen)

9.2 Sterblichkeit nach Rekanalisationstherapie

1 Basisdokumentation

1.1 Schlaganfall/TIA im Sinne der Einschlusskriterien


	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Schlaganfall/TIA im Sinne der Einschlusskriterien								
ja (ausgewertet)	6175/6459	95,6%	37104/39039	95,0%	6269/6513	96,3%	36971/38783	95,3%
nein	284/6459	4,4%	1935/39039	5,0%	244/6513	3,7%	1812/38783	4,7%
Begründung								
Aufnahme zur Operation / Intervention bei Komplikation	6/284	2,1%	202/1935	10,4%	0/244	0,0%	160/1812	8,8%
Schlaganfall/TIA älter als 1 Woche	207/284	72,9%	1522/1935	78,7%	194/244	79,5%	1467/1812	81,0%
nur Frührehabilitation ohne Akutbehandlung	26/284	9,2%	111/1935	5,7%	16/244	6,6%	101/1812	5,6%
Auslösung zweiter Bogen bei fehlender Fallzusammenführung (s. Ausfüllhinweise)	45/284	15,8%	100/1935	5,2%	34/244	13,9%	84/1812	4,6%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle

1.2 Angaben über Krankenhäuser mit ausgewerteten Datensätzen

	2022	2021
	Baden-Württemberg	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl
Anzahl Auswertungen	17	17
Fallzahl Gesamt		
Fallzahl Minimum	108	173
Fallzahl Maximum	542	583
Fallzahl für die Schlaganfalleinheit "lokale Schlaganfallstation"	6175	6269

1.3 Anteil der ausgewerteten Fälle pro Quartal (%) - 2022



Grundgesamtheit: Alle Schlaganfälle/TIA im Sinne der Einschlusskriterien:

- alle akut behandelten Schlaganfälle/TIA
- mit einer festgelegten Einschlussdiagnose
- ohne Ausschlussdiagnose
- nur Patienten, die das 18. Lebensjahr vollendet haben
- Schlaganfall/TIA bei Aufnahme nicht älter als eine Woche

1.4 Behandelnde Fachabteilung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Innere Medizin	4735	76,7%	6481	17,5%	4888	78,0%	6572	17,8%
Neurologie	1285	20,8%	28851	77,8%	1264	20,2%	28547	77,2%
Sonstige	155	2,5%	1772	4,8%	117	1,9%	1852	5,0%
Gesamt	6175	100,0%	37104	100,0%	6269	100,0%	36971	100,0%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien

1.5 Statistische Alterswerte

		2022				2021			
		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
männlich	(Anzahl)	3272	53,0%	19706	53,1%	3388	54,0%	19925	53,9%
Median	(Jahre)	74,0		73,0		74,0		73,0	
Mittelwert	(Jahre)	71,8		71,6		72,2		71,6	
Maximum	(Jahre)	98		102		100		101	
weiblich	(Anzahl)	2903	47,0%	17395	46,9%	2879	45,9%	17044	46,1%
Median	(Jahre)	80,0		80,0		80,0		80,0	
Mittelwert	(Jahre)	76,9		76,6		77,0		76,7	
Maximum	(Jahre)	101		109		100		105	
divers	(Anzahl)	0	0,0%	2	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Median	(Jahre)	0,0		77,0		0,0		0,0	
Mittelwert	(Jahre)	0,0		77,0		0,0		0,0	
Maximum	(Jahre)	0		87		0		0	
unbestimmt	(Anzahl)	0	0,0%	1	0,0%	2	0,0%	2	0,0%
Median	(Jahre)	0,0		91,0		83,5		83,5	
Mittelwert	(Jahre)	0,0		91,0		83,5		83,5	
Maximum	(Jahre)	0		91		86		86	
Gesamt	(Anzahl)	6175	100,0%	37104	100,0%	6269	100,0%	36971	100,0%
Median	(Jahre)	77,0		77,0		77,0		77,0	
Mittelwert	(Jahre)	74,2		74,0		74,4		74,0	
Maximum	(Jahre)	101		109		100		105	


Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien

1.6 Altersverteilung je Geschlecht

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
männlich (Anzahl)								
< 50 J.	175	5,3%	1038	5,3%	147	4,3%	1090	5,5%
50 - 59 J.	383	11,7%	2527	12,8%	421	12,4%	2545	12,8%
60 - 69 J.	735	22,5%	4288	21,8%	758	22,4%	4280	21,5%
70 - 79 J.	886	27,1%	5202	26,4%	878	25,9%	5301	26,6%
80 - 89 J.	966	29,5%	5847	29,7%	1046	30,9%	5859	29,4%
>= 90 J.	127	3,9%	804	4,1%	138	4,1%	850	4,3%
Gesamt	3272	100,0%	19706	100,0%	3388	100,0%	19925	100,0%
weiblich (Anzahl)								
< 50 J.	79	2,7%	677	3,9%	89	3,1%	672	3,9%
50 - 59 J.	214	7,4%	1185	6,8%	195	6,8%	1099	6,4%
60 - 69 J.	407	14,0%	2307	13,3%	367	12,7%	2211	13,0%
70 - 79 J.	680	23,4%	4134	23,8%	683	23,7%	4188	24,6%
80 - 89 J.	1194	41,1%	7232	41,6%	1228	42,7%	7032	41,3%
>= 90 J.	329	11,3%	1860	10,7%	317	11,0%	1842	10,8%
Gesamt	2903	100,0%	17395	100,0%	2879	100,0%	17044	100,0%
divers (Anzahl)								
< 50 J.	0		0	0,0%	0		0	
50 - 59 J.	0		0	0,0%	0		0	
60 - 69 J.	0		1	50,0%	0		0	
70 - 79 J.	0		0	0,0%	0		0	
80 - 89 J.	0		1	50,0%	0		0	
>= 90 J.	0		0	0,0%	0		0	
Gesamt	0		2	100,0%	0		0	
unbestimmt (Anzahl)								
< 50 J.	0		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
50 - 59 J.	0		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
60 - 69 J.	0		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
70 - 79 J.	0		0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
80 - 89 J.	0		0	0,0%	2	100,0%	2	100,0%
>= 90 J.	0		1	100,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gesamt	0		1	100,0%	2	100,0%	2	100,0%
Gesamt (Anzahl)								
< 50 J.	254	4,1%	1715	4,6%	236	3,8%	1762	4,8%
50 - 59 J.	597	9,7%	3712	10,0%	616	9,8%	3644	9,9%
60 - 69 J.	1142	18,5%	6596	17,8%	1125	17,9%	6491	17,6%
70 - 79 J.	1566	25,4%	9336	25,2%	1561	24,9%	9489	25,7%
80 - 89 J.	2160	35,0%	13080	35,3%	2276	36,3%	12893	34,9%
>= 90 J.	456	7,4%	2665	7,2%	455	7,3%	2692	7,3%
Gesamt	6175	100,0%	37104	100,0%	6269	100,0%	36971	100,0%


Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien

1.7 Altersverteilung bei Männern (Baden-Württemberg)



Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien.

1.8 Altersverteilung bei Frauen (Baden-Württemberg)



Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien.

2 Untersuchung bei Aufnahme

2.1 stationäre Aufnahmeeinheit

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Allgemeinstation	432	7,0%	3017	8,1%	494	7,9%	3339	9,0%
Intensivstation	176	2,9%	2669	7,2%	145	2,3%	2734	7,4%
Schlaganfalleinheit lt. Schlaganfallkonzeption BW	5442	88,1%	30961	83,4%	5548	88,5%	30559	82,7%
Notaufnahme	125	2,0%	457	1,2%	82	1,3%	339	0,9%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien und Angabe im Feld Aufnahmeeinheit.

2.2 Fand während des Aufenthaltes später eine Behandlung auf einer ausgewiesenen Schlaganfalleinheit Ihres Krankenhauses statt?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	485/733	66,2%	4298/6143	70,0%	464/721	64,4%	4353/6412	67,9%
ja	248/733	33,8%	1845/6143	30,0%	257/721	35,6%	2059/6412	32,1%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag und ohne Patienten, die direkt auf eine Schlaganfalleinheit aufgenommen wurden.

2.3 NIH Stroke Scale (NIHSS) bei Aufnahme

	2022		2021	
	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg
25%-Perzentil	0,0	1,0	0,0	1,0
Median	2,0	2,0	2,0	2,0
Mittelwert	3,7	5,1	3,9	5,1
75%-Perzentil	4,0	7,0	5,0	6,0

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle i.S.d. Einschlusskriterien

2.4 Lag bereits bei Aufnahme ein palliative Zielsetzung vor?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	6131/6175	99,3%	36885/37104	99,4%	6223/6269	99,3%	36709/36971	99,3%
ja	44/6175	0,7%	219/37104	0,6%	46/6269	0,7%	262/36971	0,7%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle i.S.d. Einschlusskriterien

2.5 Inhouse-Stroke?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	6088/6131	99,3%	36525/36885	99,0%	6182/6223	99,3%	36310/36709	98,9%
ja	43/6131	0,7%	360/36885	1,0%	41/6223	0,7%	399/36709	1,1%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.6 Zeitraum zwischen Auftreten des Schlaganfalls bis zur Handlungsmöglichkeit

2.6.1 Zeitraum zwischen Auftreten des Schlaganfalls bis zur Aufnahme

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 3 Std.	2199	36,1%	13060	35,8%	2362	38,2%	12824	35,3%
> 3 - 4 Std.	323	5,3%	2345	6,4%	335	5,4%	2392	6,6%
> 4 - 5 Std.	259	4,3%	2046	5,6%	267	4,3%	2023	5,6%
> 5 - 24 Std.	1886	31,0%	11068	30,3%	1766	28,6%	11265	31,0%
> 24 - 48 Std.	423	6,9%	2436	6,7%	441	7,1%	2392	6,6%
> 48 Std.	686	11,3%	3719	10,2%	751	12,1%	3802	10,5%
keine Abschätzung möglich	312	5,1%	1851	5,1%	260	4,2%	1612	4,4%
Gesamt	6088	100,0%	36525	100,0%	6182	100,0%	36310	100,0%
Zeitraum mittels Schätzwert angeben:								
ja mittels Schätzwert	1937/6088	31,8%	16838/36525	46,1%	2093/6182	33,9%	17694/36310	48,7%
nein, exakter Wert	3839/6088	63,1%	17836/36525	48,8%	3829/6182	61,9%	17004/36310	46,8%

Grundgesamtheit: Vor Aufnahme eingetretene Behandlungsfälle

2.6.2 Symptombeginn bis -erkennung bei Inhouse-Strokes

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 3 Std.	9	20,9%	94	26,1%	10	24,4%	85	21,3%
> 3 - 4 Std.	2	4,7%	16	4,4%	3	7,3%	25	6,3%
> 4 - 5 Std.	2	4,7%	24	6,7%	0	0,0%	14	3,5%
> 5 - 24 Std.	18	41,9%	102	28,3%	16	39,0%	151	37,8%
> 24 - 48 Std.	5	11,6%	52	14,4%	4	9,8%	47	11,8%
> 48 Std.	7	16,3%	72	20,0%	8	19,5%	75	18,8%
keine Abschätzung möglich	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,5%
Gesamt	43	100,0%	360	100,0%	41	100,0%	399	100,0%
Zeitraum mittels Schätzwert angegeben:								
ja mittels Schätzwert	16/43	37,2%	152/360	42,2%	23/41	56,1%	229/399	57,4%
nein, exakter Wert	27/43	62,8%	208/360	57,8%	18/41	43,9%	168/399	42,1%

Grundgesamtheit: Behandlungsfälle mit Inhouse-Strokes

2.7 Einweisung / Verlegung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
veranlasst durch								
selbst	674	11,0%	4064	11,0%	638	10,3%	3763	10,3%
Rettungsdienst mit Notarzt	1153	18,8%	4539	12,3%	1478	23,8%	5530	15,1%
Rettungsdienst ohne Notarzt	2910	47,5%	19039	51,6%	2561	41,2%	17864	48,7%
Klinik mit anderer IK-Nr. mit SU-Aufenthalt	50	0,8%	836	2,3%	73	1,2%	919	2,5%
Klinik mit anderer IK-Nr. ohne SU-Aufenthalt	356	5,8%	3382	9,2%	358	5,8%	3259	8,9%
Arzt aus dem ambulanten Sektor	988	16,1%	5025	13,6%	1115	17,9%	5374	14,6%
Gesamt	6131	100,0%	36885	100,0%	6223	100,0%	36709	100,0%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.8 Beatmung innerhalb 24 h nach Aufnahme

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	6077/6131	99,1%	34830/36885	94,4%	6150/6223	98,8%	34689/36709	94,5%
ja, für max. 6 Stunden	16/6131	0,3%	952/36885	2,6%	33/6223	0,5%	896/36709	2,4%
ja, für mehr als 6 Stunden	38/6131	0,6%	1103/36885	3,0%	40/6223	0,6%	1124/36709	3,1%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.9 Bewusstseinslage bei Aufnahme

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
wach	5804/6131	94,7%	33987/36885	92,1%	5852/6223	94,0%	33723/36709	91,9%
somnolent / soporös	272/6131	4,4%	2200/36885	6,0%	310/6223	5,0%	2202/36709	6,0%
komatös	55/6131	0,9%	698/36885	1,9%	61/6223	1,0%	784/36709	2,1%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.10 Extremitätenparesen

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Paresen:								
ja	2398/6131	39,1%	16784/36885	45,5%	2399/6223	38,6%	16683/36709	45,4%
nein	3670/6131	59,9%	19495/36885	52,9%	3760/6223	60,4%	19318/36709	52,6%
nicht bestimmbar	57/6131	0,9%	585/36885	1,6%	63/6223	1,0%	677/36709	1,8%
nicht bestimmt	6/6131	0,1%	21/36885	0,1%	1/6223	0,0%	31/36709	0,1%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.11 Sprach- und Sprechstörung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Sprachstörung:								
ja	1145/6131	18,7%	8060/36885	21,9%	1249/6223	20,1%	8225/36709	22,4%
keine	4862/6131	79,3%	27719/36885	75,1%	4844/6223	77,8%	27342/36709	74,5%
nicht bestimmbar	115/6131	1,9%	1079/36885	2,9%	124/6223	2,0%	1101/36709	3,0%
nicht bestimmt	9/6131	0,1%	27/36885	0,1%	6/6223	0,1%	41/36709	0,1%
Sprechstörung:								
ja	1622/6131	26,5%	11206/36885	30,4%	1654/6223	26,6%	11024/36709	30,0%
keine	4320/6131	70,5%	23844/36885	64,6%	4358/6223	70,0%	23865/36709	65,0%
nicht bestimmbar	177/6131	2,9%	1784/36885	4,8%	205/6223	3,3%	1772/36709	4,8%
nicht bestimmt	12/6131	0,2%	51/36885	0,1%	6/6223	0,1%	48/36709	0,1%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.12 Zeitraum zwischen Aufnahme und CCT / MRT

Hinweis: Bei Inhouse-Strokes wird im Fall einer Datums- und Zeitangabe die Zeit von Auftreten bis CCT / MRT berechnet

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
CCT / MRT vor Aufnahme	675/6131	11,0%	4301/36885	11,7%	552/6223	8,9%	4265/36709	11,6%
CCT / MRT nach Aufnahme	5427/6131	88,5%	32468/36885	88,0%	5653/6223	90,8%	32336/36709	88,1%
< 30 Min.	3341/5427	61,6%	17527/32468	54,0%	3460/5653	61,2%	16857/32336	52,1%
> 30 Min. - 40 Min.	376/5427	6,9%	2166/32468	6,7%	413/5653	7,3%	2331/32336	7,2%
> 40 Min. - 1 Std.	451/5427	8,3%	2842/32468	8,8%	503/5653	8,9%	3195/32336	9,9%
> 1 Std. - 2 Std.	656/5427	12,1%	4890/32468	15,1%	702/5653	12,4%	5254/32336	16,2%
> 2 Std. - 3 Std.	296/5427	5,5%	2414/32468	7,4%	266/5653	4,7%	2213/32336	6,8%
> 3 Std. - 4 Std.	98/5427	1,8%	1068/32468	3,3%	101/5653	1,8%	961/32336	3,0%
> 4 Std. - 24 Std.	139/5427	2,6%	1252/32468	3,9%	147/5653	2,6%	1179/32336	3,6%
> 24 Std.	70/5427	1,3%	309/32468	1,0%	61/5653	1,1%	346/32336	1,1%
nicht erfolgt	29/6131	0,5%	116/36885	0,3%	18/6223	0,3%	108/36709	0,3%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien und Bildgebung nach Aufnahme ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.13 Zeitraum zwischen Ereignis und CCT / MRT - bei Angabe der Ereigniszeit

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 1,5 Std.	793	22,9%	3928	24,7%	877	24,7%	3814	25,0%
1,5 Std. - <= 3 Std.	913	26,4%	4702	29,5%	958	27,0%	4546	29,8%
3 Std. - <= 4,5 Std.	410	11,8%	1932	12,1%	430	12,1%	1831	12,0%
> 4,5 Std.	1345	38,9%	5353	33,6%	1289	36,3%	5051	33,1%
Gesamt	3461	100,0%	15915	100,0%	3554	100,0%	15242	100,0%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien und Bildgebung nach Aufnahme mit Angabe des Schlaganfallzeitpunktes ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.14 Zeitraum zwischen Ereignis und CCT / MRT - bei Schätzwert der Ereignis-Aufnahme-Zeitspanne

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Geschätzt max. 4 Std.	177	10,6%	2393	16,1%	240	12,9%	2423	15,5%
Geschätzt zwischen 4 und 5 Std.	75	4,5%	940	6,3%	93	5,0%	1066	6,8%
Geschätzt über 5 Std.	1420	84,9%	11561	77,6%	1525	82,1%	12116	77,6%
Gesamt	1672	100,0%	14894	100,0%	1858	100,0%	15605	100,0%

Grundgesamtheit: Vor Aufnahme eingetretene Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien und Bildgebung nach Aufnahme mit Angabe eines Schätzintervalls Ereignis bis Aufnahme ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag. Wichtiger Hinweis: Die Einteilung in die Kategorien erfolgt mit Unsicherheit, da die Schätzwertkategorien zur Ereignis-Aufnahme-Zeitspanne keine genaue Berechnung zulassen. Für die dokumentierten Schätzwertkategorien werden jeweils die Maximalwerte verwendet. Bsp.: Für die geschätzte Ereignis-Aufnahme-Zeitspanne < 3 Stunden wird 3 h gesetzt und dann die Aufnahme-CCT/MRT-Zeitspanne minutengenau hinzuaddiert, um die geschätzte Maximalzeitspanne Ereignis-CCT/MRT zu erhalten.

2.15 Wegverlegung in externe Klinik innerhalb 12h nach Aufnahme?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
ja, mit späterer Rückübernahme	102/6131	1,7%	496/36885	1,3%	108/6223	1,7%	516/36709	1,4%
ja, ohne spätere Rückübernahme	93/6131	1,5%	477/36885	1,3%	141/6223	2,3%	674/36709	1,8%
<= 30 Min.	2/195	1,0%	16/973	1,6%	5/249	2,0%	11/1190	0,9%
> 30 Min. - 1 Std.	32/195	16,4%	133/973	13,7%	34/249	13,7%	160/1190	13,4%
> 1 Std. - 2 Std.	75/195	38,5%	348/973	35,8%	98/249	39,4%	460/1190	38,7%
> 2 Std. - 3 Std.	39/195	20,0%	186/973	19,1%	50/249	20,1%	206/1190	17,3%
> 3 Std. - 4 Std.	13/195	6,7%	68/973	7,0%	19/249	7,6%	71/1190	6,0%
> 4 Std.	34/195	17,4%	222/973	22,8%	43/249	17,3%	282/1190	23,7%
nein	5936/6131	96,8%	35912/36885	97,4%	5974/6223	96,0%	35519/36709	96,8%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.16 Verlegungsgrund bei Wegverlegung innerhalb von 12 Stunden

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
akute Thrombektomie	124/195	63,6%	601/973	61,8%	165/249	66,3%	706/1190	59,3%
sekundärpräventive Revaskularisation der ACI	8/195	4,1%	28/973	2,9%	13/249	5,2%	55/1190	4,6%
neurochirurgische Intervention bei Blutung	28/195	14,4%	111/973	11,4%	35/249	14,1%	132/1190	11,1%
Intervention bei raumforderndem Insult	4/195	2,1%	11/973	1,1%	4/249	1,6%	10/1190	0,8%
internistische Komplikation	0/195	0,0%	4/973	0,4%	4/249	1,6%	12/1190	1,0%
keine eigene Stroke Unit	1/195	0,5%	97/973	10,0%	0/249	0,0%	122/1190	10,3%
fehlende Bettenkapazität	12/195	6,2%	33/973	3,4%	12/249	4,8%	50/1190	4,2%
Sonstige	18/195	9,2%	88/973	9,0%	16/249	6,4%	103/1190	8,7%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien und Wegverlegung innerhalb 12 Stunden mit/ohne Rückübernahme ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

2.17 Hat Ihr Standort ein teleneurologisches Konsil angefordert?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	2692/6131	43,9%	3017/36885	8,2%	2809/6223	45,1%	3168/36709	8,6%
vor Aufnahme	0/2692	0,0%	0/3017	0,0%	0/2809	0,0%	0/3168	0,0%
<= 30 Min.	1807/2692	67,1%	1889/3017	62,6%	1771/2809	63,0%	1844/3168	58,2%
> 30 Min. bis 60 Min.	413/2692	15,3%	489/3017	16,2%	490/2809	17,4%	579/3168	18,3%
> 60 Min. bis 120 Min.	238/2692	8,8%	297/3017	9,8%	288/2809	10,3%	358/3168	11,3%
> 120 Min. bis 180 Min.	108/2692	4,0%	136/3017	4,5%	112/2809	4,0%	141/3168	4,5%
> 180 Min. bis 240 Min.	50/2692	1,9%	58/3017	1,9%	49/2809	1,7%	73/3168	2,3%
> 240 Min.	76/2692	2,8%	148/3017	4,9%	99/2809	3,5%	173/3168	5,5%
nein	3439/6131	56,1%	33868/36885	91,8%	3414/6223	54,9%	33541/36709	91,4%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

3 Lysetherapie

3.1 Thrombolyse i.v.

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	5580/6114	91,3%	31394/36782	85,4%	5613/6200	90,5%	31403/36581	85,8%
Verlegung dazu ohne Wiederaufnahme	0/6114	0,0%	16/36782	0,0%	1/6200	0,0%	27/36581	0,1%
vor Aufnahme erfolgt	22/6114	0,4%	729/36782	2,0%	21/6200	0,3%	661/36581	1,8%
extern während aktuellem Aufenthalt erfolgt	9/6114	0,1%	39/36782	0,1%	2/6200	0,0%	37/36581	0,1%
ja (vom dokumentierenden KH-Standort durchgeführt)	503/6114	8,2%	4604/36782	12,5%	563/6200	9,1%	4453/36581	12,2%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder die mehr als 48h nach Ereignis aus einer Klinik mit Stroke unit zuverlegt wurden.

3.2 Thrombolyse i.v. bei ischämischen Schlaganfällen

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Lyse	3404/3938	86,4%	20326/25714	79,0%	3480/4067	85,6%	20320/25498	79,7%
Verlegung dazu ohne Wiederaufnahme	0/3938	0,0%	16/25714	0,1%	1/4067	0,0%	27/25498	0,1%
extern vor Aufnahme erfolgt	22/3938	0,6%	729/25714	2,8%	21/4067	0,5%	661/25498	2,6%
extern während aktuellem Aufenthalt erfolgt	9/3938	0,2%	39/25714	0,2%	2/4067	0,0%	37/25498	0,1%
ja (vom dokumentierenden KH-Standort durchgeführt)	503/3938	12,8%	4604/25714	17,9%	563/4067	13,8%	4453/25498	17,5%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder die mehr als 48h nach Ereignis aus einer Klinik mit Stroke unit zuverlegt wurden und

- Diagnose I63* oder
- TIA und Lyse oder
- Blutung und Lyse.

3.3 Zeitraum zwischen Ereignis und Lyse - bei Angabe zur Ereigniszeit

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 1,5 Std.	107	24,9%	926	28,2%	125	25,7%	876	28,0%
1,5 Std. - <= 3 Std.	247	57,6%	1699	51,8%	264	54,3%	1623	51,9%
3 Std. - <= 4,5 Std.	65	15,2%	512	15,6%	79	16,3%	490	15,7%
> 4,5 Std.	10	2,3%	143	4,4%	18	3,7%	141	4,5%
Gesamt	429	100,0%	3280	100,0%	486	100,0%	3130	100,0%

Grundgesamtheit: i.v.-lysierte Patienten mit Angabe des Schlaganfallzeitpunktes.

3.4 Zeitraum zwischen Ereignis und Lyse - bei Ereignis vor Aufnahme und Schätzwertangabe

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Geschätzt max. 4 Std.	38	55,9%	692	55,3%	38	53,5%	656	52,6%
Geschätzt zwischen 4 und max. 5 Std.	12	17,6%	203	16,2%	17	23,9%	237	19,0%
Geschätzt über 5 Std.	18	26,5%	357	28,5%	16	22,5%	354	28,4%
Gesamt	68	100,0%	1252	100,0%	71	100,0%	1247	100,0%

Grundgesamtheit: i.v.-lysierte Patienten mit Angabe eines geschätzten Zeitraumes vor Aufnahme für das Schlaganfallereignis.
Wichtiger Hinweis: Die Einteilung in die Kategorien erfolgt mit Unsicherheit, da die Schätzwertkategorien zur Ereignis-Aufnahme-Zeitspanne keine genaue Berechnung zulassen. Für die dokumentierten Schätzwertkategorien werden jeweils die Maximalwerte verwendet. Bsp.: Für die geschätzte Ereignis-Aufnahme-Zeitspanne < 3 Stunden wird 3 h gesetzt und dann die Aufnahme-Lyse-Zeitspanne minutengenau hinzuaddiert, um die geschätzte Maximalzeitspanne Ereignis-Lyse zu erhalten.

3.5 Zeitraum zwischen Aufnahme und Beginn der i.v. Lyse

Hinweis: Bei Ereignis während eines stationären Aufenthaltes wird im Fall einer Datums- und Zeitangabe die Zeit zwischen Ereignis und Maßnahme berechnet

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bis 30 Min.	180/503	35,8%	2078/4604	45,1%	184/563	32,7%	1975/4453	44,4%
> 30 Min. - 40 Min.	86/503	17,1%	948/4604	20,6%	104/563	18,5%	958/4453	21,5%
> 40 Min. - 1 Std.	170/503	33,8%	1075/4604	23,3%	180/563	32,0%	989/4453	22,2%
> 1 Std. - 2 Std.	56/503	11,1%	365/4604	7,9%	78/563	13,9%	413/4453	9,3%
> 2 Std. - 3 Std.	9/503	1,8%	72/4604	1,6%	5/563	0,9%	49/4453	1,1%
> 3 Std. - 4 Std.	0/503	0,0%	16/4604	0,3%	3/563	0,5%	12/4453	0,3%
> 4 Std. - 24 Std.	0/503	0,0%	24/4604	0,5%	5/563	0,9%	25/4453	0,6%
> 24 Std.	2/503	0,4%	26/4604	0,6%	4/563	0,7%	32/4453	0,7%

Grundgesamtheit: i.v.-lysierte Patienten.

3.6 Wer stellte die Lyseindikation?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Arzt vor Ort	256/503	50,9%	4334/4604	94,1%	286/563	50,8%	4156/4453	93,3%
Telekonsiliar	247/503	49,1%	270/4604	5,9%	277/563	49,2%	297/4453	6,7%

Grundgesamtheit: i.v.-lysierte Patienten.

4 Thrombektomie

4.1 Intrakranielle Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	1601/6114	26,2%	9452/36766	25,7%	1984/6199	32,0%	10847/36554	29,7%
Verlegung dazu ohne Wiederaufnahme	0/6114	0,0%	14/36766	0,0%	4/6199	0,1%	21/36554	0,1%
vor Aufnahme erfolgt	339/6114	5,5%	2287/36766	6,2%	222/6199	3,6%	1983/36554	5,4%
extern während aktuellem Aufenthalt erfolgt	59/6114	1,0%	114/36766	0,3%	12/6199	0,2%	56/36554	0,2%
ja (vom dokumentierenden KH-Standort durchgeführt)	4115/6114	67,3%	24899/36766	67,7%	3977/6199	64,2%	23647/36554	64,7%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag, die mehr als 48h nach Ereignis aus einer Klinik mit Stroke unit zuverlegt wurden und ohne Patienten, die zur Lysetherapie ohne Wiederaufnahme verlegt wurden.

4.2 Zeitraum Aufnahme bis intrakranielle Gefäßdarstellung

Hinweis: Bei Ereignis während eines stationären Aufenthaltes wird im Fall einer Datums- und Zeitangabe die Zeit zwischen Ereignis und Maßnahme berechnet

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 30 Min.	2343/4115	56,9%	12799/24899	51,4%	2225/3977	55,9%	11805/23647	49,9%
> 30 Min. - 60 Min.	765/4115	18,6%	3910/24899	15,7%	734/3977	18,5%	3905/23647	16,5%
> 60 Min. - 120 Min.	437/4115	10,6%	2690/24899	10,8%	424/3977	10,7%	2558/23647	10,8%
> 120 Min. - 180 Min.	206/4115	5,0%	1459/24899	5,9%	187/3977	4,7%	1302/23647	5,5%
> 180 Min. - 240 Min.	74/4115	1,8%	807/24899	3,2%	87/3977	2,2%	747/23647	3,2%
> 240 Min.	290/4115	7,0%	3234/24899	13,0%	320/3977	8,0%	3330/23647	14,1%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle, die eine intrakranielle Gefäßdarstellung im dokumentierenden Krankenhaus erhalten haben.

4.3 Gefäßverschlüsse

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Dem Akutereignis zugrunde liegender proximalster Gefäßverschluss:								
Verschluss Carotis-T	20/4454	0,4%	513/27186	1,9%	22/4199	0,5%	482/25630	1,9%
Verschluss M1	125/4454	2,8%	1880/27186	6,9%	162/4199	3,9%	1843/25630	7,2%
Verschluss M2	99/4454	2,2%	1170/27186	4,3%	91/4199	2,2%	1155/25630	4,5%
Verschluss BA	14/4454	0,3%	221/27186	0,8%	23/4199	0,5%	227/25630	0,9%
Sonstiger Verschluss	149/4454	3,3%	1267/27186	4,7%	140/4199	3,3%	1109/25630	4,3%

Grundgesamtheit: Alle Fälle, bei denen die intrakranielle Gefäßdarstellung extern vor Aufnahme erfolgt ist oder vom dokumentierenden Standort durchgeführt wurde.

4.4 Intraarterielle Therapie (Thrombolyse i.a. und/oder mechanische Rekanalisation) bei akutem Gefäßverschluss

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	292/407	71,7%	2101/5051	41,6%	262/438	59,8%	2061/4816	42,8%
Verlegung zur intraarteriellen Therapie ohne Wiederaufnahme	40/407	9,8%	162/5051	3,2%	79/438	18,0%	279/4816	5,8%
extern während aktuellem Aufenthalt erfolgt	75/407	18,4%	516/5051	10,2%	97/438	22,1%	469/4816	9,7%
ja (vom dokumentierenden KH-Standort mit eigenem Personal durchgeführt)	0/407	0,0%	2169/5051	42,9%	0/438	0,0%	1774/4816	36,8%
ja (vom dokumentierenden KH-Standort mit drive the doctor durchgeführt)	0/407	0,0%	103/5051	2,0%	0/438	0,0%	233/4816	4,8%

Grundgesamtheit: Alle Fälle, bei denen die intrakranielle Gefäßdarstellung extern vor Aufnahme erfolgt ist oder vom dokumentierenden Standort durchgeführt wurde und ein Gefäßverschluss dokumentiert wurde.

4.5 Zeitraum zwischen Aufnahme und i.a Lyse / mechanische Rekanalisation

Hinweis: Bei Ereignis während eines stationären Aufenthaltes wird die Zeit zwischen Ereignis und Maßnahme berechnet

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bis 30 Min.	0/0		216/2272	9,5%	0/0		193/2007	9,6%
> 30 Min. - 40 Min.	0/0		179/2272	7,9%	0/0		176/2007	8,8%
> 40 Min. - 1 Std.	0/0		450/2272	19,8%	0/0		414/2007	20,6%
> 1 Std. - 2 Std.	0/0		1106/2272	48,7%	0/0		880/2007	43,8%
> 2 Std. - 3 Std.	0/0		182/2272	8,0%	0/0		191/2007	9,5%
> 3 Std. - 4 Std.	0/0		49/2272	2,2%	0/0		45/2007	2,2%
> 4 Std. - 24 Std.	0/0		48/2272	2,1%	0/0		59/2007	2,9%
> 24 Std.	0/0		42/2272	1,8%	0/0		49/2007	2,4%

Grundgesamtheit: Alle Fälle, bei denen eine i.a. Therapie vom dokumentierenden Standort durchgeführt wurde.

4.6 Erfolgreiche Rekanalisation TIC1 IIb bis III

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	0/0		269/2272	11,8%	0/0		245/2007	12,2%
ja	0/0		2003/2272	88,2%	0/0		1762/2007	87,8%

Grundgesamtheit: Alle Fälle, bei denen eine i.a. Therapie vom dokumentierenden Standort durchgeführt wurde.

4.7 Komplikation Hirnarterienembolie

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	0/0		2144/2272	94,4%	0/0		1882/2007	93,8%
ja	0/0		128/2272	5,6%	0/0		85/2007	4,2%

Grundgesamtheit: Alle Fälle, bei denen eine i.a. Therapie vom dokumentierenden Standort durchgeführt wurde.

5 Verlauf

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit Schlaganfall / TIA im Sinne der Einschlusskriterien, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarteriellen Therapie oder ohne dem Akutereignis zugrunde liegenden Gefäßverschluss innerhalb 12h ohne Wiederaufnahme verlegt wurden.

5.1 Funktionstherapie

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Mindestens 1 Funktionstherapeutische Maßnahme	5680/6064	93,7%	33861/36575	92,6%	5744/6101	94,1%	33483/36254	92,4%
Physiotherapie								
innerhalb 24 Std.	5317/6064	87,7%	29593/36575	80,9%	5365/6101	87,9%	29499/36254	81,4%
zwischen 24 und 48 Std.	165/6064	2,7%	2154/36575	5,9%	192/6101	3,1%	1921/36254	5,3%
48 Std. – Ende Tag 7	90/6064	1,5%	663/36575	1,8%	99/6101	1,6%	721/36254	2,0%
keine	492/6064	8,1%	4165/36575	11,4%	445/6101	7,3%	4113/36254	11,3%
Logopädie								
innerhalb 24 Std.	4656/6064	76,8%	26794/36575	73,3%	4836/6101	79,3%	26581/36254	73,3%
zwischen 24 und 48 Std.	208/6064	3,4%	1698/36575	4,6%	211/6101	3,5%	1508/36254	4,2%
48 Std. – Ende Tag 7	127/6064	2,1%	685/36575	1,9%	126/6101	2,1%	743/36254	2,0%
aus medizinischen Gründen in der ersten Woche nicht möglich	44/6064	0,7%	382/36575	1,0%	28/6101	0,5%	373/36254	1,0%
keine	1029/6064	17,0%	7016/36575	19,2%	900/6101	14,8%	7049/36254	19,4%
Ergotherapie								
innerhalb 24 Std.	4877/6064	80,4%	27077/36575	74,0%	5060/6101	82,9%	26746/36254	73,8%
zwischen 24 und 48 Std.	207/6064	3,4%	2028/36575	5,5%	245/6101	4,0%	1930/36254	5,3%
48 Std. – Ende Tag 7	118/6064	1,9%	787/36575	2,2%	124/6101	2,0%	855/36254	2,4%
aus medizinischen Gründen in der ersten Woche nicht möglich	39/6064	0,6%	359/36575	1,0%	27/6101	0,4%	343/36254	0,9%
keine	823/6064	13,6%	6324/36575	17,3%	645/6101	10,6%	6380/36254	17,6%

5.2 Komorbiditäten

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Diabetes mellitus								
ja	1578/6064	26,0%	8902/36575	24,3%	1553/6101	25,5%	8708/36254	24,0%
nein	4486/6064	74,0%	27673/36575	75,7%	4548/6101	74,5%	27546/36254	76,0%
Vorhofflimmern								
ja, vorbekannt	1134/6064	18,7%	7164/36575	19,6%	1217/6101	19,9%	7250/36254	20,0%
ja, neu diagnostiziert	385/6064	6,3%	2459/36575	6,7%	385/6101	6,3%	2509/36254	6,9%
nein/unbekannt	4545/6064	75,0%	26952/36575	73,7%	4499/6101	73,7%	26495/36254	73,1%
Hypertonie								
ja	4961/6064	81,8%	28539/36575	78,0%	5068/6101	83,1%	28787/36254	79,4%
nein	1103/6064	18,2%	8036/36575	22,0%	1033/6101	16,9%	7467/36254	20,6%

5.3 TTE / TEE

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	703	11,6%	7405	20,2%	577	9,5%	7212	19,9%
ja, nur TTE	3831	63,2%	22435	61,3%	4189	68,7%	22245	61,4%
ja, nur TEE	332	5,5%	2230	6,1%	270	4,4%	2162	6,0%
ja, TTE und TEE	1198	19,8%	4505	12,3%	1065	17,5%	4635	12,8%
Gesamt	6064	100,0%	36575	100,0%	6101	100,0%	36254	100,0%

5.4 Rhythmusdiagnostik bei nicht bekanntem VHF (Langzeit-EKG / ICM / strukturierte Auswertung des Monitorings nach definiertem Prozess)

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
ja, während aktuellem Aufenthalt	4188	92,1%	24896	92,4%	4122	91,6%	24324	91,8%
ja, empfohlen	126	2,8%	573	2,1%	164	3,6%	538	2,0%
nein	231	5,1%	1483	5,5%	213	4,7%	1633	6,2%
Gesamt	4545	100,0%	26952	100,0%	4499	100,0%	26495	100,0%

Grundgesamtheit: zusätzlich eingeschränkt auf Vorhofflimmern = nein/unbekannt'

5.5 Hirngefäßdiagnostik extrakraniell

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
extrakraniell								
ja, < 24 h nach Aufnahme	5245/6064	86,5%	30231/36575	82,7%	5351/6101	87,7%	30395/36254	83,8%
ja, ≥ 24 h nach Aufnahme	363/6064	6,0%	3306/36575	9,0%	282/6101	4,6%	2858/36254	7,9%
extern vor Aufnahme erfolgt	142/6064	2,3%	644/36575	1,8%	142/6101	2,3%	577/36254	1,6%
nein	314/6064	5,2%	2394/36575	6,5%	326/6101	5,3%	2424/36254	6,7%

5.6 Symptomatische ipsilaterale extrakranielle Stenose (NASCET) der ACI

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	5063	83,5%	30813	84,2%	5026	82,4%	30800	85,0%
< 50% (geringgradig)	398	6,6%	1614	4,4%	492	8,1%	1610	4,4%
50% bis < 70% (mittelgradig)	104	1,7%	536	1,5%	105	1,7%	580	1,6%
70% bis < 100% (hochgradig)	197	3,2%	1168	3,2%	168	2,8%	1165	3,2%
Verschluss (100%)	97	1,6%	844	2,3%	94	1,5%	736	2,0%
nicht untersucht / kein Befund vorliegend	205	3,4%	1600	4,4%	216	3,5%	1363	3,8%
Gesamt	6064	100,0%	36575	100,0%	6101	100,0%	36254	100,0%

5.7 Operative Revaskularisation der ACI veranlasst

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	76	25,2%	403	23,7%	71	26,0%	440	25,2%
verlegt (extern) zur Operation oder zum Stenting	103	34,2%	206	12,1%	97	35,5%	229	13,1%
Operation/ Stenting während des dokumentierten Aufenthaltes	72	23,9%	932	54,7%	65	23,8%	951	54,5%
Sonstiges	50	16,6%	163	9,6%	40	14,7%	125	7,2%
Gesamt	301	100,0%	1704	100,0%	273	100,0%	1745	100,0%

Grundgesamtheit: zusätzlich eingeschränkt auf 'symptomatische ipsilaterale extrakranielle Stenose (NASCET) der ACI = "mittelgradig" oder "hochgradig"

5.8 Komplikationen PNEU und ICB

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Komplikationen:	202/6064	3,3%	1512/36575	4,1%	197/6101	3,2%	1626/36254	4,5%
nosokomiale Pneumonie	152/202	75,2%	1146/1512	75,8%	163/197	82,7%	1296/1626	79,7%
Sekundäre intrazerebrale Blutung	63/202	31,2%	436/1512	28,8%	42/197	21,3%	391/1626	24,0%

Hinweis: Bei der Spezifizierung der Komplikationen Mehrfachnennungen oder keine Nennung möglich.

5.9 Wurde im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	5801/6064	95,7%	34097/36575	93,2%	5821/6101	95,4%	33794/36254	93,2%
ja	263/6064	4,3%	2478/36575	6,8%	280/6101	4,6%	2460/36254	6,8%

6 Palliativfragen

6.1 Zeit bis Entscheidung zur palliativen Zielsetzung in der Klinik

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
am Aufnahmetag	113/307	36,8%	824/2697	30,6%	136/326	41,7%	910/2722	33,4%
ein bis drei Tage nach Aufnahme	103/307	33,6%	990/2697	36,7%	104/326	31,9%	953/2722	35,0%
später als dritter Tag nach Aufnahme	91/307	29,6%	883/2697	32,7%	86/326	26,4%	859/2722	31,6%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder bei denen im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen wurde.

6.2 Grund der Entscheidung zur palliativen Zielsetzung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Fehlende medizinische Indikation zu kurativen Maßnahmen	140/307	45,6%	928/2697	34,4%	154/326	47,2%	956/2722	35,1%
(mutmaßlicher) Wille des Patienten	167/307	54,4%	1769/2697	65,6%	172/326	52,8%	1766/2722	64,9%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder bei denen im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen wurde.

6.3 Wurde Ihrem Vorgehen bei diesen Patienten ein klinikinterner Standard zur palliativen Versorgung zugrunde gelegt?

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nein	83/307	27,0%	307/2697	11,4%	60/326	18,4%	339/2722	12,5%
ja	224/307	73,0%	2390/2697	88,6%	266/326	81,6%	2383/2722	87,5%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder bei denen im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen wurde.

7 Entlassung / Verlegung

7.1 Verweildauer

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
< 10 Tage (Anzahl)	4820	78,1%	27743	74,8%	4932	78,7%	28137	76,1%
10 - 21 Tage (Anzahl)	1122	18,2%	7292	19,7%	1189	19,0%	7326	19,8%
> 21 Tage (Anzahl)	233	3,8%	2069	5,6%	148	2,4%	1508	4,1%
Gesamt (Anzahl)	6175	100,0%	37104	100,0%	6269	100,0%	36971	100,0%
Median (Tage)	5,0		5,0		5,0		5,0	
Mittelwert (Tage)	7,1		7,7		6,9		7,4	
Minimum (Tage)	0				0			
Maximum (Tage)	110				103			

Grundgesamtheit: Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien

7.2 Entlassungs- / Verlegungsdiagnosen

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
G45.- Zerebrale transitor. Ischämie und verwandte Syndrome	1871	30,3%	8529	23,0%	1868	29,8%	8460	22,9%
I61.- Intrazerebrale Blutung	314	5,1%	2679	7,2%	278	4,4%	2775	7,5%
I63.- Hirninfarkt	3964	64,2%	25788	69,5%	4105	65,5%	25646	69,4%
I64 Schlaganfall, nicht als Blutung oder Infarkt bezeichnet	26	0,4%	108	0,3%	18	0,3%	90	0,2%
Gesamt	6175	100,0%	37104	100,0%	6269	100,0%	36971	100,0%

Grundgesamtheit: Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien

Einschlussdiagnosen nach ICD-10-GM Version 2021


G45.-: G45.0-, G45.1-, G45.2-, G45.3-, G45.8-, G45.9-

I61.-: I61.0, I61.1, I61.2, I61.3, I61.4, I61.5, I61.6, I61.8, I61.9

I63.-: I63.0, I63.1, I63.2, I63.3, I63.4, I63.5, I63.6, I63.8, I63.9

I64

7.3 Verteilung der Entlassungs- / Verlegungsdiagnosen (%) (Baden-Württemberg)



Grundgesamtheit: Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien

7.4 Entlassungsgrund

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
01 Behandlung regulär beendet	4392	71,1%	24382	65,7%	4298	68,6%	23132	62,6%
02 Behandlung regulär beendet, nachstationäre Behandlung vorgesehen	51	0,8%	418	1,1%	49	0,8%	379	1,0%
03 Behandlung aus sonstigen Gründen beendet	5	0,1%	26	0,1%	7	0,1%	31	0,1%
04 Behandlung gegen ärztlichen Rat beendet	149	2,4%	662	1,8%	163	2,6%	634	1,7%
05 Zuständigkeitswechsel des Kostenträgers	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
06 Verlegung in ein anderes Krankenhaus	348	5,6%	3114	8,4%	372	5,9%	3328	9,0%
07 Tod	313	5,1%	2717	7,3%	275	4,4%	2615	7,1%
08 Verleg. in ein anderes Krankenhaus i.R.e. Zusammenarbeit	9	0,1%	46	0,1%	7	0,1%	41	0,1%
09 Entlassung in eine Rehabilitationseinrichtung	492	8,0%	3661	9,9%	680	10,8%	4633	12,5%
10 Entlassung in eine Pflegeeinrichtung	391	6,3%	1953	5,3%	391	6,2%	2048	5,5%
11 Entlassung in ein Hospiz	2	0,0%	19	0,1%	1	0,0%	16	0,0%
13 externe Verlegung zur psychiatr. Behandlung	4	0,1%	8	0,0%	11	0,2%	20	0,1%
14 Beh. aus sonst. Gründen beendet, nachstat. Behandl. vorgesehen	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
15 Beh. gegen ärztl. Rat beendet, nachstat. Behandl. vorgesehen	9	0,1%	19	0,1%	4	0,1%	14	0,0%
17 int. Verleg. mit Wechs. zw. Entg.ber. d. DRG-Fallpausch.	9	0,1%	72	0,2%	11	0,2%	62	0,2%
18 Rückverlegung	0	0,0%	2	0,0%				
22 Fallabschluss (interne Verlegung) bei Wechsel zwischen voll-, teilstationärer und stationsäquivalenter Behandlung	1	0,0%	2	0,0%	0	0,0%	2	0,0%
23 Beginn eines externen Aufenthalts mit Abwesenheit über Mitternacht (BPIV-Bereich – für verlegende Fachabteilung)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
24 Beendigung eines externen Aufenthalts mit Abwesenheit über Mitternacht (BPIV-Bereich – für Pseudo-Fachabteilung 0003)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
25 Entlassung zum Jahresende bei Aufnahme im Vorjahr (für Zwecke der Abrechnung - § 4 PEPPV)	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
28 Behandlung regulär beendet, beatmet entlassen	0	0,0%	0	0,0%				
29 Behandlung regulär beendet, beatmet verlegt	0	0,0%	2	0,0%				
Gesamt	6175	100,0%	37104	100,0%	6269	100,0%	36971	100,0%

Hinweis: Entlassungsgrund entsprechend Vereinbarung nach §301 SGB V
Grundgesamtheit: Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien

7.5 Bewusstseinslage bei Entlassung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
wach	5695	99,6%	33229	99,3%	5721	99,7%	32862	99,1%
somnolent / soporös	20	0,3%	201	0,6%	15	0,3%	252	0,8%
komatös	2	0,0%	50	0,1%	4	0,1%	52	0,2%
Gesamt	5717	100,0%	33480	100,0%	5740	100,0%	33166	100,0%

Grundgesamtheit: Lebend entlassene Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Verlegung innerhalb 12 Stunden ohne spätere Rückübernahme. Ausschluss von Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder bei denen im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen wurde.

7.6 Bewusstseinslage bei Aufnahme und Entlassung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Entlassung								
wach								
Aufnahme								
wach	5323	97,5%	30683	96,9%	5344	97,1%	29492	96,7%
somnolent / soporös	122	2,2%	803	2,5%	149	2,7%	793	2,6%
komatös	6	0,1%	93	0,3%	3	0,1%	100	0,3%
Gesamt	5451	99,8%	31579	99,7%	5496	99,8%	30385	99,7%
somnolent / soporös								
Aufnahme								
wach	3	0,1%	33	0,1%	0	0,0%	29	0,1%
somnolent / soporös	7	0,1%	37	0,1%	9	0,2%	65	0,2%
komatös	0	0,0%	8	0,0%	0	0,0%	5	0,0%
Gesamt	10	0,2%	78	0,2%	9	0,2%	99	0,3%
komatös								
Aufnahme								
wach	0	0,0%	3	0,0%	1	0,0%	4	0,0%
somnolent / soporös	0	0,0%	1	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
komatös	0	0,0%	8	0,0%	0	0,0%	1	0,0%
Gesamt	0	0,0%	12	0,0%	1	0,0%	6	0,0%
Gesamt								
Aufnahme								
wach	5326	97,5%	30719	97,0%	5345	97,1%	29525	96,8%
somnolent / soporös	129	2,4%	841	2,7%	158	2,9%	859	2,8%
komatös	6	0,1%	109	0,3%	3	0,1%	106	0,3%
Gesamt	5461	100,0%	31669	100,0%	5506	100,0%	30490	100,0%

Grundgesamtheit: Alle Patienten ohne Entlassungsgrund "Tod" und ohne Verlegung in ein anderes Krankenhaus und ohne Entlassung in ein Hospiz.

7.7 Veränderung der Bewusstseinslage

Vergleich der Bewusstseinslage von Aufnahme zu Entlassung

Gruppe 1: wach bei Aufnahme	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
verschlechtert	3	0,1%	36	0,1%	1	0,0%	33	0,1%
gleich	5323	99,9%	30683	99,9%	5344	100,0%	29492	99,9%
verbessert um 1 Stufe	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
verbessert um 2 Stufen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gesamt	5326	100,0%	30719	100,0%	5345	100,0%	29525	100,0%

Grundgesamtheit: Alle Patienten ohne Entlassungsgrund "Tod" und ohne Verlegung in ein anderes Krankenhaus und ohne Entlassung in ein Hospiz.

Stufen: wach, somnolent / soporös, komatös.

Gruppe 2: somnolent / soporös bei Aufnahme	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
verschlechtert	0	0,0%	1	0,1%	0	0,0%	1	0,1%
gleich	7	5,4%	37	4,4%	9	5,7%	65	7,6%
verbessert um 1 Stufe	122	94,6%	803	95,5%	149	94,3%	793	92,3%
verbessert um 2 Stufen	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gesamt	129	100,0%	841	100,0%	158	100,0%	859	100,0%

Grundgesamtheit: Alle Patienten ohne Entlassungsgrund "Tod" und ohne Verlegung in ein anderes Krankenhaus und ohne Entlassung in ein Hospiz.

Stufen: wach, somnolent / soporös, komatös.

7.8 Funktionseinschränkung (Rankin-Scale) bei Entlassung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
keine Symptome	2188	38,3%	11231	33,5%	2229	38,8%	11343	34,2%
keine wesentlichen	1211	21,2%	6607	19,7%	1198	20,9%	6178	18,6%
geringgradige	992	17,4%	5677	17,0%	856	14,9%	5472	16,5%
mäßiggradige	730	12,8%	4587	13,7%	744	13,0%	4535	13,7%
mittelschwere	408	7,1%	3324	9,9%	490	8,5%	3488	10,5%
schwere	188	3,3%	2054	6,1%	223	3,9%	2150	6,5%
Tod	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%	0	0,0%
Gesamt	5717	100,0%	33480	100,0%	5740	100,0%	33166	100,0%

Grundgesamtheit: Lebend entlassene Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Verlegung innerhalb 12 Stunden ohne spätere Rückübernahme. Ausschluss von Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder bei denen im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen wurde.

7.9 Therapie / Sekundärprophylaxe

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Antikoagulation einschließlich Empfehlung im Entlassungsbrief								
ja, Vitamin-K-Antagonisten	158/5717	2,8%	1001/33480	3,0%	216/5740	3,8%	1034/33166	3,1%
ja, DOAK (direkte orale Antikoagulantien)	1467/5717	25,7%	9765/33480	29,2%	1406/5740	24,5%	8985/33166	27,1%
nein	4092/5717	71,6%	22714/33480	67,8%	4118/5740	71,7%	23147/33166	69,8%
Sekundärprophylaxe mit Statinen bei Entlassung								
ja	5405/5717	94,5%	30780/33480	91,9%	5400/5740	94,1%	30124/33166	90,8%
nein	312/5717	5,5%	2700/33480	8,1%	340/5740	5,9%	3042/33166	9,2%

Grundgesamtheit: Lebend entlassene Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Verlegung innerhalb 12 Stunden ohne spätere Rückübernahme. Ausschluss von Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag oder bei denen im Verlauf ein palliatives Vorgehen beschlossen wurde.

7.10 Ambulante oder stationäre Rehabilitation veranlasst

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	1890/4956	38,1%	9636/27160	35,5%	1693/4828	35,1%	8429/25858	32,6%
nein	3066/4956	61,9%	17524/27160	64,5%	3135/4828	64,9%	17429/25858	67,4%

Grundgesamtheit: Behandlungsfälle im Sinne der Einschlusskriterien ohne Entlassungsgründe:

- Entlassung in Reha-Einrichtung oder
- Verlegung in ein anderes Krankenhaus oder
- Verlegung in ein anderes Krankenhaus i.R.e. Zusammenarbeit oder
- Entlassung in ein Hospiz oder
- Tod

8 Pflege

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle i.S.d. Einschlusskriterien. Ausschluss von Patienten, die nach Verlegung in eine anderes Krankenhaus innerhalb 12 Stunden nicht mehr rückverlegt werden.

8.1 Anzahl Krankenhäuser und ausgewertete Datensätze (Pflegeanhang)

Beteiligte Krankenhäuser	2022		2021	
	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg
	Anzahl	Anzahl	Anzahl	Anzahl
Beteiligte Krankenhäuser		118		119
Ausgewertete Pflegedatensätze		36408		36035
Kleinste Fallzahl		1		1
Größte Fallzahl		1549		1666

8.2 Versorgungssituation vor dem Akutereignis

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
unabhängig	4731	78,4%	29248	80,3%	4613	75,8%	28622	79,4%
Pflege zu Hause	857	14,2%	4718	13,0%	997	16,4%	4981	13,8%
Pflege in Institution	450	7,5%	2442	6,7%	472	7,8%	2432	6,7%
Gesamt	6038	100,0%	36408	100,0%	6082	100,0%	36035	100,0%

8.3 Schluckversuch durchgeführt

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Schluckversuch:								
innerhalb 24 Std.	5615/6038	93,0%	33312/36408	91,5%	5681/6082	93,4%	33066/36035	91,8%
später als 24 Std.	102/6038	1,7%	590/36408	1,6%	101/6082	1,7%	595/36035	1,7%
nicht möglich	102/6038	1,7%	1051/36408	2,9%	82/6082	1,3%	983/36035	2,7%
nein	219/6038	3,6%	1455/36408	4,0%	218/6082	3,6%	1391/36035	3,9%
Schluckstörung:								
ja	641/5717	11,2%	6817/33902	20,1%	712/5782	12,3%	7034/33661	20,9%
nein	5076/5717	88,8%	27085/33902	79,9%	5070/5782	87,7%	26627/33661	79,1%

8.4 Barthel-Index bei Aufnahme

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
k.A.	73	1,2%	568	1,6%	63	1,0%	644	1,8%
patientenbedingt nicht bestimmbar	15	0,2%	698	1,9%	16	0,3%	724	2,0%
< 30	1033	17,1%	8458	23,2%	1102	18,1%	8192	22,7%
30 - 70	2032	33,7%	11578	31,8%	2160	35,5%	11629	32,3%
> 70	2885	47,8%	15106	41,5%	2741	45,1%	14846	41,2%
Gesamt	6038	100,0%	36408	100,0%	6082	100,0%	36035	100,0%

	2022		2021	
	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg
Median	70,0	65,0	70,0	65,0
Mittelwert	64,1	58,6	62,7	58,9
Minimum	0		0	
Maximum	100		100	

8.5 Pflegeüberleitungsbogen erstellt

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	3055/5766	53,0%	19011/33884	56,1%	2898/5842	49,6%	18714/33618	55,7%
nicht notwendig, da Patient ohne Einschränkung (Barthel-Index bei Entlassung entspricht 100 Punkten)	2113/5766	36,6%	10761/33884	31,8%	2225/5842	38,1%	10533/33618	31,3%
nein	598/5766	10,4%	4112/33884	12,1%	719/5842	12,3%	4371/33618	13,0%

8.6 Barthel-Index bei Entlassung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
k.A.	142	2,5%	922	2,7%	119	2,0%	1327	3,9%
patientenbedingt nicht bestimmbar	7	0,1%	46	0,1%	10	0,2%	61	0,2%
< 30	486	8,4%	4227	12,5%	563	9,6%	4230	12,6%
30 - 70	1105	19,2%	6931	20,5%	1206	20,6%	6999	20,8%
> 70	4026	69,8%	21758	64,2%	3944	67,5%	21001	62,5%
Gesamt	5766	100,0%	33884	100,0%	5842	100,0%	33618	100,0%

	2022		2021	
	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg	lokale Schlaganfallstation	Baden-Württemberg
Median	100,0	95,0	95,0	90,0
Mittelwert	79,8	75,4	78,4	74,8
Minimum	0		0	
Maximum	100		100	

8.7 Zustand bei Entlassung - Barthel-Index

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit erhobenem Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung. Ausschluss von Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" oder patientenbedingt nicht bestimmbarer Barthel-Index bei Aufnahme und/oder Entlassung oder mit Verlegung innerhalb von 24 Stunden.

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
vorher								
< 20								
nachher								
< 20	297	5,3%	2445	7,5%	325	5,7%	2421	7,6%
20 - 39	109	1,9%	935	2,9%	152	2,7%	991	3,1%
40 - 59	64	1,1%	520	1,6%	70	1,2%	512	1,6%
60 - 79	32	0,6%	289	0,9%	26	0,5%	230	0,7%
>= 80	47	0,8%	517	1,6%	42	0,7%	421	1,3%
Gesamt	549	9,8%	4706	14,5%	615	10,8%	4575	14,4%
20 - 39								
nachher								
< 20	32	0,6%	307	0,9%	41	0,7%	297	0,9%
20 - 39	184	3,3%	1131	3,5%	193	3,4%	1138	3,6%
40 - 59	153	2,7%	925	2,9%	181	3,2%	919	2,9%
60 - 79	99	1,8%	565	1,7%	105	1,8%	518	1,6%
>= 80	134	2,4%	934	2,9%	111	1,9%	823	2,6%
Gesamt	602	10,7%	3862	11,9%	631	11,1%	3695	11,7%
40 - 59								
nachher								
< 20	16	0,3%	112	0,3%	10	0,2%	107	0,3%
20 - 39	32	0,6%	223	0,7%	29	0,5%	246	0,8%
40 - 59	234	4,2%	1416	4,4%	247	4,3%	1450	4,6%
60 - 79	231	4,1%	1112	3,4%	279	4,9%	1143	3,6%
>= 80	373	6,7%	2262	7,0%	386	6,8%	2096	6,6%
Gesamt	886	15,8%	5125	15,8%	951	16,7%	5042	15,9%
60 - 79								
nachher								
< 20	2	0,0%	38	0,1%	3	0,1%	30	0,1%
20 - 39	9	0,2%	57	0,2%	6	0,1%	57	0,2%
40 - 59	29	0,5%	169	0,5%	29	0,5%	181	0,6%
60 - 79	193	3,4%	1200	3,7%	219	3,8%	1327	4,2%
>= 80	770	13,7%	3786	11,7%	801	14,1%	3760	11,9%
Gesamt	1003	17,9%	5250	16,2%	1058	18,6%	5355	16,9%
>= 80								
nachher								
< 20	4	0,1%	31	0,1%	3	0,1%	19	0,1%
20 - 39	5	0,1%	30	0,1%	8	0,1%	34	0,1%
40 - 59	11	0,2%	75	0,2%	10	0,2%	59	0,2%
60 - 79	30	0,5%	154	0,5%	24	0,4%	143	0,5%
>= 80	2511	44,8%	13190	40,7%	2393	42,0%	12762	40,3%
Gesamt	2561	45,7%	13480	41,6%	2438	42,8%	13017	41,1%

8.7 Zustand bei Entlassung - Barthel-Index

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit erhobenem Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung. Ausschluss von Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" oder patientenbedingt nicht bestimmbarer Barthel-Index bei Aufnahme und/oder Entlassung oder mit Verlegung innerhalb von 24 Stunden.

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Gesamt								
nachher								
< 20	351	6,3%	2933	9,0%	382	6,7%	2874	9,1%
20 - 39	339	6,1%	2376	7,3%	388	6,8%	2466	7,8%
40 - 59	491	8,8%	3105	9,6%	537	9,4%	3121	9,9%
60 - 79	585	10,4%	3320	10,2%	653	11,5%	3361	10,6%
>= 80	3835	68,5%	20689	63,8%	3733	65,6%	19862	62,7%
Gesamt	5601	100,0%	32423	100,0%	5693	100,0%	31684	100,0%

8.8 Veränderung des Barthel-Indexes

Grundgesamtheit: Alle Patienten mit erhobenem Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung. Ausschluss von Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" oder patientenbedingt nicht bestimmbarer Barthel-Index bei Aufnahme und/oder Entlassung oder mit Verlegung innerhalb von 24 Stunden.

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
verschlechtert	170	3,0%	1196	3,7%	163	2,9%	1173	3,7%
gleich	3419	61,0%	19382	59,8%	3377	59,3%	19098	60,3%
verbessert um 1 Stufe	1263	22,5%	6758	20,8%	1413	24,8%	6813	21,5%
verbessert um 2 Stufen	536	9,6%	3347	10,3%	561	9,9%	3126	9,9%
verbessert um 3 Stufen	166	3,0%	1223	3,8%	137	2,4%	1053	3,3%
verbessert um 4 Stufen	47	0,8%	517	1,6%	42	0,7%	421	1,3%
Gesamt	5601	100,0%	32423	100,0%	5693	100,0%	31684	100,0%

9 Sterblichkeit

9.1 Patient während des stationären Aufenthalts verstorben (Pflegebogen)

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
ja	272	4,5%	2524	6,9%	240	3,9%	2417	6,7%
nein	5766	95,5%	33884	93,1%	5842	96,1%	33618	93,3%
Gesamt	6038	100,0%	36408	100,0%	6082	100,0%	36035	100,0%

Grundgesamtheit: Alle Behandlungsfälle i.S.d. Einschlusskriterien. Ausschluss von Patienten, die nach Verlegung in eine anderes Krankenhaus innerhalb 12 Stunden nicht mehr rückverlegt werden.

9.2 Sterblichkeit nach Rekanalisationstherapie

KH-Interne Therapie	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
nur i.v.								
lebend entlassen	416	93,7%	3429	94,5%	444	94,7%	3332	94,9%
verstorben	28	6,3%	200	5,5%	25	5,3%	179	5,1%
Gesamt	444	100,0%	3629	100,0%	469	100,0%	3511	100,0%
nur intraarterielle Therapie								
lebend entlassen	0		920	78,7%	0		800	79,1%
verstorben	0		249	21,3%	0		211	20,9%
Gesamt	0		1169	100,0%	0		1011	100,0%
i.v. und intraarterielle Therapie								
lebend entlassen	0		553	83,5%	0		478	84,2%
verstorben	0		109	16,5%	0		90	15,8%
Gesamt	0		662	100,0%	0		568	100,0%
Gesamt								
lebend entlassen	416	93,7%	4902	89,8%	444	94,7%	4610	90,6%
verstorben	28	6,3%	558	10,2%	25	5,3%	480	9,4%
Gesamt	444	100,0%	5460	100,0%	469	100,0%	5090	100,0%

Anmerkung: In Rubrik "i.v. und intraarterielle Therapie" fließen nur Patienten ein, die beide Therapien vor Ort erhalten haben.

Inhalt Gesamtauswertung 2022

Modul 80/1

Qualitätssicherung in der Schlaganfallversorgung

Basisstatistik

Qualitätsmerkmale

Inhaltsverzeichnis

1 Aufnahme

2 Behandlung auf ausgewiesener Schlaganfalleinheit

2.1 Behandlung auf ausgewiesener Schlaganfalleinheit

3 CCT/MRT

3.1 CCT/MRT innerhalb der ersten 30 Minuten nach Aufnahme bzw. nach Schlaganfall bei allen Patienten

3.2 CCT/MRT innerhalb der ersten 30 Minuten nach Aufnahme bei Ereignis innerhalb 6 (bei Schätzwert 5) Stunden vor Aufnahme bzw. nach Schlaganfall während des Aufenthaltes

3.3 Ergänzende Übersicht zu CCT/MRT bei Patienten mit Aufnahme > 6 Stunden nach Schlaganfall

3.4 Ergänzende Übersicht zu CCT/MRT in Einrichtungen mit Schlaganfalleinheit

3.5 Ergänzende Übersicht zu CCT/MRT in Einrichtungen ohne Ausweisung als Schlaganfalleinheit

4 Weitere Diagnostik

4.1 Intrakranielle Gefäßdarstellung - Rate

4.2 Extrakranielle Hirngefäßdiagnostik

4.3 TTE / TEE

4.4 VHF-Diagnostik

5 Frühzeitige Verlegung zur intraarteriellen Therapie

5.1 Frühzeitige Verlegung zur intraarteriellen Therapie

6 Karotisrevaskularisierung bei symptomatischer Karotisstenose

7 Systemische Thrombolyse

7.1 Kennzahl: Rohe Lyse-/Thrombektomie-Rate

7.2 Frühe systemische Thrombolyse

7.3 Ergänzende Übersicht zur systemischen Thrombolyse

7.4 Kennzahl: Frühe systemische Thrombolyse bei Patienten mit teleneurologischem Konsil

7.5 Kennzahl: Frühe systemische Thrombolyse bei Patienten ohne teleneurologisches Konsil

8 Door-to-needle-time

8.1 Door-to-needle-time $\leq$ 1 Stunde

8.2 Door-to-needle-time $\leq$ 30 Minuten

8.3 Ergänzende Übersicht zum Indikator "Door-to-needle-time": Einrichtungsinterne Lyse / Bridging-Lyse

8.4 Kennzahl: Door-to-needle-time $\leq$ 1 Stunde und teleneurologisches Konsil

8.5 Kennzahl: Door-to-needle-time $\leq$ 1 Stunde ohne teleneurologisches Konsil

9 Thrombektomierate

9.1 Thrombektomie veranlasst

9.2 Ergänzende Übersicht zu Thrombektomie veranlasst

10 Door-to-puncture-time

10.1 Door-to-puncture-time

10.2 Ergänzende Übersicht zum Qualitätsindikator

11 Rekanalisationsrate

11.1 Rekanalisationsrate

12 Funktionstherapie

12.1 Frühzeitige Physiotherapie / Ergotherapie

12.2 Frühzeitige Logopädie

13 Antithrombotische Therapie - Antikoagulation bei Vorhofflimmern als Sekundärprophylaxe

13.1 Therapeutische Antikoagulation bei Entlassung

14 Sekundärprävention - Statin-Gabe / -Empfehlung bei Entlassung bei Patienten mit Hirninfarkt / TIA

15 Rehabilitation

15.1 Weiterbehandlung in Reha-Klinik / ambulanter Reha / Früh-Reha

16 Pneumonierate nach Hirninfarkt (risikoadjustiert)

16.1 Risikoadjustierte Pneumonierate nach Hirninfarkt

17 Letalität (risikoadjustiert)

17.1 Letalität

17.2 Ergänzende Übersicht zum Indikator "Letalität" - Subgruppen

18 Frühe Krankenhaussterblichkeit nach akutem Schlaganfall

18.1 Frühe Krankenhaussterblichkeit nach akutem Schlaganfall

18.2 Ergänzende Übersicht zum Indikator "Frühe Krankenhaussterblichkeit nach akutem Schlaganfall" - Subgruppen

19 Pflege: Schluckversuch bei Aufnahme

20 Pflege: Aufnahme und Entlassung - Barthelindex

20.1 Bestimmungsrates des erhobenen Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung

21 Pflege: Pflegeüberleitungsbogen bei Entlassung

1 Aufnahme

Indikator-ID: BW0000209


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren. Ausschluss von Patienten mit Schlaganfallereignis während des stationären Aufenthalts oder die bereits anderweitig im Krankenhaus stationär waren oder keine Abschätzung des Ereigniszeitpunktes möglich.

Zähler: Patienten mit rascher Aufnahme (≤ 3 Stunden)

Referenzbereich: nicht definiert

Qualitätsziel: Rasche Aufnahme gemäß der Helsingborg-Deklaration

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit rascher Aufnahme (≤ 3 Stunden) (ID BW0000209)	2171/5388	40,29%	12415/30766	40,35%	2319/5511	42,08%	12164/30808	39,48%
Vertrauensbereich		(39,81% - 40,90%)		(39,81% - 40,90%)		(38,94% - 40,03%)		(38,94% - 40,03%)
bei Einweisung durch Rettungsdienst	1876/3830	48,98%	10896/22291	48,88%	1985/3862	51,40%	10739/22245	48,28%
bei Einweisung selbst oder ambulantem Sektor	295/1558	18,93%	1519/8475	17,92%	334/1649	20,25%	1425/8563	16,64%



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

1 Aufnahme

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 3 Std.	2171/5388	40,29%	12415/30766	40,35%	2319/5511	42,08%	12164/30808	39,48%
> 3 - 4 Std.	312/5388	5,79%	1934/30766	6,29%	326/5511	5,92%	1998/30808	6,49%
> 4 - 5 Std.	242/5388	4,49%	1643/30766	5,34%	248/5511	4,50%	1651/30808	5,36%
> 5 - 24 Std.	1689/5388	31,35%	9487/30766	30,84%	1584/5511	28,74%	9690/30808	31,45%
> 24 - 48 Std.	371/5388	6,89%	2044/30766	6,64%	381/5511	6,91%	2027/30808	6,58%
> 48 Std.	603/5388	11,19%	3243/30766	10,54%	653/5511	11,85%	3278/30808	10,64%
Gesamt	5388/5388	100,00%	30766/30766	100,00%	5511/5511	100,00%	30808/30808	100,00%

Zeitintervall: Zeitraum zwischen Schlaganfall und Aufnahme

2 Behandlung auf ausgewiesener Schlaganfalleinheit

2.1 Behandlung auf ausgewiesener Schlaganfalleinheit

Indikator-ID: BW0001614

Grundgesamtheit (Nenner):

Alle Patienten mit Hirninfarkt oder TIA, die mit Intervall Schlaganfallereignis – Aufnahme ≤ 24 h in der Klinik aufgenommen werden und nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren.


Zähler: Patienten mit Aufnahme oder Behandlung auf einer Schlaganfalleinheit

Referenzbereich: ≥ 90,00% (Zielbereich)

Qualitätsziel: Behandlung möglichst vieler Patienten mit Hirninfarkt oder TIA auf einer Schlaganfalleinheit, wenn das Ereignis ≤ 24 h vor Aufnahme eintrat

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit (Aufnahme ODER Behandlung auf Schlaganfalleinheit) (ID BW0001614)	4229/4439	95,27%	24489/26530	92,31%	4333/4532	95,61%	24547/26454	92,79%
Vertrauensbereich		(91,98% - 92,62%)		(91,98% - 92,62%)		(92,47% - 93,10%)		(92,47% - 93,10%)
Aufnahme direkt auf ausgewiesener Schlaganfalleinheit	4066/4439	91,60%	23274/26530	87,73%	4163/4532	91,86%	23179/26454	87,62%
Patienten mit (Aufnahme ODER Behandlung auf Schlaganfalleinheit ODER Aufnahme auf ISV)	4270/4439	96,19%	25294/26530	95,34%	4353/4532	96,05%	25219/26454	95,33%

2.1 Behandlung auf ausgewiesener Schlaganfalleinheit



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

3 CCT/MRT

Zeitintervall: Zeitraum zwischen Aufnahme und Zeitpunkt CCT/MRT

Grundgesamtheit:

Gruppe 1a: Alle Patienten ohne TIA. Ausschluss von Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme.

Gruppe 1b (BW041ba12): Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme ≤ 6 (bei Schätzwert 5) Stunden bzw. Schlaganfall während des Aufenthaltes. Ausschluss von Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme.

Gruppe 1c: Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme > 6 Stunden.

3.1 CCT/MRT innerhalb der ersten 30 Minuten nach Aufnahme bzw. nach Schlaganfall bei allen Patienten

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne TIA mit Bildgebung nach Aufnahme.

Gruppe 1a	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	2244/3553	63,16%	13207/23238	56,83%	2335/3739	62,45%	12878/23309	55,25%
> 30 - 60 min.	508/3553	14,30%	3385/23238	14,57%	551/3739	14,74%	3764/23309	16,15%
> 60 min. - 3 Std.	582/3553	16,38%	4807/23238	20,69%	635/3739	16,98%	4902/23309	21,03%
> 3 Std. - 6 Std.	120/3553	3,38%	1198/23238	5,16%	113/3739	3,02%	1057/23309	4,53%
> 6 Std. - 24 Std.	32/3553	0,90%	334/23238	1,44%	53/3739	1,42%	386/23309	1,66%
> 24 Std.	51/3553	1,44%	236/23238	1,02%	46/3739	1,23%	251/23309	1,08%
kein CCT / MRT	16/3553	0,45%	71/23238	0,31%	6/3739	0,16%	71/23309	0,30%

3.2 CCT/MRT innerhalb der ersten 30 Minuten nach Aufnahme bei Ereignis innerhalb 6 (bei Schätzwert 5) Stunden vor Aufnahme bzw. nach Schlaganfall während des Aufenthaltes

Indikator-ID: BW041ba12


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme ≤ 6 (bei Schätzwert 5) Stunden bzw. Schlaganfall während des Aufenthaltes und mit Bildgebung nach Aufnahme. Ausschluss von Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme.

Zähler: Patienten mit sofortigem CCT / MRT nach Aufnahme (innerhalb der ersten 30 Minuten)

Referenzbereich: ≥ 70,00% (Zielbereich)

Qualitätsziel: Sofortiges CCT/MRT (nach Aufnahme bzw. nach Schlaganfall, wenn dieser während eines stationären Aufenthaltes auftrat)

Gruppe 1b	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.) (ID BW041ba12)	1375/1739	79,07%	9223/11912	77,43%	1497/1880	79,63%	9024/11727	76,95%
Vertrauensbereich		(76,67% - 78,17%)		(76,67% - 78,17%)		(76,18% - 77,70%)		(76,18% - 77,70%)
> 30 - 60 min.	185/1739	10,64%	1313/11912	11,02%	194/1880	10,32%	1353/11727	11,54%
> 60 min. - 3 Std.	115/1739	6,61%	978/11912	8,21%	132/1880	7,02%	978/11727	8,34%
> 3 Std. - 6 Std.	26/1739	1,50%	203/11912	1,70%	22/1880	1,17%	173/11727	1,48%
> 6 Std. - 24 Std.	9/1739	0,52%	88/11912	0,74%	15/1880	0,80%	91/11727	0,78%
> 24 Std.	21/1739	1,21%	73/11912	0,61%	17/1880	0,90%	71/11727	0,61%
kein CCT / MRT	8/1739	0,46%	34/11912	0,29%	3/1880	0,16%	37/11727	0,32%



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

3.3 Ergänzende Übersicht zu CCT/MRT bei Patienten mit Aufnahme > 6 Stunden nach Schlaganfall

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme > 6 Stunden.

Gruppe 1c	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bildgebung								
vor Aufnahme	390/2204	17,70%	2246/13572	16,55%	359/2218	16,19%	2285/13867	16,48%
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	869/2204	39,43%	3984/13572	29,35%	838/2218	37,78%	3854/13867	27,79%
> 30 - 60 min.	323/2204	14,66%	2072/13572	15,27%	357/2218	16,10%	2411/13867	17,39%
> 60 min. - 3 Std.	467/2204	21,19%	3829/13572	28,21%	503/2218	22,68%	3924/13867	28,30%
> 3 Std. - 6 Std.	94/2204	4,26%	995/13572	7,33%	91/2218	4,10%	884/13867	6,37%
> 6 Std. - 24 Std.	23/2204	1,04%	246/13572	1,81%	38/2218	1,71%	295/13867	2,13%
> 24 Std.	30/2204	1,36%	163/13572	1,20%	29/2218	1,31%	180/13867	1,30%
kein CCT / MRT	8/2204	0,36%	37/13572	0,27%	3/2218	0,14%	34/13867	0,25%

3.4 Ergänzende Übersicht zu CCT/MRT in Einrichtungen mit Schlaganfalleinheit

Grundgesamtheit (Nenner): Die Gruppen 2a, 2b und 2c entsprechen den Gruppen 1a, 1b und 1c in der genannten Reihenfolge bis auf die ausschließliche Betrachtung von Standorten mit Schlaganfalleinheit gemäß dreistufiger Konzeption des Landes Baden-Württemberg (Stand Dezember 2020).

Gruppe 2a: Alle Patienten ohne TIA. Ausschluss von Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme.

Gruppe 2b: Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme ≤ 6 (bei Schätzwert 5) Stunden bzw. Schlaganfall während des Aufenthaltes. Ausschluss von Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme.

Gruppe 2c: Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme > 6 Stunden.

Gruppe 2a	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bildgebung								
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	2244/3553	63,16%	13066/22763	57,40%	2335/3739	62,45%	12673/22712	55,80%
> 30 - 60 min.	508/3553	14,30%	3305/22763	14,52%	551/3739	14,74%	3670/22712	16,16%
> 60 min. - 3 Std.	582/3553	16,38%	4696/22763	20,63%	635/3739	16,98%	4756/22712	20,94%
> 3 Std. - 6 Std.	120/3553	3,38%	1148/22763	5,04%	113/3739	3,02%	1009/22712	4,44%
> 6 Std. - 24 Std.	32/3553	0,90%	290/22763	1,27%	53/3739	1,42%	339/22712	1,49%
> 24 Std.	51/3553	1,44%	203/22763	0,89%	46/3739	1,23%	206/22712	0,91%
kein CCT / MRT	16/3553	0,45%	55/22763	0,24%	6/3739	0,16%	59/22712	0,26%

Gruppe 2b	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bildgebung								
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	1375/1739	79,07%	9137/11696	78,12%	1497/1880	79,63%	8905/11448	77,79%
> 30 - 60 min.	185/1739	10,64%	1276/11696	10,91%	194/1880	10,32%	1309/11448	11,43%
> 60 min. - 3 Std.	115/1739	6,61%	936/11696	8,00%	132/1880	7,02%	920/11448	8,04%
> 3 Std. - 6 Std.	26/1739	1,50%	186/11696	1,59%	22/1880	1,17%	156/11448	1,36%
> 6 Std. - 24 Std.	9/1739	0,52%	68/11696	0,58%	15/1880	0,80%	69/11448	0,60%
> 24 Std.	21/1739	1,21%	68/11696	0,58%	17/1880	0,90%	58/11448	0,51%
kein CCT / MRT	8/1739	0,46%	25/11696	0,21%	3/1880	0,16%	31/11448	0,27%

Gruppe 2c	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bildgebung								
vor Aufnahme	390/2204	17,70%	2178/13245	16,44%	359/2218	16,19%	2160/13424	16,09%
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	869/2204	39,43%	3929/13245	29,66%	838/2218	37,78%	3768/13424	28,07%
> 30 - 60 min.	323/2204	14,66%	2029/13245	15,32%	357/2218	16,10%	2361/13424	17,59%
> 60 min. - 3 Std.	467/2204	21,19%	3760/13245	28,39%	503/2218	22,68%	3836/13424	28,58%
> 3 Std. - 6 Std.	94/2204	4,26%	962/13245	7,26%	91/2218	4,10%	853/13424	6,35%
> 6 Std. - 24 Std.	23/2204	1,04%	222/13245	1,68%	38/2218	1,71%	270/13424	2,01%
> 24 Std.	30/2204	1,36%	135/13245	1,02%	29/2218	1,31%	148/13424	1,10%
kein CCT / MRT	8/2204	0,36%	30/13245	0,23%	3/2218	0,14%	28/13424	0,21%

3.5 Ergänzende Übersicht zu CCT/MRT in Einrichtungen ohne Ausweisung als Schlaganfalleinheit

Grundgesamtheit (Nenner): Die Gruppen 3a, 3b und 3c entsprechen den Gruppen 1a, 1b und 1c in der genannten Reihenfolge bis auf die ausschließliche Betrachtung von Standorten ohne Schlaganfalleinheit.

Gruppe 3a: Alle Patienten ohne TIA. Ausschluss von Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme.

Gruppe 3b: Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme ≤ 6 (bei Schätzwert 5) Stunden bzw. Schlaganfall während des Aufenthaltes. Ausschluss von Patienten mit Bildgebung vor Aufnahme.

Gruppe 3c: Alle Patienten ohne TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme > 6 Stunden.

Gruppe 3a	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bildgebung								
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	0/0		141/475	29,68%	0/0		205/597	34,34%
> 30 - 60 min.	0/0		80/475	16,84%	0/0		94/597	15,75%
> 60 min. - 3 Std.	0/0		111/475	23,37%	0/0		146/597	24,46%
> 3 Std. - 6 Std.	0/0		50/475	10,53%	0/0		48/597	8,04%
> 6 Std. - 24 Std.	0/0		44/475	9,26%	0/0		47/597	7,87%
> 24 Std.	0/0		33/475	6,95%	0/0		45/597	7,54%
kein CCT / MRT	0/0		16/475	3,37%	0/0		12/597	2,01%

Gruppe 3b	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bildgebung								
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	0/0		86/216	39,81%	0/0		119/279	42,65%
> 30 - 60 min.	0/0		37/216	17,13%	0/0		44/279	15,77%
> 60 min. - 3 Std.	0/0		42/216	19,44%	0/0		58/279	20,79%
> 3 Std. - 6 Std.	0/0		17/216	7,87%	0/0		17/279	6,09%
> 6 Std. - 24 Std.	0/0		20/216	9,26%	0/0		22/279	7,89%
> 24 Std.	0/0		5/216	2,31%	0/0		13/279	4,66%
kein CCT / MRT	0/0		9/216	4,17%	0/0		6/279	2,15%

Gruppe 3c	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Bildgebung								
vor Aufnahme	0/0		68/327	20,80%	0/0		125/443	28,22%
sofort (innerhalb der ersten 30 Min.)	0/0		55/327	16,82%	0/0		86/443	19,41%
> 30 - 60 min.	0/0		43/327	13,15%	0/0		50/443	11,29%
> 60 min. - 3 Std.	0/0		69/327	21,10%	0/0		88/443	19,86%
> 3 Std. - 6 Std.	0/0		33/327	10,09%	0/0		31/443	7,00%
> 6 Std. - 24 Std.	0/0		24/327	7,34%	0/0		25/443	5,64%
> 24 Std.	0/0		28/327	8,56%	0/0		32/443	7,22%
kein CCT / MRT	0/0		7/327	2,14%	0/0		6/443	1,35%

4 Weitere Diagnostik

4.1 Intrakranielle Gefäßdarstellung - Rate

Indikator-ID: BW0002221


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne eine der Hauptdiagnosen intracerebrale Blutung oder TIA mit einem Zeitintervall Schlaganfallereignis - Aufnahme ≤ 5 Stunden und einem NIHSS ≥ 4 , die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zur Thrombolyse ohne Wiederaufnahme verlegt wurden und bei denen nicht die intrakranielle Gefäßdarstellung vor Aufnahme erfolgt ist.

Zähler: Patienten mit intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion innerhalb 30 Minuten.

Referenzbereich: nicht definiert

Qualitätsziel: Hohe Rate an zeitnaher intrakranieller Gefäßdarstellung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit intrakranieller Gefäßdarstellung (ID BW0002221)	499/672	74,26%	4035/5456	73,96%	551/756	72,88%	3753/5335	70,35%
Vertrauensbereich		(72,77% - 75,10%)		(72,77% - 75,10%)		(69,11% - 71,56%)		(69,11% - 71,56%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

4.2 Extrakranielle Hirngefäßdiagnostik

Indikator-ID: BW0005111


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Hirninfarkt oder TIA im Sinne der Einschlusskriterien ohne extrakranielle Gefäßdiagnostik vor Aufnahme, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarteriellen Therapie oder innerhalb 12h ohne Wiederaufnahme verlegt wurden.

Zähler: Patienten mit extrakranieller Hirngefäßdiagnostik innerhalb 24 h nach Aufnahme (Dopplersonographie und/oder Duplexsonographie und/oder Digitale Subtraktionsangiographie und/oder Magnetresonanztomographie oder Computertomographische Angiographie).

Referenzbereich: nicht definiert

Qualitätsziel: Durchführung einer extrakraniellen Hirngefäßdiagnostik bei Patienten mit Hirninfarkt oder TIA (zügig innerhalb 24 h)

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Pat. mit extrakranieller Hirngefäßdiagnostik innerhalb 24 h nach Aufnahme (ID BW0005111)	4973/5509	90,27%	28506/32765	87,00%	5115/5573	91,78%	28693/32347	88,70%
Vertrauensbereich		(86,63% - 87,36%)		(86,63% - 87,36%)		(88,35% - 89,04%)		(88,35% - 89,04%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

4.3 TTE / TEE

Indikator-ID: BW0005211

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Hirninfarkt oder TIA im Sinne der Einschlusskriterien, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarteriellen Therapie ohne Wiederaufnahme oder innerhalb von drei Tagen verlegt wurden.

Zähler: Patienten mit TTE / TEE

Referenzbereich: $\geq 70,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Durchführung einer TTE / TEE bei Patienten mit Hirninfarkt oder TIA

Pat. mit TTE / TEE	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Pat. mit TTE / TEE (ID BW0005211)	5191/5733	90,55%	28149/33753	83,40%	5383/5802	92,78%	27996/33280	84,12%
Vertrauensbereich		(83,00% - 83,79%)		(83,00% - 83,79%)		(83,73% - 84,51%)		(83,73% - 84,51%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

4.4 VHF-Diagnostik

Indikator-ID: BW0005315

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Hirninfarkt oder TIA im Sinne der Einschlusskriterien, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarterieller Therapie oder innerhalb 12h ohne Wiederaufnahme verlegt wurden.


Ausschluss von Patienten mit bekanntem oder neu diagnostiziertem Vorhofflimmern.

Zähler: Patienten mit während des stationären Aufenthaltes durchgeführter Rhythmusdiagnostik (Langzeit-EKG / ICM / strukturierte Monitoringauswertung nach definiertem Prozess)

Referenzbereich: $\geq 80,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Möglichst häufig Durchführung von Herzrhythmusdiagnostik bei Patienten ohne bekanntem VHF

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit während des stationären Aufenthaltes durchgeführter Rhythmusdiagnostik (ID BW0005315)	4017/4295	93,53%	23330/24815	94,02%	4001/4293	93,20%	22845/24310	93,97%
Vertrauensbereich		(93,71% - 94,30%)		(93,71% - 94,30%)		(93,67% - 94,27%)		(93,67% - 94,27%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

5 Frühzeitige Verlegung zur intraarteriellen Therapie

Qualitätsziel: Möglichst schnelle Verlegung bei indizierter intraarterieller Therapie

5.1 Frühzeitige Verlegung zur intraarteriellen Therapie


Indikator-ID: BW0002517

Grundgesamtheit (Nenner): Alle zur intraarteriellen Therapie in ein anderes Krankenhaus verlegten Fälle mit Bildgebung nach Aufnahme

Zähler: Patienten mit Zeit zwischen Bildgebung und Verlegung ≤ 60 min

Referenzbereich: $\geq 50,00\%$ (Zielbereich)

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit Zeit zwischen Bildgebung und Verlegung ≤ 60 min (ID BW0002517)	39/121	32,23%	204/590	34,58%	64/164	39,02%	288/700	41,14%
Vertrauensbereich		(30,85% - 38,50%)		(30,85% - 38,50%)		(37,56% - 44,83%)		(37,56% - 44,83%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

6 Karotisrevaskularisierung bei symptomatischer Karotisstenose

Indikator-ID: BW0002012


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Hirninfarkt oder TIA im Sinne der Einschlusskriterien, mit Nachweis einer symptomatischen extrakraniellen Karotisstenose zwischen 70% bis unter 100% und Rankin Scale bei Entlassung ≤ 3 , die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren oder im Verlauf palliativ wurden und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarterieller Therapie oder innerhalb 12h ohne Wiederaufnahme verlegt wurden.

Zähler: Patienten, bei denen eine Revaskularisierung (Operation oder Stenting) nach Aufnahme veranlasst wurde.

Referenzbereich: $\geq 70,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Möglichst hoher Anteil veranlasster Revaskularisierungen bei Patienten mit symptomatischer extrakranieller Karotisstenose nach TIA oder nicht schwer behinderndem Hirninfarkt

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten, bei denen eine Revaskularisierung (Operation oder Stenting) nach Aufnahme veranlasst wurde (ID BW0002012)	149/165	90,30%	805/877	91,79%	122/133	91,73%	770/855	90,06%
Vertrauensbereich		(89,79% - 93,43%)		(89,79% - 93,43%)		(87,87% - 91,89%)		(87,87% - 91,89%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

7 Systemische Thrombolyse

Qualitätsziel: Hoher Anteil potentiell geeigneter Patienten, die eine intravenöse Lysebehandlung erhalten

7.1 Kennzahl: Rohe Lyse-/Thrombektomie-Rate


Indikator-ID: BW006bZ20

Grundgesamtheit (Nenner): Patienten mit Entlassungsdiagnose I63*

Zähler: Patienten mit intern durchgeführten Thrombolyse oder Thrombektomien. Ausschluss von Patienten, die bei Aufnahme palliativ waren.

Referenzbereich: nicht definiert

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Pat. mit intern durchgeführten Thrombolyse oder Thrombektomien (ID BW006bZ20)	497/3943	12,60%	6062/25688	23,60%	556/4080	13,63%	5679/25501	22,27%
Vertrauensbereich		(23,08% - 24,12%)		(23,08% - 24,12%)		(21,76% - 22,78%)		(21,76% - 22,78%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

7.2 Frühe systemische Thrombolyse

Indikator-ID: BW0006b20

Grundgesamtheit (Nenner):

Gruppe 1a (BW0006b20): Fälle mit Hirninfarkt und mit einem Zeitintervall Ereignis-Aufnahme ≤ 4 h und nicht zu hohem Schweregrad (NIHSS 4-25). Ausschluss von Patienten mit externer i.v.-Lyse oder mit intraarterieller Lyse oder mechanischer Rekanalisation ohne vorherige i.v.-Lyse oder palliativ bei Aufnahme oder Verlegung zur Lyse.

Gruppe 1b: Gruppe 1a, aber zusätzlich Einbezug von Patienten mit rein einrichtungsinterner intraarterieller Thrombolyse oder mech. Rekanalisation ohne vorherige interne i.v.-Lyse (d.h. weiterhin Ausschluss bei mindestens einer externen Intervention, wenn zuvor nicht intern lysiert wurde).

Zähler:


Gruppe 1a: Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie

Gruppe 1b: Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie oder intraarterieller Therapie

Referenzbereich: $\geq 60,00\%$ (Toleranzbereich)

Pat. mit intravenöser Lysetherapie	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 1a (ID BW0006b20)	344/597	57,62%	2857/4414	64,73%	422/686	61,52%	2835/4375	64,80%
Vertrauensbereich		(63,30% - 66,12%)		(63,30% - 66,12%)		(63,37% - 66,20%)		(63,37% - 66,20%)
Gruppe 1b	344/597	57,62%	3302/4859	67,96%	422/686	61,52%	3168/4708	67,29%

7.2 Frühe systemische Thrombolyse



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

7.3 Ergänzende Übersicht zur systemischen Thrombolyse

Alter > 80 Jahre: Pat. mit intravenöser Lysetherapie	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 2a	133/275	48,36%	1155/2036	56,73%	192/343	55,98%	1213/2072	58,54%
Gruppe 2b	133/275	48,36%	1341/2222	60,35%	192/343	55,98%	1368/2227	61,43%

Grundgesamtheit (Nenner):

Gruppe 2a: entspricht Gruppe 1a, jedoch Alter > 80 Jahre

Gruppe 2b: entspricht Gruppe 1b, jedoch Alter > 80 Jahre

Zähler:

Gruppe 2a: Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie

Gruppe 2b: Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie oder intraarterieller Therapie

Alter <= 80 Jahre: Pat. mit intravenöser Lysetherapie	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 3a	211/322	65,53%	1702/2378	71,57%	230/343	67,06%	1622/2303	70,43%
Gruppe 3b	211/322	65,53%	1961/2637	74,36%	230/343	67,06%	1800/2481	72,55%

Grundgesamtheit (Nenner):

Gruppe 3a: entspricht Gruppe 1a, jedoch Alter <= 80 Jahre

Gruppe 3b: entspricht Gruppe 1b, jedoch Alter <= 80 Jahre

Zähler:

Gruppe 3a: Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie

Gruppe 3b: Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie oder intraarterieller Therapie

7.4 Kennzahl: Frühe systemische Thrombolyse bei Patienten mit teleneurologischem Konsil

Indikator-ID: BW006ba20

Grundgesamtheit (Nenner):


Fälle mit Hirninfarkt und mit einem Zeitintervall Ereignis-Aufnahme ≤ 4 h und nicht zu hohem Schweregrad (NIHSS 4-25) und mit teleneurologischem Konsil. Ausschluss von Patienten mit externer i.v.Lyse oder mit intraarterieller Lyse oder mechanischer Rekanalisation ohne vorherige i.v.-Lyse oder palliativ bei Aufnahme oder Verlegung zur Lyse.

Zähler:

Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie

Referenzbereich: nicht definiert

Pat. mit intravenöser Lysetherapie	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
(ID BW006ba20)	175/302	57,95%	194/342	56,73%	213/339	62,83%	238/397	59,95%
Vertrauensbereich		(51,43% - 61,87%)		(51,43% - 61,87%)		(55,06% - 64,65%)		(55,06% - 64,65%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

7.5 Kennzahl: Frühe systemische Thrombolyse bei Patienten ohne teleneurologisches Konsil

Indikator-ID: BW006bb20

Grundgesamtheit (Nenner):


Fälle mit Hirninfarkt und mit einem Zeitintervall Ereignis-Aufnahme ≤ 4 h und nicht zu hohem Schweregrad (NIHSS 4-25) und ohne teleneurologisches Konsil. Ausschluss von Patienten mit externer i.v.-Lyse oder mit intraarterieller Lyse oder mechanischer Rekanalisation ohne vorherige i.v.-Lyse oder palliativ bei Aufnahme oder Verlegung zur Lyse.

Zähler:

Patienten mit im Haus durchgeführter intravenöser Lysetherapie

Referenzbereich: nicht definiert

Pat. mit intravenöser Lysetherapie	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
(ID BW006bb20)	169/295	57,29%	2663/4072	65,40%	209/347	60,23%	2597/3978	65,28%
Vertrauensbereich		(63,92% - 66,84%)		(63,92% - 66,84%)		(63,79% - 66,75%)		(63,79% - 66,75%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

8 Door-to-needle-time

8.1 Door-to-needle-time <= 1 Stunde

Indikator-ID: BW0006c12


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit einrichtungstinterner intravenöser Thrombolyse. Ausschluss von Patienten, bei denen eine Door-to-needle-time von 8 h überschritten wurde oder die bereits bei Aufnahme palliativ waren oder von Strokes ohne Zeitangabe.

Zähler: Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 1 h

Referenzbereich: >= 90,00% (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Möglichst hoher Anteil mit door-to-needle-time (bzw. Stroke-to-needle-time, wenn der Schlaganfall während des stationären Aufenthaltes stattfand) <= 1 Stunde bei Fällen mit intravenöser Thrombolyse

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 1 Std. (ID BW0006c12)	436/501	87,03%	4101/4567	89,80%	468/556	84,17%	3922/4408	88,97%
Vertrauensbereich		(88,88% - 90,64%)		(88,88% - 90,64%)		(88,02% - 89,87%)		(88,02% - 89,87%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

8.2 Door-to-needle-time <= 30 Minuten

Indikator-ID: BW006cZ18


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit einrichtungsinterner intravenöser Thrombolyse. Ausschluss von Patienten, bei denen eine Door-to-needle-time von 8 h überschritten wurde oder die bereits bei Aufnahme palliativ waren oder von Strokes ohne Zeitangabe.

Zähler: Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 30 Min.

Referenzbereich: nicht definiert

Qualitätsziel: Möglichst hoher Anteil mit door-to-needle-time (bzw. Stroke-to-needle-time, wenn der Schlaganfall während des stationären Aufenthaltes stattfand) <= 30 Minuten bei Fällen mit intravenöser Thrombolyse

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 30 Min. (ID BW006cZ18)	180/501	35,93%	2078/4567	45,50%	184/556	33,09%	1975/4408	44,80%
Vertrauensbereich		(44,06% - 46,95%)		(44,06% - 46,95%)		(43,34% - 46,28%)		(43,34% - 46,28%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

8.3 Ergänzende Übersicht zum Indikator "Door-to-needle-time": Einrichtungsinterne Lyse / Bridging-Lyse

Grundgesamtheit (Nenner):

Gruppe 1: Alle Patienten mit einrichtungsinterner intravenöser Thrombolyse. Ausschluss von Patienten, bei denen eine Door-to-needle-time von 8 h überschritten wurde oder die bereits bei Aufnahme palliativ waren oder von Strokes ohne Zeitangabe.

Gruppe 2: Patienten, die einrichtungsintern eine i.v.-Lyse UND anschließend eine i.a. Therapie erhalten haben (Bridging). Ausschluss von Patienten, bei denen eine Door-to-needle-time von 8 h überschritten wurde oder die bereits bei Aufnahme palliativ waren oder von Strokes ohne Zeitangabe.

Gruppe 1: Door-to-needle-time bei i.v.-Lyse	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 30 Min.	180/501	35,93%	2078/4567	45,50%	184/556	33,09%	1975/4408	44,80%
<= 40 Min.	266/501	53,09%	3026/4567	66,26%	288/556	51,80%	2933/4408	66,54%
<= 1 Std.	436/501	87,03%	4101/4567	89,80%	468/556	84,17%	3922/4408	88,97%
<= 2 Std.	492/501	98,20%	4466/4567	97,79%	546/556	98,20%	4335/4408	98,34%
<= 3 Std.	501/501	100,00%	4538/4567	99,37%	551/556	99,10%	4384/4408	99,46%
<= 4,5 Std.	501/501	100,00%	4558/4567	99,80%	555/556	99,82%	4401/4408	99,84%
<= 5,5 Std.	501/501	100,00%	4561/4567	99,87%	556/556	100,00%	4406/4408	99,95%

Gruppe 2: Door-to-needle-time bei bridging	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
<= 30 Min.	18/59	30,51%	478/904	52,88%	25/94	26,60%	405/824	49,15%
<= 40 Min.	28/59	47,46%	650/904	71,90%	43/94	45,74%	613/824	74,39%
<= 1 Std.	51/59	86,44%	842/904	93,14%	76/94	80,85%	756/824	91,75%
<= 2 Std.	57/59	96,61%	890/904	98,45%	93/94	98,94%	816/824	99,03%
<= 3 Std.	59/59	100,00%	899/904	99,45%	93/94	98,94%	822/824	99,76%
<= 4,5 Std.	59/59	100,00%	903/904	99,89%	94/94	100,00%	824/824	100,00%
<= 5,5 Std.	59/59	100,00%	903/904	99,89%	94/94	100,00%	824/824	100,00%

8.4 Kennzahl: Door-to-needle-time <= 1 Stunde und teleneurologisches Konsil

Indikator-ID: BW006ca19


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit einrichtungsinterner intravenöser Thrombolyse und mit teleneurologischem Konsil. Ausschluss von Patienten, bei denen eine Door-to-needle-time von 8 h überschritten wurde oder die bereits bei Aufnahme palliativ waren oder von Strokes ohne Zeitangabe.

Zähler: Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 1 h

Referenzbereich: nicht definiert

Qualitätsziel: Möglichst hoher Anteil mit door-to-needle-time (bzw. Stroke-to-needle-time, wenn der Schlaganfall während des stationären Aufenthaltes stattfand) <= 1 Stunde bei Fällen mit intravenöser Thrombolyse

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 1 Std. (ID BW006ca19)	204/251	81,27%	222/278	79,86%	209/277	75,45%	232/307	75,57%
Vertrauensbereich		(74,75% - 84,15%)		(74,75% - 84,15%)		(70,47% - 80,04%)		(70,47% - 80,04%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

8.5 Kennzahl: Door-to-needle-time <= 1 Stunde ohne teleneurologisches Konsil

Indikator-ID: BW006cb19


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit einrichtungsinterner intravenöser Thrombolyse und ohne teleneurologisches Konsil. Ausschluss von Patienten, bei denen eine Door-to-needle-time von 8 h überschritten wurde oder die bereits bei Aufnahme palliativ waren oder von Inhouse-Strokes ohne Zeitangabe.

Zähler: Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 1 h

Referenzbereich: nicht definiert

Qualitätsziel: Möglichst hoher Anteil mit door-to-needle-time (bzw. Stroke-to-needle-time, wenn der Schlaganfall während des stationären Aufenthaltes stattfand) <= 1 Stunde bei Fällen mit intravenöser Thrombolyse

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit "Door-to-needle-time" <= 1 Std. (ID BW006cb19)	232/250	92,80%	3879/4289	90,44%	259/279	92,83%	3690/4101	89,98%
Vertrauensbereich		(89,52% - 91,28%)		(89,52% - 91,28%)		(89,02% - 90,86%)		(89,02% - 90,86%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

9 Thrombektomie

Qualitätsziel: Möglichst hoher Anteil veranlasster Thrombektomien bei Patienten mit frischem Gefäßverschluss als Ursache des Schlaganfalls

9.1 Thrombektomie veranlasst

Indikator-ID: BW0002321

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt, die einen Gefäßverschluss (Carotis-T, M1, M2 oder BA) dokumentiert bekommen haben und


Gruppe 1a: Zeitintervall Ereignis – Aufnahme ≤ 5 Stunden.

Gruppe 2a: Zeitintervall Ereignis – Aufnahme > 5 bis 24 Stunden.

Zähler: Patienten, bei denen eine Thrombektomie nach Aufnahme veranlasst wurde

Referenzbereich: ≥ 50,00% (Zielbereich)

Patienten, bei denen eine Thrombektomie nach Aufnahme veranlasst wurde	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bei Gruppe 1a (ID BW0002321)	70/123	56,91%	1819/2388	76,17%	117/174	67,24%	1798/2413	74,51%
Vertrauensbereich		(74,42% - 77,84%)		(74,42% - 77,84%)		(72,74% - 76,21%)		(72,74% - 76,21%)
bei Gruppe 2a	17/81	20,99%	584/993	58,81%	15/65	23,08%	541/944	57,31%



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

9.2 Ergänzende Übersicht zu Thrombektomie veranlasst

Patienten, bei denen eine Thrombektomie nach Aufnahme veranlasst wurde	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bei Gruppe 1a	70/123	56,91%	1819/2388	76,17%	117/174	67,24%	1798/2413	74,51%
bei Gruppe 1b	76/185	41,08%	2030/3007	67,51%	130/243	53,50%	1943/2944	66,00%
bei Gruppe 2a	17/81	20,99%	584/993	58,81%	15/65	23,08%	541/944	57,31%
bei Gruppe 2b	22/119	18,49%	668/1333	50,11%	0/105	0,00%	0/1256	0,00%

Gruppe 1a: Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt, die einen Gefäßverschluss (Carotis-T, M1, M2 oder BA) dokumentiert bekommen haben und Zeitintervall Ereignis – Aufnahme ≤ 5 Stunden.

Gruppe 1b: Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt, die einen Gefäßverschluss (Carotis-T, M1, M2, BA oder sonstiger Verschluss) dokumentiert bekommen haben und Zeitintervall Ereignis – Aufnahme ≤ 5 Stunden.

Gruppe 2a: Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt, die einen Gefäßverschluss (Carotis-T, M1, M2 oder BA) dokumentiert bekommen haben und Zeitintervall Ereignis – Aufnahme > 5 bis 24 Stunden.

Gruppe 2b: Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt, die einen Gefäßverschluss (Carotis-T, M1, M2, BA oder sonstiger Verschluss) dokumentiert bekommen haben und Zeitintervall Ereignis – Aufnahme > 5 bis 24 Stunden.

10 Door-to-puncture-time

Qualitätsziel: Möglichst hohe Rate mit Aufnahme bis Leistenpunktion („door-to-puncture-time“) ≤ 90 min. bei Fällen mit Thrombektomie

10.1 Door-to-puncture-time


Indikator-ID: BW0002117

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit einrichtungsinterner Thrombektomie

Zähler: Patienten mit "door-to-puncture-time" ≤ 90 min.

Referenzbereich: $\geq 50,00\%$ (Zielbereich)

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Door-to-puncture-time (ID BW0002117)	0/0		1608/2272	70,77%	0/0		1350/2007	67,26%
Vertrauensbereich		(68,87% - 72,61%)		(68,87% - 72,61%)		(65,18% - 69,28%)		(65,18% - 69,28%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

10.2 Ergänzende Übersicht zum Qualitätsindikator

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 1	0/0		788/1292	60,99%	0/0		620/1101	56,31%
Gruppe 2	0/0		820/980	83,67%	0/0		730/906	80,57%

Gruppe 1: Grundgesamtheit: Alle Patienten mit einrichtungsinterner Thrombektomie und Einweisung / Verlegung veranlasst durch den Patienten, Rettungsdienst, Arzt aus ambulantem Sektor.

Gruppe 2: Grundgesamtheit: Alle Patienten mit einrichtungsinterner Thrombektomie und Einweisung / Verlegung veranlasst durch andere Klinik

11 Rekanalisationsrate

Qualitätsziel: Möglichst hoher Anteil an Rekanalisationen bei Patienten mit Thrombektomie

11.1 Rekanalisationsrate


Indikator-ID: BW0002417

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit intern durchgeführter Thrombektomie

Zähler: Patienten mit erfolgreicher Rekanalisation TICl IIb bis III

Referenzbereich: $\geq 70,00\%$ (Zielbereich)

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit erfolgreicher Rekanalisation TICl IIb oder III (ID BW0002417)	0/0		2003/2272	88,16%	0/0		1762/2007	87,79%
Vertrauensbereich		(86,77% - 89,42%)		(86,77% - 89,42%)		(86,29% - 89,15%)		(86,29% - 89,15%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

12 Funktionstherapie

12.1 Frühzeitige Physiotherapie / Ergotherapie

Indikator-ID: BW0007c11

Grundgesamtheit (Nenner): Patienten mit einer Verweildauer von mindestens 3 Tagen, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarteriellen Therapie ohne Wiederaufnahme verlegt wurden und

Gruppe 1: Patienten ohne "TIA" oder Koma bei Aufnahme.


Gruppe 2 (ID BW0007c11): Gruppe 1, jedoch eingeschränkt auf Patienten mit Lähmungen und deutlicher Funktionseinschränkung (Summe Barthel-Index ≤ 70 bei Aufnahme).

Zähler: Patienten mit Untersuchung und/oder Behandlung durch Physiotherapeuten und/oder Ergotherapeuten ≤ 48 Stunden nach Aufnahme

Referenzbereich: $\geq 90,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Möglichst frühzeitige Physiotherapie / Ergotherapie

Physiotherapie oder Ergotherapie ≤ 48 Std.	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bei Gruppe 1	3599/3778	95,26%	22930/24471	93,70%	3702/3888	95,22%	22854/24537	93,14%
bei Gruppe 2 (ID BW0007c11)	1423/1468	96,93%	10218/10586	96,52%	1467/1519	96,58%	10167/10552	96,35%
Vertrauensbereich		(96,16% - 96,86%)		(96,16% - 96,86%)		(95,98% - 96,69%)		(95,98% - 96,69%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

12.2 Frühzeitige Logopädie

Indikator-ID: BW0007d11

Grundgesamtheit (Nenner): Patienten mit einer Verweildauer von mindestens 3 Tagen, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarteriellen Therapie ohne Wiederaufnahme verlegt wurden und Gruppe 1: Patienten ohne "TIA" oder Koma bei Aufnahme oder in der 1. Woche aus medizinischen Gründen fehlender Möglichkeit von Logopädie.


Gruppe 2 (ID BW0007d11): Gruppe 1, jedoch eingeschränkt auf Patienten mit dokumentierter Sprach-, Sprech- oder Schluckstörung bei Aufnahme.

Zähler: Patienten mit Untersuchung und/oder Behandlung durch Logopäden <= 48 Stunden nach Aufnahme

Referenzbereich: >= 90,00% (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Möglichst frühzeitige Logopädie

Logopädie <= 48 Std.	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bei Gruppe 1	3233/3753	86,14%	20464/24230	84,46%	3386/3871	87,47%	20400/24276	84,03%
bei Gruppe 2 (ID BW0007d11)	1706/1798	94,88%	12738/13560	93,94%	1821/1915	95,09%	12764/13627	93,67%
Vertrauensbereich		(93,52% - 94,33%)		(93,52% - 94,33%)		(93,25% - 94,06%)		(93,25% - 94,06%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit >= 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

13 Antithrombotische Therapie - Antikoagulation bei Vorhofflimmern als Sekundärprophylaxe

13.1 Therapeutische Antikoagulation bei Entlassung

Indikator-ID: BW0001420

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit TIA oder Hirninfarkt mit Vorhofflimmern, die nach Hause oder in eine Rehabilitationsklinik entlassen werden und die bei Entlassung wenig beeinträchtigt (operationalisiert durch Rankin Scale 0-3 bei Entlassung) sind und die nicht bereits bei Aufnahme oder im Verlauf als palliativ eingestuft wurden.
Ausschluss: Patienten mit Verlegung innerhalb von 24 Stunden.


Zähler: Patienten mit therapeutischer Antikoagulation bei Entlassung oder mit Empfehlung zur Antikoagulation im Entlassbrief

Referenzbereich: $\geq 90,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Therapeutische Antikoagulation von Patienten mit Vorhofflimmern nach Hirninfarkt oder TIA als Sekundärprophylaxe bei Entlassung sofern keine Kontraindikationen bestehen

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Pat. mit therapeutischer Antikoagulation bei Entlassung oder mit Empfehlung zur Antikoagulation im Entlassbrief (ID BW0001420)	952/1004	94,82%	5225/5506	94,90%	977/1031	94,76%	5049/5371	94,00%
Vertrauensbereich		(94,28% - 95,45%)		(94,28% - 95,45%)		(93,34% - 94,61%)		(93,34% - 94,61%)

13.1 Therapeutische Antikoagulation bei Entlassung



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

14 Sekundärprävention - Statin-Gabe / -Empfehlung bei Entlassung bei Patienten mit Hirninfarkt / TIA

Indikator-ID: BW0001815

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Diagnose Hirninfarkt / TIA, die nicht bereits bei Aufnahme oder im Verlauf als palliativ eingestuft wurden.


Ausschluss von verstorbenen Patienten oder Patienten mit Verlegung in ein anderes Krankenhaus innerhalb von 12 Stunden ohne Wiederaufnahme.

Zähler: Patienten, die zum Entlassungszeitpunkt ein Statin erhielten oder denen ein Statin verordnet/empfohlen wurde

Referenzbereich: $\geq 93,12\%$ (10. Perzentile; Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Hoher Anteil von Patienten mit sekundärprophylaktischer Gabe / Empfehlung von Statinen nach Hirninfarkt / TIA bei Entlassung / Verlegung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten, die zum Entlassungszeitpunkt ein Statin erhielten oder denen ein Statin verordnet oder empfohlen wurde (ID BW0001815)	5280/5496	96,07%	29994/31688	94,65%	5299/5560	95,31%	29324/31341	93,56%
Vertrauensbereich		(94,40% - 94,90%)		(94,40% - 94,90%)		(93,29% - 93,83%)		(93,29% - 93,83%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

15 Rehabilitation

Qualitätsziel: Häufige und schnelle Organisation der Rehabilitation

15.1 Weiterbehandlung in Reha-Klinik / ambulanter Reha / Früh-Reha

Indikator-ID: BW0000811

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne TIA, die nicht bereits bei Aufnahme oder im Verlauf als palliativ eingestuft wurden.

Ausschluss von Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" oder

Entlassung in ein Hospiz oder

Verlegung in ein anderes Krankenhaus oder

Verlegung in ein anderes Krankenhaus i.R.e. Zusammenarbeit oder


Verweildauer < 24 Stunden oder

Rankin bei Entlassung < 2.

Zähler: Patienten mit ambulanter oder stationärer Rehabilitation veranlasst (§40 SGB V)

Referenzbereich: $\geq 70,00\%$ (Zielbereich)

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit ambulanter oder stationärer Rehabilitation veranlasst (ID BW0000811)	1346/1844	72,99%	8775/12041	72,88%	1390/1870	74,33%	8703/12047	72,24%
Vertrauensbereich		(72,07% - 73,66%)		(72,07% - 73,66%)		(71,44% - 73,03%)		(71,44% - 73,03%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

16 Pneumonierate nach Hirninfarkt (risikoadjustiert)

16.1 Risikoadjustierte Pneumonierate nach Hirninfarkt

Indikator-ID: BW0009b10

Grundgesamtheit (Nenner):

Gruppe 1: Alle Patienten mit Hirninfarkt, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren und nicht zwecks Thrombolyse oder intrakranieller Gefäßdarstellung zur akuten Verschlussdetektion oder intraarteriellen Therapie ohne Wiederaufnahme verlegt wurden.

Gruppe 2a: Gruppe 1, jedoch eingeschränkt auf Patienten MIT Beatmung.


Gruppe 2b (ID BW0009b10): Gruppe 1, jedoch eingeschränkt auf Patienten OHNE Beatmung.

Zähler: Patienten mit Komplikation "nosokomiale Pneumonie"

Referenzbereich: nicht definiert

Qualitätsziel: Niedriger Anteil der Patienten nach Hirninfarkt, die im Krankenhaus eine Pneumonie (nosokomial) entwickeln

Patienten mit Komplikation "nosokomiale Pneumonie"	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bei Gruppe 1	126/3861	3,26%	882/25257	3,49%	138/3942	3,50%	973/24870	3,91%
bei Gruppe 2a	6/23	26,09%	119/1530	7,78%	9/36	25,00%	155/1440	10,76%
bei Gruppe 2b (ID BW0009b10)	120/3838	3,13%	763/23727	3,22%	129/3906	3,30%	818/23430	3,49%
Vertrauensbereich		(3,00% - 3,45%)		(3,00% - 3,45%)		(3,26% - 3,73%)		(3,26% - 3,73%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

17 Letalität (risikoadjustiert)

Qualitätsziel: Geringe risikoadjustierte Letalität

17.1 Letalität


Indikator-ID: BW0011a11

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten bis 80 Jahre ohne Blutung, ohne Vorhofflimmern, ohne Diabetes, die nicht bereits bei Aufnahme palliativ waren.

Zähler: Patienten mit Entlassungsgrund "Tod"

Referenzbereich: nicht definiert

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" (ID BW0011a11)	24/2236	1,07%	295/13115	2,25%	18/2279	0,79%	259/13172	1,97%
Vertrauensbereich		(2,01% - 2,52%)		(2,01% - 2,52%)		(1,74% - 2,22%)		(1,74% - 2,22%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

17.2 Ergänzende Übersicht zum Indikator "Letalität" - Subgruppen

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten, die nicht bei Aufnahme palliativ waren.

Gruppe 1: alle Patienten gemäß Grundgesamtheit.

Gruppe 2: eingeschränkt auf Patienten bis 80 Jahre.

Gruppe 3: eingeschränkt auf Patienten ohne Blutung.

Gruppe 4: eingeschränkt auf Patienten bis 80 Jahre ohne Blutung.

Gruppe 5: eingeschränkt auf Patienten ohne Vorhofflimmern.

Gruppe 6: eingeschränkt auf Patienten ohne Diabetes.

Gruppe 7: eingeschränkt auf Patienten bis 80 Jahre, ohne Blutung, ohne Vorhofflimmern (VHF) und ohne Diabetes (DM).

Zähler: Patienten mit Entlassungsgrund "Tod"

Patienten mit Entlassungsgrund "Tod"	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Gruppe 1	276/6131	4,50%	2532/36885	6,86%	240/6223	3,86%	2425/36709	6,61%
Gruppe 2	86/3789	2,27%	932/22679	4,11%	67/3796	1,77%	956/22769	4,20%
Gruppe 3	203/5840	3,48%	1825/34317	5,32%	187/5960	3,14%	1692/34041	4,97%
Gruppe 4	57/3619	1,58%	638/21094	3,02%	53/3648	1,45%	613/21096	2,91%
Gruppe 5	157/4545	3,45%	1458/26952	5,41%	116/4499	2,58%	1343/26495	5,07%
Gruppe 6	214/4486	4,77%	1942/27673	7,02%	175/4548	3,85%	1813/27546	6,58%
Gruppe 7	24/2236	1,07%	295/13115	2,25%	18/2279	0,79%	259/13172	1,97%

18 Frühe Krankenhaussterblichkeit nach akutem Schlaganfall

Qualitätsziel: Niedriger Anteil an Patienten nach Hirninfarkt mit Entlassungsstatus "verstorben" bis einschließlich Tag 7

18.1 Frühe Krankenhaussterblichkeit nach akutem Schlaganfall


Indikator-ID: BW0011b11

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Hirninfarkt und ohne Vorhofflimmern und ohne Diabetes. Ausschluss von Patienten, die vor dem siebten Tag des Krankenhausaufenthaltes in eine andere Akutklinik, andere Abteilung, Rehabilitationsklinik oder Pflegeeinrichtung verlegt worden sind oder Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

Zähler: Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" bis einschließlich Tag 7

Referenzbereich: nicht definiert

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" bis einschließlich Tag 7 (ID BW0011b11)	41/1929	2,13%	431/12532	3,44%	31/1940	1,60%	372/12085	3,08%
Vertrauensbereich		(3,13% - 3,77%)		(3,13% - 3,77%)		(2,78% - 3,40%)		(2,78% - 3,40%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

18.2 Ergänzende Übersicht zum Indikator "Frühe Krankenhaussterblichkeit nach akutem Schlaganfall" - Subgruppen

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten mit Hirninfarkt. Ausschluss von Patienten, die vor dem siebten Tag des Krankenhausaufenthaltes in eine andere Akutklinik, andere Abteilung, Rehabilitationsklinik oder Pflegeeinrichtung verlegt worden sind oder Patienten, bei denen bereits bei Aufnahme eine palliative Zielsetzung vorlag.

Gruppe 1: alle Patienten gemäß Grundgesamtheit.

Gruppe 2: eingeschränkt auf Patienten ohne Vorhofflimmern.

Gruppe 3: eingeschränkt auf Patienten ohne Diabetes.

Gruppe 4: eingeschränkt auf Patienten ohne Vorhofflimmern und ohne Diabetes.

Zähler: Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" bis einschließlich Tag 7

Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" bis einschließlich Tag 7	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
bei Gruppe 1	111/3588	3,09%	1072/23014	4,66%	103/3641	2,83%	1031/22373	4,61%
bei Gruppe 2	56/2652	2,11%	584/16742	3,49%	44/2615	1,68%	508/16065	3,16%
bei Gruppe 3	80/2574	3,11%	801/17073	4,69%	73/2645	2,76%	756/16690	4,53%
bei Gruppe 4	41/1929	2,13%	431/12532	3,44%	31/1940	1,60%	372/12085	3,08%

19 Pflege: Schluckversuch bei Aufnahme

Indikator-ID: BW0002P05

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne TIA und ohne Bewusstseinsstörungen (somnolent / soporös, komatös).


Ausschluss von Patienten mit Verlegung innerhalb 12h ohne Wiederaufnahme oder Einweisung aus anderem Krankenhaus oder Ereignis bei Aufnahme älter als 48h oder Verweildauer < 1 Tag.

Zähler: Patienten mit Schluckversuch innerhalb 24 Stunden

Referenzbereich: $\geq 90,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Frühzeitige Durchführung eines Schluckversuchs

Schluckversuch	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
innerhalb 24 Std. (ID BW0002P05)	2783/2912	95,57%	17494/18258	95,82%	2776/2896	95,86%	17425/18152	95,99%
Vertrauensbereich		(95,52% - 96,10%)		(95,52% - 96,10%)		(95,70% - 96,27%)		(95,70% - 96,27%)
davon Schluckstörung								
ja	369/2783	13,26%	3901/17494	22,30%	384/2776	13,83%	4021/17425	23,08%
nein	2414/2783	86,74%	13593/17494	77,70%	2392/2776	86,17%	13404/17425	76,92%
später als 24 Std.	56/2912	1,92%	235/18258	1,29%	54/2896	1,86%	259/18152	1,43%
davon Schluckstörung								
ja	11/56	19,64%	103/235	43,83%	13/54	24,07%	114/259	44,02%
nein	45/56	80,36%	132/235	56,17%	41/54	75,93%	145/259	55,98%
nein	73/2912	2,51%	529/18258	2,90%	66/2896	2,28%	468/18152	2,58%



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

20 Pflege: Aufnahme und Entlassung - Barthelindex

20.1 Bestimmungsrate des erhobenen Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung

Indikator-ID: BW003aP10

Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne Entlassungsgrund "Tod".


Ausschluss von Patienten mit patientenbedingt nicht bestimmbarer Barthel-Index bei Aufnahme und/oder Entlassung oder Patienten mit Verlegung innerhalb von 24 Stunden.

Zähler: Patienten mit erhobenem Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung

Referenzbereich: $\geq 90,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Hohe Bestimmungsrate des erhobenen Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit erhobenem Barthel-Index bei Aufnahme und Entlassung (ID BW003aP10)	5601/5759	97,26%	32423/33458	96,91%	5693/5834	97,58%	31684/33168	95,53%
Vertrauensbereich		(96,72% - 97,09%)		(96,72% - 97,09%)		(95,30% - 95,74%)		(95,30% - 95,74%)
Pat. mit erhobenem Barthel-Index bei Aufnahme	5700/5759	98,98%	33027/33458	98,71%	5779/5834	99,06%	32671/33168	98,50%
Pat. mit erhobenem Barthel-Index bei Entlassung	5618/5759	97,55%	32555/33458	97,30%	5716/5834	97,98%	31861/33168	96,06%



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit

21 Pflege: Pflegeüberleitungsbogen bei Entlassung

Indikator-ID: BW0004P10


Grundgesamtheit (Nenner): Alle Patienten ohne TIA und mit Barthel-Index bei Entlassung ≤ 90 oder bei Entlassung nicht bestimmtem oder patientenbedingt nicht bestimmtem Barthel-Index. Ausschluss von Patienten mit Entlassungsgrund "Tod" oder Patienten ohne Einschränkung (Barthel-Index bei Entlassung 100 Punkte), bei denen die Erstellung eines Pflegeüberleitungsbogens nicht notwendig ist oder Verlegung innerhalb 12h ohne Rückübernahme.

Zähler: Patienten mit Pflegeüberleitungsbogen

Referenzbereich: $\geq 90,00\%$ (Toleranzbereich)

Qualitätsziel: Erstellung eines Pflegeüberleitungsbogens

	2022				2021			
	lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg		lokale Schlaganfallstation		Baden-Württemberg	
	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%	Anzahl	%
Patienten mit Pflegeüberleitungsbogen (ID BW0004P10)	1967/2175	90,44%	13819/14819	93,25%	1950/2182	89,37%	13597/14837	91,64%
Vertrauensbereich		(92,84% - 93,64%)		(92,84% - 93,64%)		(91,19% - 92,08%)		(91,19% - 92,08%)



Hinweise:

- Graphische Darstellung in Verteilungsübersicht: nur Einrichtungen mit ≥ 20 Datensätzen in der jeweiligen Grundgesamtheit